

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605001
Nombre: SSCRUCE
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Vitigudino
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 450
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 141 - NGAB060* (Vitigudino)
Posterior: 10605002 - SSK29,050
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 766,8270 m.
Geopotencial: 751,5595 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980057,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 25' 34,3569"
Latitud: 41° 00' 31,4088"
Altitud elipsoidal: 822,419 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen N de la Carretera CL-517 antigua a su paso por la población de Vitigudino, en el cruce con la SA-315 por la que discurre la Línea y en el PK 30,150 de ésta última. En la esquina SE de la base de hormigón de una caja-registro metálica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605002**
Nombre: **SSK29,050**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Vitigudino
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 450
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 06 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605001 - SSCRUCE
Posterior: 10605003 - SSK27,650
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 780,0068 m.
Geopotencial: 764,4743 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980053,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 14,5444"
Latitud: 41° 00' 00,8722"
Altitud elipsoidal: 835,652 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,050 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605003
Nombre: SSK27,650
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Vitigudino
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605002 - SSK29,050
Posterior: 10605004 - NGAB061
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 791,3015 m.
Geopotencial: 775,5416 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980049,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 43,8648"
Latitud: 40° 59' 22,0885"
Altitud elipsoidal: 846,945 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,650 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605004
Nombre: NGAB061
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Vitigudino
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605003 - SSK27,650
Posterior: 10605005 - NGAB062
Agrupada con: 10605005 - NGAB062.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 777,4191 m.
Geopotencial: 761,9369 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980052,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 29,8737"
Latitud: 40° 59' 01,9321"
Altitud elipsoidal: 833,094 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,970 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605005
Nombre: NGAB062
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Moronta
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605004 - NGAB061
Posterior: 10605006 - SSK25,920
Agrupada con: 10605004 - NGAB061.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 776,1720 m.
Geopotencial: 760,7148 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980052,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 30"
Latitud: 40° 59' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,940 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605006**
Nombre: **SSK25,920**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Moronta
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605005 - NGAB062
Posterior: 10605007 - SSK24,950
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 767,0695 m.
Geopotencial: 751,794 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980053,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 09,5601"
Latitud: 40° 58' 33,6113"
Altitud elipsoidal: 822,706 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,920 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605007**
Nombre: **SSK24,950**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Moronta
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,3318 m.
Geopotencial: 747,1506 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980053,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 34,2946"
Latitud: 40° 58' 13,4826"
Altitud elipsoidal: 817,952 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,950 de la margen S de la Carretera SA-315. En el extremo E de un pontón.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10605006 - SSK25,920
Posterior: 10605008 - SSK23,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605008
Nombre: SSK23,900
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605007 - SSK24,950
Posterior: 10605009 - SSK22,900
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 784,5924 m.
Geopotencial: 768,9637 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980047,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 56,0400"
Latitud: 40° 57' 55,6694"
Altitud elipsoidal: 840,217 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En un afloramiento de roca nativa, 2,87 mts al W de una entrada a una finca.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605009
Nombre: SSK22,900
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605008 - SSK23,900
Posterior: 10605010 - NGAB063
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 784,2843 m.
Geopotencial: 768,662 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980047,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 17,5344"
Latitud: 40° 57' 41,5315"
Altitud elipsoidal: 839,931 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En un afloramiento de roca nativa, 10 mts al W de una entrada a una finca.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605010
Nombre: NGAB063
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605009 - SSK22,900
Posterior: 10605011 - NGAB064
Agrupada con: 10605011 - NGAB064.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 776,0236 m.
Geopotencial: 760,5651 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 47,9911"
Latitud: 40° 57' 25,8105"
Altitud elipsoidal: 831,662 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,015 de la margen N de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a un camino.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605011
Nombre: NGAB064
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605010 - NGAB063
Posterior: 10605012 - SSK20,900
Agrupada con: 10605010 - NGAB063.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 776,2179 m.
Geopotencial: 760,7554 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,88 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 48"
Latitud: 40° 57' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,010 de la margen S de la Carretera SA-315. En el borde W de una entrada de hormigón a una finca.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605012
Nombre: SSK20,900
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605011 - NGAB064
Posterior: 10605013 - SSK19,970
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 775,1124 m.
Geopotencial: 759,6718 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 21' 14,6668"
Latitud: 40° 56' 59,5455"
Altitud elipsoidal: 830,763 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605013**
Nombre: **SSK19,970**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605012 - SSK20,900
Posterior: 10605014 - SSK19,030
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 778,5444 m.
Geopotencial: 763,0334 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980043,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 50,2018"
Latitud: 40° 56' 36,3365"
Altitud elipsoidal: 834,205 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,970 de la margen S de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605014
Nombre: SSK19,030
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605013 - SSK19,970
Posterior: 10605015 - SSK18,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 791,1676 m.
Geopotencial: 775,4025 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 20' 37,1686"
Latitud: 40° 56' 10,7206"
Altitud elipsoidal: 846,805 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,030 de la margen S de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605015**
Nombre: **SSK18,100**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Pozos de Hinojo
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605014 - SSK19,030
Posterior: 10605016 - SSK17,300
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 815,4463 m.
Geopotencial: 799,1936 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980034,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 17,7732"
Latitud: 40° 55' 45,3083"
Altitud elipsoidal: 871,083 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla, 150 mts al S del desvío a Pozos de Hinojo.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605016
Nombre: SSK17,300
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605015 - SSK18,100
Posterior: 10605017 - NGAB065
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 817,6951 m.
Geopotencial: 801,3965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980032,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 20' 02,5142"
Latitud: 40° 55' 21,8903"
Altitud elipsoidal: 873,330 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,300 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605017
Nombre: NGAB065
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605016 - SSK17,300
Posterior: 10605018 - NGAB066
Agrupada con: 10605018 - NGAB066.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,9804 m.
Geopotencial: 761,4972 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980039,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 19' 39,8270"
Latitud: 40° 54' 57,4248"
Altitud elipsoidal: 832,625 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,350 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605018**
Nombre: **NGAB066**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 07 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605017 - NGAB065
Posterior: 10605019 - SSK15,250
Agrupada con: 10605017 - NGAB065.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 776,6962 m.
Geopotencial: 761,2187 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980039,74 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 40"
Latitud: 40° 54' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,350 de la margen E de la Carretera SA-315. Encima de la aleta S de una alcantarilla.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605019
Nombre: SSK15,250
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605018 - NGAB066
Posterior: 10605020 - SSK14,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 754,5242 m.
Geopotencial: 739,4912 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980044,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 44,5277"
Latitud: 40° 54' 23,8411"
Altitud elipsoidal: 810,172 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,250 de la margen w de la Carretera SA-315. En centro de una entrada de hormigón a una finca, en un afloramiento de roca, según croquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605020
Nombre: SSK14,100
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2007
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605019 - SSK15,250
Posterior: 10605021 - SSK13,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 730,1870 m.
Geopotencial: 715,6403 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980047,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 14,6356"
Latitud: 40° 53' 58,2176"
Altitud elipsoidal: 785,868 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En una roca nativa 100 mts al S del desvío a Cipérez y 100 mts al N del río Huebra, según croquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605021
Nombre: SSK13,100
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605020 - SSK14,100
Posterior: 10605022 - SSK11,995
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 725,7891 m.
Geopotencial: 711,3297 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 55,8031"
Latitud: 40° 53' 35,6041"
Altitud elipsoidal: 781,446 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,100 de la margen S de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla, 150 mts al S de una nave.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605022
Nombre: SSK11,995
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605021 - SSK13,100
Posterior: 10605023 - NGAB067
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 726,8848 m.
Geopotencial: 712,4016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980044,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 18' 38,3748"
Latitud: 40° 53' 03,9525"
Altitud elipsoidal: 782,485 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,995 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605023
Nombre: NGAB067
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605022 - SSK11,995
Posterior: 10605024 - NGAB068
Agrupada con: 10605024 - NGAB068.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,1574 m.
Geopotencial: 739,1278 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 16,2266"
Latitud: 40° 52' 38,6268"
Altitud elipsoidal: 809,799 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605024
Nombre: NGAB068
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605023 - NGAB067
Posterior: 10605025 - SSK10,050
Agrupada con: 10605023 - NGAB067.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 754,4290 m.
Geopotencial: 739,3939 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 16"
Latitud: 40° 52' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,997 de la margen E de la Carretera SA-315. En el extremo N de una alcantarilla.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605025
Nombre: SSK10,050
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605024 - NGAB068
Posterior: 10605026 - SSK9,050
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 766,6330 m.
Geopotencial: 751,3543 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980037,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17' 54,3320"
Latitud: 40° 52' 12,5442"
Altitud elipsoidal: 822,274 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,050 de la margen E de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605026
Nombre: SSK9,050
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: El Cubo de Don Sancho
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605025 - SSK10,050
Posterior: 10605027 - SSK8,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 759,8441 m.
Geopotencial: 744,7023 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 17' 30,7553"
Latitud: 40° 51' 45,8774"
Altitud elipsoidal: 815,513 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,050 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605027
Nombre: SSK8,100
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605026 - SSK9,050
Posterior: 10605028 - SSK7,200
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 778,6570 m.
Geopotencial: 763,1371 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980035,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17' 00,9424"
Latitud: 40° 51' 26,6349"
Altitud elipsoidal: 834,321 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605028
Nombre: SSK7,200
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605027 - SSK8,100
Posterior: 10605029 - NGAB069
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 780,6302 m.
Geopotencial: 765,0711 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980035,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 35,9284"
Latitud: 40° 51' 04,8876"
Altitud elipsoidal: 836,284 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,200 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605029
Nombre: NGAB069
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605028 - SSK7,200
Posterior: 10605030 - NGAB070
Agrupada con: 10605030 - NGAB070.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 768,7780 m.
Geopotencial: 753,4571 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 16' 22,6855"
Latitud: 40° 50' 34,5687"
Altitud elipsoidal: 824,474 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,220 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605030
Nombre: NGAB070
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 476
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605029 - NGAB069
Posterior: 10605031 - SSK5,100
Agrupada con: 10605029 - NGAB069.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 768,7248 m.
Geopotencial: 753,405 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,57 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 16' 23"
Latitud: 40° 50' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,210 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **10605031**
Nombre: **SSK5,100**
Línea o Ramal: **10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)**
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 10 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605030 - NGAB070
Posterior: 10605032 - SSK4,010
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 760,4965 m.
Geopotencial: 745,3421 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 08,1781"
Latitud: 40° 49' 59,5920"
Altitud elipsoidal: 816,195 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino que conduce a Villoria de Buenamadre.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605032
Nombre: SSK4,010
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: Buenamadre
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605031 - SSK5,100
Posterior: 10605033 - SSK2,990
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 761,5001 m.
Geopotencial: 746,3265 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980041,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 53,9205"
Latitud: 40° 49' 26,1193"
Altitud elipsoidal: 817,239 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,010 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605033
Nombre: SSK2,990
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605032 - SSK4,010
Posterior: 10605034 - SSK2,025
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 762,0778 m.
Geopotencial: 746,8932 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 40,1937"
Latitud: 40° 48' 54,2367"
Altitud elipsoidal: 817,847 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,990 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605034
Nombre: SSK2,025
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605033 - SSK2,990
Posterior: 10605035 - SSK0,900
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,8707 m.
Geopotencial: 747,6706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 27,7979"
Latitud: 40° 48' 25,2479"
Altitud elipsoidal: 818,656 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,025 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605035
Nombre: SSK0,900
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de julio de 2006
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605034 - SSK2,025
Posterior: 10605036 - NACP-925
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 769,9050 m.
Geopotencial: 754,5634 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 15' 04,8827"
Latitud: 40° 47' 53,5712"
Altitud elipsoidal: 825,651 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,900 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla junto a una charca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605036
Nombre: NAPC-925
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de septiembre de 1980
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605035 - SSK0,900
Posterior: 10605037 - NAPC-926
Agrupada con: 10605037 - NAPC-926, 10605038 - NAPC-927.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1225 m.
Geopotencial: 761,6359 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 55"
Latitud: 40° 47' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, al E de la puerta de la antigua cantina, a 0,64 mts del suelo y a 0,15 mts de la esquina SE.



Observaciones:

Es la misma NAPC-925 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 1.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605037
Nombre: NAPC-926
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de septiembre de 1980
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605036 - NAPC-925
Posterior: 10605038 - NAPC-927
Agrupada con: 10605036 - NAPC-925, 10605038 - NAPC-927.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1057 m.
Geopotencial: 761,6195 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 54,1247"
Latitud: 40° 47' 35,2883"
Altitud elipsoidal: 832,898 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, al E de la puerta de la salida de viajeros, a 0,52 mts del suelo.



Observaciones:

Es la misma NAPC-926 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 2.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605038
Nombre: NAPC-927
Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua 605)
Municipio: La Fuente de San Esteban
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 501
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de septiembre de 1980
Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 10605037 - NAPC-926
Posterior: 180 - SSK291,700* (F.S.Esteban)
Agrupada con: 10605036 - NAPC-925, 10605037 - NAPC-926.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1046 m.
Geopotencial: 761,6184 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,98 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 55"
Latitud: 40° 47' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, en la esquina SW del edificio, a 0,52 mts del suelo y a 0,23 mts de la esquina.



Observaciones:

Es la misma NAPC-927 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 3.

