

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245042
Nombre: NGV280
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 181 - NP2098* (Segovia)
Posterior: 20245043 - NGV281
Agrupada con: 20245043 - NGV281.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1000,5052 m.
Geopotencial: 980,4974 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979959,89 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 07' 38"
Latitud: 40° 56' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre una losa de piedra de la acera que rodea la isleta central de la rotonda que se encuentra en el P.K. 192,2 de la carretera N-110 (de la que sale el acceso al Hospital General de Segovia). Está al S de la isleta, en la zona más elevada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245043
Nombre: NGV281
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245042 - NGV280
Posterior: 20245044 - SSK193
Agrupada con: 20245042 - NGV280.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 998,6114 m.
Geopotencial: 978,642 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979960,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 07' 38,6177"
Latitud: 40° 56' 40,1601"
Altitud elipsoidal: 1051,949 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre la salida O de un paso de cuneta que se encuentra al N de la rotonda de acceso al Hospital General de Segovia desde la Carretera N-110 (P.K. 192,2).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245044
Nombre: SSK193
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245043 - NGV281
Posterior: 20245045 - SSK194,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 981,4306 m.
Geopotencial: 961,808 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979964,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 08' 11,1812"
Latitud: 40° 56' 37,1308"
Altitud elipsoidal: 1034,787 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al O de un paso de cuneta situado al N de la raqueta de acceso a la Residencia Asistida en el Km. 193 de la Carretera Nacional N-110.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245045
Nombre: SSK194,3
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245044 - SSK193
Posterior: 20245046 - SSK4,05
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 927,1567 m.
Geopotencial: 908,626 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979974,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 09' 03,2229"
Latitud: 40° 56' 38,9194"
Altitud elipsoidal: 980,493 m.
Precisión: ± 0,05 m.



Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la desembocadura de la cuneta de hormigón en un desagüe-alcantarilla que se encuentra aproximadamente en el Km. 194,3 de la margen N de la Carretera Nacional N-110.

Observaciones:

La línea se desvía en el P.K. 194,5 por la C-605.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245046
Nombre: SSK4,05
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245045 - SSK194,3
Posterior: 20245047 - SSK5,05
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 925,2242 m.
Geopotencial: 906,7321 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979974,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 09' 39,7500"
Latitud: 40° 56' 49,6313"
Altitud elipsoidal: 978,520 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el suelo entre dos quitamiedos de piedra. Situado en el P.K. 4,055 de la margen N de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245047**
Nombre: **SSK5,05**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245046 - SSK4,05
Posterior: 20245048 - NGV282
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 900,6010 m.
Geopotencial: 882,6051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,71 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 10' 19,9955"
Latitud: 40° 57' 01,3885"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el suelo, al E de la más occidental de las dos puertas que hay en la entrada a "ASAJA, S.A.T. EL SECADERO". Situado en el P.K. 5.05 de la margen N de la Carretera C-605.



SSK5,05

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245048
Nombre: NGV282
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Segovia
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 483
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245047 - SSK5,05
Posterior: 20245050 - SSK7,10
Agrupada con: 20245049 - NGV283.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 894,1178 m.
Geopotencial: 876,2518 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979980,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 11' 03,4065"
Latitud: 40° 57' 13,4208"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado en la base exterior de un cartel anunciador del nombre de la carretera situado en el Km. 6,15 de la margen N de la Carretera Autónoma C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:


Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



NGV283



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245050
Nombre: SSK7,1®
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 05 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245048 - NGV282
Posterior: 20245051 - SSK8,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 886,1908 m.
Geopotencial: 868,483 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979980,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 11' 38,9419"
Latitud: 40° 57' 30,3323"
Altitud elipsoidal: 939,399 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la solera de hormigón del apartadero para cruzar a la Gasolinera CAMPSA del km. 7,1 de la Carretera C-605. A 0,7 m al E. de un sumidero con rejilla de 30x50 cm.



Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 22245 a Puente sobre el Río Eresma.
 (El citado Ramal se dirige hacia el N. por una vía ferrea abandonada).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245051
Nombre: SSK8,3
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245050 - SSK7,1@
Posterior: 20245052 - SSK9,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 880,2463 m.
Geopotencial: 862,6599 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 12' 12,9181"
Latitud: 40° 57' 55,3476"
Altitud elipsoidal: 933,158 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado al pie de la cara NE de un pilar con el letrero "Lobones" situado a la entrada del camino que conduce a la finca de ese nombre, que está en el Km. 8,3 de la margen NE de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



SSK8,3



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245052**
Nombre: **SSK9,1**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista (Tramo 2 antigua 245)**
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245051 - SSK8,3
Posterior: 20245053 - SSK10,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 892,6106 m.
Geopotencial: 874,7762 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 12' 38,0941"
Latitud: 40° 58' 11,6737"
Altitud elipsoidal: 945,806 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado al O del paso de cuneta situado a la entrada de "Cárnicas Aquilino" en el Km. 9,1 de la margen N de la Carretera C-605.



SSK9,1

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245053
Nombre: SSK10,1
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245052 - SSK9,1
Posterior: 20245054 - NGV285
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 895,9050 m.
Geopotencial: 878,0023 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 13' 21,6144"
Latitud: 40° 58' 19,8898"
Altitud elipsoidal: 949,103 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al O del paso de cuneta de una pista de tierra que sale hacia el N, en el Km. 10,1 de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245054
Nombre: NGV285
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245053 - SSK10,1
Posterior: 20245055 - NGV284
Agrupada con: 20245055 - NGV284.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 911,6739 m.
Geopotencial: 893,4543 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979976,6 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 13' 54"
Latitud: 40° 58' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico incrustado al SE del paso de cuneta de un camino de tierra que sale hacia el N, en el Km. 10,982 de la Carretera C-605.



NGV285

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245055
Nombre: NGV284
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Valverde del Majano
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245054 - NGV285
Posterior: 20245056 - SSK12,05
Agrupada con: 20245054 - NGV285.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 911,7403 m.
Geopotencial: 893,5194 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979976,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 13' 54,8241"
Latitud: 40° 58' 27,7540"
Altitud elipsoidal: 964,908 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado al NO del paso de cuneta de un camino de tierra que sale hacia el N, en el Km. 10,99 de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245056
Nombre: SSK12,05
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Garcillán
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245055 - NGV284
Posterior: 20245057 - SSK13,2
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 916,8694 m.
Geopotencial: 898,5459 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979976,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 14' 35,5384"
Latitud: 40° 58' 43,3901"
Altitud elipsoidal: 970,041 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico de 2 cm. de diámetro incrustado sobre la base de una señal topográfica situada en el Km. 12,05 de la margen SO de la Carretera C-605. A 7 m de la carretera y 40 m de una casa aislada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



SSK12.05



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245057**
 Nombre: **SSK13,2**
 Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
 (Tramo 2 antigua 245)
 Municipio: Garcillán
 Provincia: Segovia
 Hoja MTN50: 482
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 06 de junio de 2002
 Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245056 - SSK12,05
 Posterior: 20245058 - SSK14
 Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 917,2679 m.
 Geopotencial: 898,9354 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 979975,1 mgals. *Observada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 15' 18,2721"
 Latitud: 40° 58' 59,5224"
 Altitud elipsoidal: 971,053 m.
 Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina N de una torre eléctrica situada junto a una pista de tierra que parte hacia el SO del Km. 13,2 de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245058
Nombre: SSK14
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Garcillán
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245057 - SSK13,2
Posterior: 20245059 - NGV286
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 911,8916 m.
Geopotencial: 893,6672 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979976,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 15' 47,0220"
Latitud: 40° 59' 10,9594"
Altitud elipsoidal: 965,064 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la salida NE de una alcantarilla que atraviesa una pista asfaltada paralela a la carretera, situado en el Km. 13,98 de la margen NE de la Carretera C-605. Enfrente de la entrada al pueblo de Garcillán.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245059
Nombre: NGV286
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Garcillán
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245058 - SSK14
Posterior: 20245060 - NGV287
Agrupada con: 20245060 - NGV287.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 908,4729 m.
Geopotencial: 890,3179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979977,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 16' 18"
Latitud: 40° 59' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico incrustado en la esquina S del cemento de la pata E de una torre de alta tensión situada al SO del cruce de las carreteras: C-605 (km. 14,8) con la que va de Añe a Garcillán.



NGV286

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245060
Nombre: NGV287
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Garcillán
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 06 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245059 - NGV286
Posterior: 20245061 - SSK15,85
Agrupada con: 20245059 - NGV286.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 908,6171 m.
Geopotencial: 890,4592 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979977,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 16' 17,6144"
Latitud: 40° 59' 19,9739"
Altitud elipsoidal: 961,790 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado en la cara E (a 15 cm sobre el cemento) de la pata N de una torre de alta tensión situada al SO del cruce de las carreteras: C-605 (km. 14,8) con la que va de Añe a Garcillán.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245061
Nombre: SSK15,85
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Garcillán
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245060 - NGV287
Posterior: 20245062 - SSK17
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 905,9788 m.
Geopotencial: 887,8738 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979977,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 16' 59,3321"
Latitud: 40° 59' 35,6575"
Altitud elipsoidal: 959,122 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de una señal topográfica situada en el Km. 15,85 de la margen SO de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245062**
Nombre: **SSK17**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Anaya
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 482
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245061 - SSK15,85
Posterior: 20245063 - SSK17,95
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 903,0648 m.
Geopotencial: 885,0189 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 17' 44,0616"
Latitud: 40° 59' 51,7330"
Altitud elipsoidal: 956,192 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la salida SO de una alcantarilla situada en el Km. 17 de la Carretera C-605.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245063**
 Nombre: **SSK17,95**
 Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista (Tramo 2 antigua 245)**
 Municipio: Anaya
 Provincia: Segovia
 Hoja MTN50: 456
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 07 de junio de 2002
 Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245062 - SSK17
 Posterior: 20245064 - SSK18,8
 Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 897,0554 m.
 Geopotencial: 879,1319 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 979981,55 mgals. *Observada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 18' 18,0683"
 Latitud: 41° 00' 04,9807"
 Altitud elipsoidal: 950,147 m.
 Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al NE de la base del cartel de parada de autobús situado al SE del cruce de la Carretera C-605 (km. 17,95) con la que va al pueblo de Anaya.

Observaciones:

En el Km. 18,5 la línea se desvía a la derecha por la carretera vieja.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245064**
Nombre: **SSK18,8**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Anaya
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245063 - SSK17,95
Posterior: 20245065 - NGV288
Agrupada con: 20245065 - NGV288.

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 870,6278 m.
Geopotencial: 853,2354 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979986,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 18' 58,0921"
Latitud: 41° 00' 05,7650"
Altitud elipsoidal: 923,738 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Señal plana del tipo N.P. (machacada) incrustada en el extremo N del pretil de aguas abajo del puente de la Carretera Vieja C-605 sobre el Río Moros (Km. 18,8)



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245065
Nombre: NGV288
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Anaya
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245064 - SSK18,8
Posterior: 20245066 - NGV289
Agrupada con: 20245064 - SSK18,8.

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 869,7977 m.
Geopotencial: 852,4221 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979986,52 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 18' 59"
Latitud: 41° 00' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado a la mitad del contrafuerte O del paso de la carretera vieja C-605 bajo la nueva en el Km 18,9 de la antigua numeración. A una altura de 30 cm sobre el suelo.



Observaciones:

A 100 m de la 245-064.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245066
Nombre: NGV289
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Anaya
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Horizontal
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245065 - NGV288
Posterior: 20245067 - SSK20
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 885,5222 m.
Geopotencial: 867,8307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 08,4379"
Latitud: 41° 00' 02,2836"
Altitud elipsoidal: 938,528 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico incrustado en la parte de atrás de un monolito conmemorativo de la inauguración del Puente Nuevo sobre el Río Moros, a 70 cm del suelo. Se encuentra situado al SE de la rotonda que conecta la Carretera C-605 (Km. 19,2) con la que va a Marazuela y con el tramo viejo por el que viene la línea, entre la carretera nueva y la vieja.

Observaciones:

La línea continúa por la C-605.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245067
Nombre: SSK20
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Anaya
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245066 - NGV289
Posterior: 20245068 - SSK21,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 880,8632 m.
Geopotencial: 863,2646 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 33,7157"
Latitud: 41° 00' 18,6402"
Altitud elipsoidal: 933,929 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 20, por la parte de atrás, de la margen NE de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



SSK20



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245068**
Nombre: **SSK21,1**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245067 - SSK20
Posterior: 20245069 - SSK21,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 878,8071 m.
Geopotencial: 861,2509 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979985,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 20' 08,4709"
Latitud: 41° 00' 43,7108"
Altitud elipsoidal: 931,902 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado al SE del paso de cuneta de una pista de tierra que sale hacia el E, en el Km. 21,125 de la Carretera C-605.



SSK21,1

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245069**
Nombre: **SSK21,9**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245068 - SSK21,1
Posterior: 20245070 - NGV290
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 878,3772 m.
Geopotencial: 860,8304 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979986,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 20' 30,9939"
Latitud: 41° 01' 00,9620"
Altitud elipsoidal: 931,382 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la salida SO de una alcantarilla situada en el Km. 21,885 de la Carretera C-605.



SSK21,9

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245070
Nombre: NGV290
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245069 - SSK21,9
Posterior: 20245071 - NGV291
Agrupada con: 20245071 - NGV291.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 888,0169 m.
Geopotencial: 870,2774 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979985,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 00,8864"
Latitud: 41° 01' 24,9600"
Altitud elipsoidal: 941,125 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre la salida SO de una alcantarilla situada en el Km. 22,963 de la Carretera C-605.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245071**
Nombre: **NGV291**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245070 - NGV290
Posterior: 20245072 - SSK24,2
Agrupada con: 20245070 - NGV290.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 904,9666 m.
Geopotencial: 886,8873 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,74 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 18"
Latitud: 41° 01' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado al SE de un paso de cuneta hormigonado situado en el Km. 23,4 de la margen SO de la Carretera C-605.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245072**
Nombre: **SSK24,2**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245071 - NGV291
Posterior: 20245073 - SSK25,05
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 927,0679 m.
Geopotencial: 908,5453 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979980,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 37,7102"
Latitud: 41° 01' 55,1799"
Altitud elipsoidal: 980,149 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al SE de un paso de cuneta hormigonado situado en el Km. 24,16 de la margen NE de la Carretera C-605.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245073
Nombre: SSK25,05
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245072 - SSK24,2
Posterior: 20245074 - SSK25,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 953,0375 m.
Geopotencial: 933,9976 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979981,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 22' 07,8740"
Latitud: 41° 02' 12,1772"
Altitud elipsoidal: 1006,145 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al SE del paso de cuneta situado a la entrada de NUTRIGANSE S.A. en el Km. 25,05 de la margen SO de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245074**
Nombre: **SSK25,9**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista (Tramo 2 antigua 245)**
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245073 - SSK25,05
Posterior: 20245075 - SSK26,75
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 959,4427 m.
Geopotencial: 940,2758 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 36,2876"
Latitud: 41° 02' 29,3122"
Altitud elipsoidal: 1012,536 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado al N del paso de cuneta de un camino que sale hacia el SE, en el Km. 25,92 de la Carretera C-605 que va a un depósito de agua que hay como a 100 m.



SSK25,9

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245075
Nombre: SSK26,75
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245074 - SSK25,9
Posterior: 20245076 - NGV292
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 947,8370 m.
Geopotencial: 928,9064 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979987,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 22' 42,0486"
Latitud: 41° 02' 56,1420"
Altitud elipsoidal: 1000,930 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la parte exterior de una arqueta-alcantarilla situada en el Km. 26,75 de la margen O de la Carretera C-605, enfrente de una salida del antiguo trazado de la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245076
Nombre: NGV292
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245075 - SSK26,75
Posterior: 20245077 - NGV293
Agrupada con: 20245077 - NGV293.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 914,5726 m.
Geopotencial: 896,3172 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980000,58 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 23' 20"
Latitud: 41° 03' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre la salida NO de un paso de cuneta situado en el Km. 28,013 de la margen SO de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245077
Nombre: NGV293
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245076 - NGV292
Posterior: 20245078 - SSK29,1
Agrupada con: 20245076 - NGV292.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 914,8151 m.
Geopotencial: 896,5547 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980000,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 23' 19,6527"
Latitud: 41° 03' 24,4414"
Altitud elipsoidal: 967,917 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado al NO de un paso de cuneta hormigonado situado en el Km. 28,02 de la margen NE de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245078**
Nombre: **SSK29,1**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245077 - NGV293
Posterior: 20245080 - SSK31,2
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 895,4914 m.
Geopotencial: 877,6229 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 23' 53,8094"
Latitud: 41° 03' 49,3627"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base exterior de un cartel indicador del nombre de la carretera situado en el Km. 29,14 de la margen SO de la Carretera C-605.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245080
Nombre: SSK31,2
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santa María la Real de Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245078 - SSK29,1
Posterior: 20245081 - SSK1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 865,3549 m.
Geopotencial: 848,0941 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980016,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 24' 56,5398"
Latitud: 41° 04' 18,6155"
Altitud elipsoidal: 918,417 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al E del paso de cuneta de una pista de tierra que sale hacia el SE, en el Km. 31,2 de la Carretera C-605. Enfrente de la desviación de la SG-341.



Observaciones:

La línea continúa por la carretera SG-341, hacia Nava de La Asunción.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245081
Nombre: SSK1
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245080 - SSK31,2
Posterior: 20245082 - NGV294
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica:
Geopotencial: 823,4994 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2011-10-02: Señal desaparecida por obras de ampliación en la explanada de entrada a "Viñedos de Nieva".
Longitud: -4° 25' 18,7310"
Latitud: 41° 04' 45,0892"
Altitud elipsoidal: 893,346 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Cavo metálico semiesférico incrustado al SE de la explanada hormigonada que hay delante de "Viñedos de Nieva". A 4 m del borde NE de la Carretera SG-341, en el Km. 1



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245082
Nombre: NGV294
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245081 - SSK1
Posterior: 20245083 - NGV295
Agrupada con: 20245083 - NGV295.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 836,7405 m.
Geopotencial: 820,0545 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008


Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 25' 45,3402"
Latitud: 41° 05' 01,6544"
Altitud elipsoidal: 889,782 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Señal reglamentaria incrustada en el extremo SE del pretil SO del puente de la Carretera SG-341 sobre el Arroyo Balisa (Km. 1,85).

Octubre 2011: La carretera se denomina ahora SG-342 y la señal está en el Km. 42,34.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245083
Nombre: NGV295
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245082 - NGV294
Posterior: 20245084 - SSK2,85
Agrupada con: 20245082 - NGV294.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 835,7885 m.
Geopotencial: 819,1217 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980023,12 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 25' 50"
Latitud: 41° 05' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado al NO del paso de cuneta de una pista de tierra que sale hacia el NO (paralela a la carretera), en el Km. 1,97 de la Carretera SG-341. Enfrente de una granja de cerdos.


Octubre 2011: La carretera se denomina ahora SG-342 y la señal está en el Km. 42,18.



NGV295

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245084**
Nombre: **SSK2,85**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245083 - NGV295
Posterior: 20245085 - SSK4
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 831,4795 m.
Geopotencial: 814,8976 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 26' 11,2635"
Latitud: 41° 05' 29,0500"
Altitud elipsoidal: 884,491 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la esquina S de la entrada NO de un paso de cuneta situado en el Km. 2,85 de la margen SO de la Carretera SG-341.

Octubre 2011: La carretera se denomina ahora SG-342 y la señal está en el Km. 41,28.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



SSK4

Nava de La Asunción

SG-341
km
4

SSK4

SG-341

Nieva

Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245086
Nombre: SSK5,2
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nieva
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245085 - SSK4
Posterior: 20245087 - SSK6
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica:
Geopotencial: 810,8124 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980009,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: -4° 27' 10,7382"
Latitud: 41° 06' 28,5762"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el centro de la boca NE de una alcantarilla situada en el Km. 5,2 de la Carretera SG-341.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245087
Nombre: SSK6
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245086 - SSK5,2
Posterior: 20245088 - NGV296
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 827,0733 m.
Geopotencial: 810,5651 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 27' 27,4943"
Latitud: 41° 06' 52,7064"
Altitud elipsoidal: 879,949 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro del lado NE de la salida NO de un paso de cuneta situado en el Km. 6,01 de la margen NE de la Carretera SG-341.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245088**
Nombre: **NGV296**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista (Tramo 2 antigua 245)**
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245087 - SSK6
Posterior: 20245089 - NGV297
Agrupada con: 20245089 - NGV297.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 821,1041 m.
Geopotencial: 804,7138 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980003,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 27' 51,0640"
Latitud: 41° 07' 24,5758"
Altitud elipsoidal: 874,049 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado al SE de un paso de cuneta hormigonado situado en el Km. 7,15 de la margen SO de la Carretera SG-341.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245089**
Nombre: **NGV297**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245088 - NGV296
Posterior: 20245090 - SSK8
Agrupada con: 20245088 - NGV296.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 820,3818 m.
Geopotencial: 804,0061 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 27' 55"
Latitud: 41° 07' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre el centro de la boca NE de una alcantarilla situada en el Km. 7,3 de la Carretera SG-341.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245090**
Nombre: **SSK8**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 09 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245089 - NGV297
Posterior: 20245091 - SSK9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 814,6803 m.
Geopotencial: 798,4177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980003,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 28' 09,3812"
Latitud: 41° 07' 47,7013"
Altitud elipsoidal: 867,617 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al NO de un paso de cuneta hormigonado situado en el Km. 7,98 de la margen NE de la Carretera SG-341.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245091
Nombre: SSK9
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245090 - SSK8
Posterior: 20245092 - SSK10,15
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 812,3772 m.
Geopotencial: 796,1609 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 28' 35,7665"
Latitud: 41° 08' 14,8819"
Altitud elipsoidal: 865,357 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el centro de la boca NE de una alcantarilla situada en el Km. 9,015 de la Carretera SG-341.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



SSK9



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245092
Nombre: SSK10,15
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245091 - SSK9
Posterior: 20245093 - NAVA
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 807,2526 m.
Geopotencial: 791,1391 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 29' 03,9184"
Latitud: 41° 08' 45,0818"
Altitud elipsoidal: 860,213 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al S del paso de cuneta hormigonado que da entrada a una nave situada en el Km. 10,15 de la margen E de la Carretera SG-341. 100 m al norte de la gasolinera CAMPSA.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245093
Nombre: NAVA
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245092 - SSK10,15
Posterior: 20245094 - NGV298
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 800,4144 m.
Geopotencial: 784,4403 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 29' 19,4284"
Latitud: 41° 09' 15,5294"
Altitud elipsoidal: 853,321 m.
Precisión: ± 0,05 m.



Reseña:

Clavo metálico semiesférico situado al S de la Plaza de la Fuente, en que está el monumento a Fray Sebastián, incrustado al pie de un mojón de 30x30 cm. entre un parterre y los peldaños que bajan a la plaza, sobre el más bajo.

Observaciones:

La línea continúa por la calle que sale a la izquierda del Centro de Salud, que va a salir a la carretera de Santiuste de San Juan Bautista.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245094
Nombre: NGV298
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245093 - NAVA
Posterior: 20245095 - NGV299
Agrupada con: 20245095 - NGV299.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 798,8504 m.
Geopotencial: 782,9072 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 29' 57,0845"
Latitud: 41° 09' 21,2308"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico incrustado al E del paso de cuneta de un camino que sale hacia el NO en el Km. 12,5 de la Carretera SG-343. Enfrente de una subestación eléctrica.



NGV298

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245095
Nombre: NGV299
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245094 - NGV298
Posterior: 20245096 - SSK13,55
Agrupada con: 20245094 - NGV298.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 799,1380 m.
Geopotencial: 783,189 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 30' 01"
Latitud: 41° 09' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado en el murete de 0,5 m de altura sobre el que apoya la verja que cierra el recinto de Acopio de Material del Ministerio de Fomento situado en el Km. 12,55 de la margen N de la Carretera SG-343. A 0,5 m al O de la puerta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245096
Nombre: SSK13,55
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Nava de la Asunción
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 456
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 800,1990 m.
Geopotencial: 784,2294 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 30' 42,0185"
Latitud: 41° 09' 20,9585"
Altitud elipsoidal: 852,605 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado al O de un paso de cuneta que da entrada a varias fincas cercadas, situado en el Km. 13,55 de la Carretera SG-343, junto a un cartel informativo del nombre de la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20245095 - NGV299
Posterior: 20245097 - SSK14,55
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245097**
 Nombre: **SSK14,55**
 Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista (Tramo 2 antigua 245)**
 Municipio: Santiuste de San Juan Bautista
 Provincia: Segovia
 Hoja MTN50: 455
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 10 de junio de 2002
 Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245096 - SSK13,55
 Posterior: 20245098 - SSK15,6
 Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 799,0669 m.
 Geopotencial: 783,1178 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 980006,44 mgals. *Observada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 31' 26,2294"
 Latitud: 41° 09' 19,4259"
 Altitud elipsoidal:
 Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el centro de la boca N de una alcantarilla situada en el Km. 14,55 de la Carretera SG-343.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245098
Nombre: SSK15,6
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santiuste de San Juan Bautista
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 455
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245097 - SSK14,55
Posterior: 20245099 - SSK16,6
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 794,0984 m.
Geopotencial: 778,2491 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980007,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 32' 08,3735"
Latitud: 41° 09' 07,9843"
Altitud elipsoidal: 846,946 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al NE de la imposta NO (aguas abajo) del puente nuevo de la Carretera SG-343 sobre el Río Voltoya.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20245099**
Nombre: **SSK16,6**
Línea o Ramal: **20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista**
(Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santiuste de San Juan Bautista
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 455
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245098 - SSK15,6
Posterior: 20245100 - SSK17,6
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 802,2153 m.
Geopotencial: 786,2025 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 32' 45,1314"
Latitud: 41° 08' 57,8357"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de la imposta E de un paso de cuneta bajo una entrada asfaltada situada en el Km. 16,6 de la margen N de la Carretera SG-343.



SSK16,6

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245100
Nombre: SSK17,6
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santiuste de San Juan Bautista
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 455
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245099 - SSK16,6
Posterior: 20245101 - NGV300
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 802,6032 m.
Geopotencial: 786,5823 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 33' 25,6965"
Latitud: 41° 09' 09,0932"
Altitud elipsoidal: 855,462 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de la imposta O de un paso de cuneta bajo una pista de tierra que sale hacia el N en el Km. 17,6 de la Carretera SG-343.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20245101
Nombre: NGV300
Línea o Ramal: 20245. Segovia - Santiuste de S. Juan Bautista
 (Tramo 2 antigua 245)
Municipio: Santiuste de San Juan Bautista
Provincia: Segovia
Hoja MTN50: 455
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de junio de 2002
Nivelada: 04 de diciembre de 2003

Enlaces:

Anterior: 20245100 - SSK17,6
Posterior: 64 - NGV301* (Santiuste de S.J. Bautista)
Agrupada con: 64 - NGV301* (Santiuste de S.J. Bautista).

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 810,6649 m.
Geopotencial: 794,4816 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980002,71 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 33' 59"
Latitud: 41° 09' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre el lado N de una arqueta-alcantarilla situada en el Km. 18,4 de la margen N de la Carretera SG-343, en la isleta que forma el desvío a Arévalo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

