

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257020
Nombre: SSK189,8
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 737,3043 m.
Geopotencial: 722,5215 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979918,84 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 21,0131"
Latitud: 39° 34' 23,1125"
Altitud elipsoidal: 789,098 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado dentro del núcleo urbano de Utiel, en la intersección de la calle Dos de Mayo (antigua N-330) con el FFCC Madrid-Valencia a la entrada de un paso inferior bajo dicho ferrocarril, junto a un registro del saneamiento; a 0,20 metros del paramento del puente, según croquis.


Observaciones:

Dista aprox. 980 metros del nodo 196 - NGU851* (Utiel). La línea 20257 continúa, cruzando el ferrocarril y siguiendo a la izquierda en el próximo cruce (100 metros) por la antigua carretera N-330.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 196 - NGU851* (Utiel)
Posterior: 20257021 - SSK190,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257021
Nombre: SSK190,9
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 757,6564 m.
Geopotencial: 742,4628 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,51 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 12' 46,4446"
Latitud: 39° 34' 48,4616"
Altitud elipsoidal: 809,538 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 190,9 de la margen NE de la Carretera Nacional 330, sobre la esquina SO de unos restos de cimentación de hormigón en forma de U, a 0.20 metros del extremo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257020 - SSK189,8
Posterior: 20257080 - SSK191,900
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



SSK191,9



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257023
Nombre: SSK192,9
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 763,5866 m.
Geopotencial: 748,2741 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 13' 39,2452"
Latitud: 39° 35' 38,8345"
Altitud elipsoidal: 815,670 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 192,950 de la margen NE de la Carretera Nacional 330, sobre una zapata de hormigón (0.80 x 0.80) de una columna de tendido eléctrico, en el centro del lado, a 0.05 metros de la arista SE; unos 10 metros al NE de la carretera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257080 - SSK191,900
Posterior: 20257118 - SS194,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:



NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257025
Nombre: NGU853
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 758,3429 m.
Geopotencial: 743,1369 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,32 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 12"
Latitud: 39° 36' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 853 incrustado aproximadamente en el Km. 194,050 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre el estribo NO, a 0.60 metros del extremo Oeste, por detrás de la barandilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257118 - SS194,0
Posterior: 20257119 - SS194,95
Agrupada con: 20257024 - NGU852, 20257100 - SPK211,810E, 20257101 - SPK211,820W.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:



NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:



Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257034
Nombre: SSK201,5
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 802,1715 m.
Geopotencial: 786,0868 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,52 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 55,7722"
Latitud: 39° 39' 29,5247"
Altitud elipsoidal: 854,225 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 201,5 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.


Observaciones:

En la revisión de Febrero de 2020 se comprobó que se ha modificado el paso de cuneta del camino próximo a la señal quedando la arqueta-alcantarilla dentro de la rejilla quedando la arqueta-alcantarilla dentro de la rejilla de protección. Se ha cortado la rejilla para poder situar una mira de nivelación en la vertical del clavo.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257087 - SSK200,675
Posterior: 20257088 - SSK202,540
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



SSK204,5

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



SSK205,5



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



SSK214,8



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257052
Nombre: NGU862
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 870,1038 m.
Geopotencial: 852,6494 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,03 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 07"
Latitud: 39° 46' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 862 incrustado aproximadamente en el Km. 215,560 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Oeste de un cartel indicador "COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA" "PROVINCIA DE VALENCIA", según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257104 - SSK214,785
Posterior: 20257053 - NGU863
Agrupada con: 20257053 - NGU863, 20257113 - SPK235,400, 20257114 - SPK235,495.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257053
Nombre: NGU863
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 870,1812 m.
Geopotencial: 852,7253 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 06,9218"
Latitud: 39° 46' 08,6734"
Altitud elipsoidal: 922,258 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 863 incrustado aproximadamente en el Km. 215,575 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la aleta Este, en el extremo sur de una pequeña alcantarilla de un camino, junto al cartel indicador "Provincia de Cuenca", según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257052 - NGU862
Posterior: 20257054 - SSK216,7
Agrupada con: 20257052 - NGU862, 20257113 - SPK235,400, 20257114 - SPK235,495.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257054**
Nombre: **SSK216,7**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 881,6244 m.
Geopotencial: 863,9383 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979901,76 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 35,1674"
Latitud: 39° 46' 31,5891"
Altitud elipsoidal: 933,728 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 216,690 de la margen NE de la Carretera Nacional 330, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257053 - NGU863
Posterior: 20257105 - SSK217,650
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257056
Nombre: SSK218,2
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 906,5142 m.
Geopotencial: 888,3253 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,93 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 20,4085"
Latitud: 39° 47' 00,5340"
Altitud elipsoidal: 958,622 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 218,2 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la esquina NO de una solera de hormigón junto a una caseta "Centro de lavado y desinfección de vehículos"; unos 25 metros al Este de la carretera, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 20257105 - SSK217,650
Posterior: 20257057 - NGU864
Agrupada con:



SSK218,2



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257057
Nombre: NGU864
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,9520 m.
Geopotencial: 852,5012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,65 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 21,4130"
Latitud: 39° 47' 24,4102"
Altitud elipsoidal: 922,112 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 864 incrustado aproximadamente en el Km. 219,030 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, en un tramo de carretera antigua, sobre el pretil del Puente de la Tobilla, en la margen Este de la carretera abandonada, a 0,30 metros del extremo Norte del pretil, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257056 - SSK218,2
Posterior: 20257058 - NGU865
Agrupada con: 20257058 - NGU865, 20257117 - SPK239,080.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257058
Nombre: NGU865
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,9620 m.
Geopotencial: 852,511 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,65 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 22"
Latitud: 39° 47' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 865 incrustado aproximadamente en el Km. 219,030 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, en un tramo de carretera antigua, sobre el pretil del Puente de la Tobilla, en la margen Oeste de la carretera abandonada, a 0.30 metros del extremo Norte del pretil, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257057 - NGU864
Posterior: 20257106 - SSK219,800
Agrupada con: 20257057 - NGU864, 20257117 - SPK239,080.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257060**
Nombre: **SSK220,8**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 908,0626 m.
Geopotencial: 889,844 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979898,3 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 01,9594"
Latitud: 39° 48' 12,6813"
Altitud elipsoidal: 960,249 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 220,855 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, en el centro del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257106 - SSK219,800
Posterior: 20257061 - SSK221,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257061
Nombre: SSK221,7
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 914,7925 m.
Geopotencial: 896,4385 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979897,63 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 51,3296"
Latitud: 39° 48' 35,0067"
Altitud elipsoidal: 966,925 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 221,7 de la margen sur de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, a 0.20 metros del extremo Este de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257060 - SSK220,8
Posterior: 20257062 - SSK222,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257062
Nombre: SSK222,6
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 909,2983 m.
Geopotencial: 891,0552 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979898,58 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 29,2050"
Latitud: 39° 48' 53,5935"
Altitud elipsoidal: 961,408 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 222,6 de la margen NO de la Carretera Nacional 330, en un tramo de carretera abandonado, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla de piedra, en la margen Este de la carretera antigua, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257061 - SSK221,7
Posterior: 20257063 - NGU866
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257063
Nombre: NGU866
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 953,0511 m.
Geopotencial: 933,9237 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,93 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 15' 18"
Latitud: 39° 49' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 866 incrustado aproximadamente en el Km. 223,500 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una pequeña alcantarilla de hormigón con aletas, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257062 - SSK222,6
Posterior: 20257064 - NGU867
Agrupada con: 20257064 - NGU867.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257064
Nombre: NGU867
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 953,7426 m.
Geopotencial: 934,6011 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 15' 17,2734"
Latitud: 39° 49' 18,8212"
Altitud elipsoidal: 1005,844 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 867 incrustado aproximadamente en el Km. 223,505 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una pequeña alcantarilla de hormigón con aletas, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 20257063 - NGU866
Posterior: 20257065 - SSK224,5
Agrupada con: 20257063 - NGU866.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257065
Nombre: SSK224,5
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 941,7056 m.
Geopotencial: 922,8011 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 24,9802"
Latitud: 39° 49' 49,1879"
Altitud elipsoidal: 993,813 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 224,540 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, en el extremo Sur de un tramo de cuneta hormigonada, a 0.20 metros del comienzo del tramo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257064 - NGU867
Posterior: 20257107 - SSK225,225
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



SSK225,9



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:
Nombre:
Línea o Ramal:

Municipio:
Provincia:
Hoja MTN50:
Señal: En posición:
Señalizada:
Nivelada:

Enlaces:

Anterior:
Posterior:
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: **PENDIENTE DE NIVELACIÓN**
Gravedad en superficie:
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257069**
Nombre: **SSK229,2**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1014,9061 m.
Geopotencial: 994,5226 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979872,79 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 30,3741"
Latitud: 39° 51' 14,3597"
Altitud elipsoidal: 1067,056 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 229,175 de la margen SO de la Carretera Nacional 330, sobre una isleta de hormigón en el cruce a Garaballa, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257120 - SS228,4
Posterior: 20257070 - NGU868
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257070**
Nombre: **NGU868**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1025,9551 m.
Geopotencial: 1005,3459 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,68 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 07"
Latitud: 39° 51' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 868 incrustado aproximadamente en el Km. 230,215 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla; a 0.20 metros del extremo NO, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257069 - SSK229,2
Posterior: 20257071 - NGU869
Agrupada con: 20257071 - NGU869.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257071
Nombre: NGU869
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1025,1949 m.
Geopotencial: 1004,6012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 18' 06,6783"
Latitud: 39° 51' 30,0545"
Altitud elipsoidal: 1077,397 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 869 incrustado aproximadamente en el Km. 230,230 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla; a 0.15 metros del extremo SE, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257070 - NGU868
Posterior: 20257111 - SSK231,295
Agrupada con: 20257070 - NGU868.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



SSK231,3

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257073
Nombre: SSK232,0
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1024,0472 m.
Geopotencial: 1003,4754 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979867,89 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 04"
Latitud: 39° 51' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 231,980 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta de una alcantarilla, a 0,20 metros del extremo Oeste, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257111 - SSK231,295
Posterior: 20257074 - SSK232,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257074
Nombre: SSK232,8
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 989,3538 m.
Geopotencial: 969,4837 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979874,19 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 19' 34,5901"
Latitud: 39° 52' 07,7878"
Altitud elipsoidal: 1041,564 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 232,840 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre el estribo NE de un puente a 0.10 metros del extremo de la imposta, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 20257073 - SSK232,0
Posterior: 20257075 - SSK233,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257075
Nombre: SSK233,9
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1001,8761 m.
Geopotencial: 981,7502 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,31 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 01,0750"
Latitud: 39° 52' 29,6044"
Altitud elipsoidal: 1054,054 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 233,950 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, en un tramo de carretera abandonada, en el margen Oeste de la carretera antigua, sobre el centro de la cara superior de la imposta, junto al soporte central de la barandilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257074 - SSK232,8
Posterior: 20257112 - SSK234,525
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



NGU870



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



NGU871

PK 235.490
 257-077
NGU 871



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257078**
Nombre: **SSK236,6**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 20 de marzo de 2002
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 975,4512 m.
Geopotencial: 955,858 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979872,27 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 40"
Latitud: 39° 53' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 236,575 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, a 0.15 metros del extremo Este, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257114 - SPK235,495
Posterior: 20257115 - SSK237,210
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257080
Nombre: SSK191,900
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 757,9383 m.
Geopotencial: 742,7395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,059 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 13' 12,2690"
Latitud: 39° 35' 14,2465"
Altitud elipsoidal: 809,766 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado en el km. 191,900 de la carretera N-330 antigua, sobre una isleta de forma triangular, a la salida de la 1era. rotonda antes de cruzar por debajo la N-330 para incorporarse a ella, en dirección a Landete; a 0,85 m. de una señal de dirección obligatoria, y con las referencias indicadas en el croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257021 - SSK190,9
Posterior: 20257023 - SSK192,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257081
Nombre: SSK195,700
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 760,9208 m.
Geopotencial: 745,6646 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979918,07 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 48,3239"
Latitud: 39° 36' 47,6111"
Altitud elipsoidal: 812,814 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 195,700 de la margen SO (IZQUIERDA, dirección Landete) de la carretera N-330, sobre el centro de la cara superior del muro más alejado de la carretera de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257119 - SS194,95
Posterior: 20257082 - SSK196,725
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257082
Nombre: SSK196,725
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 774,9291 m.
Geopotencial: 759,3901 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,023 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 17,3442"
Latitud: 39° 37' 09,8069"
Altitud elipsoidal: 826,815 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 196,725 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Este de una alcantarilla, en el extremo Sur de un paso de cuneta en la entrada a la Finca-Bodega EL TERRERAZO, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257081 - SSK195,700
Posterior: 20257083 - SSK197,675
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257083
Nombre: SSK197,675
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 781,6752 m.
Geopotencial: 766,0002 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979913,819 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 31,4911"
Latitud: 39° 37' 37,0357"
Altitud elipsoidal: 833,571 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 197,675 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Oeste de una alcantarilla, en el extremo Sur de un paso de cuneta en el comienzo de un camino asfaltado; a 0,20 metros del paramento de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257082 - SSK196,725
Posterior: 20257084 - SSK198,775
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257084
Nombre: SSK198,775
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 782,8993 m.
Geopotencial: 767,2017 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,265 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 44,6019"
Latitud: 39° 38' 09,1717"
Altitud elipsoidal: 834,829 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 198,775 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Este de una alcantarilla, en el extremo Norte de un paso de cuneta a una tierra de labor (viña), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257083 - SSK197,675
Posterior: 20257085 - SPK199,620
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257085
Nombre: SPK199,620
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 793,7452 m.
Geopotencial: 777,8291 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,45 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 16' 05,0811"
Latitud: 39° 38' 30,5492"
Altitud elipsoidal: 845,681 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 199,620 de la margen IZQUIERDA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la isleta de hormigón situada más al Norte en el cruce con la carretera CV-473 a Las Cuevas, con las referencias indicadas en el croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257084 - SSK198,775
Posterior: 20257086 - SPK199,700
Agrupada con: 20257086 - SPK199,700.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257086
Nombre: SPK199,700
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 794,5094 m.
Geopotencial: 778,578 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,45 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 04,4399"
Latitud: 39° 38' 33,2843"
Altitud elipsoidal: 846,435 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 199,700 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior del muro posterior de una gran arqueta-alcantarilla, con las referencias indicadas en el croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257085 - SPK199,620
Posterior: 20257087 - SSK200,675
Agrupada con: 20257085 - SPK199,620.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257087
Nombre: SSK200,675
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 798,5017 m.
Geopotencial: 782,4908 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,023 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 05,0436"
Latitud: 39° 39' 04,2887"
Altitud elipsoidal: 850,435 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 200,675 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla en el extremo Sur de un paso de cuneta de un camino, junto a la aleta Oeste de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257086 - SPK199,700
Posterior: 20257034 - SSK201,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257088
Nombre: SSK202,540
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,9983 m.
Geopotencial: 795,7154 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979912,748 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 39,0837"
Latitud: 39° 39' 59,9046"
Altitud elipsoidal: 864,000 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 202,540 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Este en el extremo Norte del paso de cuneta de un camino, junto al muro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257034 - SSK201,5
Posterior: 20257089 - SSK203,490
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257089
Nombre: SSK203,490
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 817,6127 m.
Geopotencial: 801,2155 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,374 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 33,7875"
Latitud: 39° 40' 29,7805"
Altitud elipsoidal: 869,589 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 203,490 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre el extremo Sur del paso de cuneta de un camino, en la esquina NE de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257088 - SSK202,540
Posterior: 20257090 - SPK204,300
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257090
Nombre: SPK204,300
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 816,6140 m.
Geopotencial: 800,2369 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,469 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 18,6236"
Latitud: 39° 40' 52,5292"
Altitud elipsoidal: 868,605 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 204,300 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, en el centro de la cuneta hormigonada, junto a una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257089 - SSK203,490
Posterior: 20257091 - SPK204,350
Agrupada con: 20257091 - SPK204,350.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257091
Nombre: SPK204,350
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 817,3596 m.
Geopotencial: 800,9675 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,469 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 17,4106"
Latitud: 39° 40' 53,8124"
Altitud elipsoidal: 869,365 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 204,350 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la aleta Este de una alcantarilla en el extremo Sur de un paso de cuneta a tierra de labor; a 0,15 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257090 - SPK204,300
Posterior: 20257092 - SSK205,460
Agrupada con: 20257090 - SPK204,300.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257092
Nombre: SSK205,460
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 827,4498 m.
Geopotencial: 810,8541 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,528 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 51,3103"
Latitud: 39° 41' 22,6924"
Altitud elipsoidal: 879,493 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 205,460 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, sobre la aleta Oeste de una alcantarilla en el extremo Norte de un paso de cuneta a tierra de labor; a 0,15 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257091 - SPK204,350
Posterior: 20257093 - SSK206,430
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257093
Nombre: SSK206,430
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 828,2246 m.
Geopotencial: 811,6154 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,815 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 38,3236"
Latitud: 39° 41' 50,5047"
Altitud elipsoidal: 880,296 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 206,430 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre el centro de un tramo de cuneta hormigonada y junto al borde posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257092 - SSK205,460
Posterior: 20257094 - SSK207,360
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257094
Nombre: SSK207,360
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 838,0072 m.
Geopotencial: 821,2016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979910,148 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 18,3138"
Latitud: 39° 42' 14,6096"
Altitud elipsoidal: 890,090 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 207,360 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, sobre la aleta Oeste de una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257093 - SSK206,430
Posterior: 20257095 - SPK208,285
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257095
Nombre: SPK208,285
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 837,7590 m.
Geopotencial: 820,9591 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979911,039 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 12,3286"
Latitud: 39° 42' 43,0419"
Altitud elipsoidal: 889,848 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 208,285 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la aleta Oeste de una alcantarilla en el extremo Sur de L un paso de cuneta de un camino; a 0,25 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257094 - SSK207,360
Posterior: 20257096 - SPK208,298
Agrupada con: 20257096 - SPK208,298.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257096
Nombre: SPK208,298
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 837,7737 m.
Geopotencial: 820,9734 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979911,024 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 12,5017"
Latitud: 39° 42' 43,4307"
Altitud elipsoidal: 889,833 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 208,298 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior del muro de una cuneta hormigonada, junto al muro de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257095 - SPK208,285
Posterior: 20257097 - SSK209,185
Agrupada con: 20257095 - SPK208,285.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257097
Nombre: SSK209,185
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 845,3191 m.
Geopotencial: 828,3666 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979909,593 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 14,1993"
Latitud: 39° 43' 09,5310"
Altitud elipsoidal: 897,404 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 209,185 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre el centro del cauce de un tramo de cuneta hormigonada y 0,25 al Norte de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257096 - SPK208,298
Posterior: 20257098 - SSK210,090
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257098
Nombre: SSK210,090
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,4559 m.
Geopotencial: 853,9757 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979904,367 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 03,8904"
Latitud: 39° 43' 37,2617"
Altitud elipsoidal: 923,503 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 210,090 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la aleta SE de una alcantarilla con aletas; 0,30 metros al NE del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257097 - SSK209,185
Posterior: 20257099 - SSK210,900
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257099
Nombre: SSK210,900
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 887,5746 m.
Geopotencial: 869,7678 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979900,089 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 13' 44,5"
Latitud: 39° 43' 58,5"
Altitud elipsoidal: 940 m.
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 210,900 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, en el núcleo urbano de Sinarcas sobre la acera de hormigón; 0,07 m. al Norte de la esquina NO de la parada de BUS situada en la Plaza del Ayuntamiento, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257098 - SSK210,090
Posterior: 20257100 - SPK211,810E
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257100
Nombre: SPK211,810E
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 863,6225 m.
Geopotencial: 846,2982 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,338 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 13' 48,9003"
Latitud: 39° 44' 25,1880"
Altitud elipsoidal: 915,677 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 211,810 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Oeste, del extremo Norte de un paso de cuneta a tierra de labor, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257099 - SSK210,900
Posterior: 20257101 - SPK211,820W
Agrupada con: 20257024 - NGU852, 20257025 - NGU853, 20257101 - SPK211,820W.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257101
Nombre: SPK211,820W
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 863,4079 m.
Geopotencial: 846,0879 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,338 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 13' 49,5322"
Latitud: 39° 44' 25,2182"
Altitud elipsoidal: 915,475 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 211,820 de la margen IZQUIERDA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Oeste, del extremo Sur de un paso de cuneta a las instalaciones de una granja; a 0,15 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257100 - SPK211,810E
Posterior: 20257102 - SSK212,850
Agrupada con: 20257024 - NGU852, 20257025 - NGU853, 20257100 - SPK211,810E.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257102
Nombre: SSK212,850
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 858,7390 m.
Geopotencial: 841,5122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979902,965 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 11,4596"
Latitud: 39° 44' 52,1888"
Altitud elipsoidal: 910,822 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 212,850 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, sobre la aleta Este de una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino; a 0,15 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257101 - SPK211,820W
Posterior: 20257103 - SSK213,825
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257103
Nombre: SSK213,825
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,0716 m.
Geopotencial: 851,6371 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979902,022 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 30,9281"
Latitud: 39° 45' 19,5080"
Altitud elipsoidal: 921,165 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 213,825 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la aleta Este de una alcantarilla con aletas en el extremo Norte del paso de cuneta a una tierra de labor; a 0,25 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257102 - SSK212,850
Posterior: 20257104 - SSK214,785
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257104
Nombre: SSK214,785
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Sinarcas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 868,2613 m.
Geopotencial: 850,8436 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979902,744 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 50,7019"
Latitud: 39° 45' 46,3866"
Altitud elipsoidal: 920,363 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 214,785 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la aleta Este de una alcantarilla con aletas en el extremo Norte del paso de cuneta a una tierra de labor; a 0,20 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257103 - SSK213,825
Posterior: 20257052 - NGU862
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257105
Nombre: SSK217,650
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 896,0009 m.
Geopotencial: 878,0248 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979899,441 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 06,5634"
Latitud: 39° 46' 49,0191"
Altitud elipsoidal: 948,140 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 217,650 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, en la entrada al núcleo urbano de Casillas de Ranera sobre la acera de hormigón, junto a una parada de BUS, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257054 - SSK216,7
Posterior: 20257056 - SSK218,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257106
Nombre: SSK219,800
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 665
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 904,0745 m.
Geopotencial: 885,9352 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979897,791 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 25,2779"
Latitud: 39° 47' 47,6636"
Altitud elipsoidal: 956,256 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 219,800 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, sobre la aleta Oeste de una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino forestal; a 0,15 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257058 - NGU865
Posterior: 20257060 - SSK220,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257107
Nombre: SSK225,225
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 940,8839 m.
Geopotencial: 922,0023 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979892,081 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 37,5909"
Latitud: 39° 50' 06,8556"
Altitud elipsoidal: 993,080 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 225,225 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la esquina SO de una arqueta-alcantarilla, al final de un tramo de cuneta hormigonada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257065 - SSK224,5
Posterior: 20257108 - SSK225,950
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257108
Nombre: SSK225,950
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 953,2446 m.
Geopotencial: 934,1127 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,245 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 53,5588"
Latitud: 39° 50' 24,2700"
Altitud elipsoidal: 1005,452 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 225,950 de la margen IZQUIERDA, dirección Landete, de la carretera N-330, sobre la aleta Oeste de una alcantarilla en el extremo Norte del paso de cuneta de un camino; a 0,30 metros del muro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257107 - SSK225,225
Posterior: 20257109 - SSK227,010
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257109
Nombre: SSK227,010
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 969,5723 m.
Geopotencial: 950,1092 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979884,996 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 16' 20,2306"
Latitud: 39° 50' 46,7321"
Altitud elipsoidal: 1021,802 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 227,010 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior de la aleta Sur de una alcantarilla en el extremo Este del paso de cuneta de la entrada a una Estación de Servicio REPSOL, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257108 - SSK225,950
Posterior: 20257110 - SSK227,815
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257110
Nombre: SSK227,815
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 977,6863 m.
Geopotencial: 958,0577 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979882,049 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 48"
Latitud: 39° 50' 58"
Altitud elipsoidal: 1027 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 227,815 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior del muro posterior de la fuente con abrevadero junto a la puerta de la Cooperativa San Antonio de Padua a la entrada al núcleo urbano de Talayuelas, con las referencias que se indican en el croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257109 - SSK227,010
Posterior: 20257120 - SS228,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257111
Nombre: SSK231,295
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1032,8781 m.
Geopotencial: 1012,1285 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979867,097 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 39,6414"
Latitud: 39° 51' 48,5530"
Altitud elipsoidal: 1085,090 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 231,295 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la esquina Norte de la cara superior del muro de una alcantarilla en el extremo Oeste del paso de cuneta de un camino, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257071 - NGU869
Posterior: 20257073 - SSK232,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257112
Nombre: SSK234,525
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 988,0003 m.
Geopotencial: 968,1558 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979872,515 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 20' 12,4913"
Latitud: 39° 52' 45,9696"
Altitud elipsoidal: 1040,184 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 234,525 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la cara superior del muro de un puente, sobre un barranco, frente a la aleta Norte del puente y a 0,25 metros del extremo Norte del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257075 - SSK233,9
Posterior: 20257113 - SPK235,400
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257113**
Nombre: **SPK235,400**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,1452 m.
Geopotencial: 960,4609 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979875,484 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 20' 11,2247"
Latitud: 39° 53' 12,0838"
Altitud elipsoidal: 1032,279 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 235,400 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la esquina NO del muro de una alcantarilla, en el extremo Sur del paso de cuneta de un camino, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257112 - SSK234,525
Posterior: 20257114 - SPK235,495
Agrupada con: 20257052 - NGU862, 20257053 - NGU863, 20257114 - SPK235,495.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257114
Nombre: SPK235,495
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,2097 m.
Geopotencial: 958,5649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979876,144 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 20' 12,8381"
Latitud: 39° 53' 14,6297"
Altitud elipsoidal: 1030,385 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 235,495 de la margen IZQUIERDA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la esquina Norte de una alcantarilla con aletas y a 0,20 metros de la arista del muro de dicha alcantarilla, en una curva de la carretera con el talud hormigonado, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257113 - SPK235,400
Posterior: 20257078 - SSK236,6
Agrupada con: 20257052 - NGU862, 20257053 - NGU863, 20257113 - SPK235,400.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257115
Nombre: SSK237,210
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 977,5050 m.
Geopotencial: 957,8702 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979871,917 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 21' 00,6042"
Latitud: 39° 53' 50,3757"
Altitud elipsoidal: 1029,693 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 237,210 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre el centro de la cara superior de la imposta del muro de una pequeña alcantarilla con aletas, en el extremo Oeste del paso de cuneta de un camino, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257078 - SSK236,6
Posterior: 20257116 - SSK237,805
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257116
Nombre: SSK237,805
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 983,5503 m.
Geopotencial: 963,7928 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979870,313 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 21' 19,4221"
Latitud: 39° 54' 00,9746"
Altitud elipsoidal: 1035,726 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 237,805 de la margen DERECHA de la carretera N-330, dirección Landete, sobre la esquina NO del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257115 - SSK237,210
Posterior: 20257117 - SPK239,080
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257117
Nombre: SPK239,080
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de febrero de 2020
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 979,8019 m.
Geopotencial: 960,1212 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979872,128 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 21' 51,3948"
Latitud: 39° 54' 27,6896"
Altitud elipsoidal: 1031,994 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado aproximadamente en el km. 239,080 de la margen OESTE de la carretera N-330 dentro del núcleo urbano de Landete, en el cruce de dicha carretera con la CM-215 sobre una isleta de hormigón de forma triangular, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 20257116 - SSK237,805
Posterior: 71 - NGU873* (Landete)
Agrupada con: 20257057 - NGU864, 20257058 - NGU865.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257118
Nombre: SS194,0
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de septiembre de 2021
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 758,4928 m.
Geopotencial: 743,2839 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 14' 12"
Latitud: 39° 36' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado aproximadamente en el km 194.050 de la margen sur en la Carretera nacional 330, en el extremo SO de un puente sobre la cara superior del muro a unos 15 cm del extremo, según croquis.


Observaciones:

Sustituye al clavo 20257024 desaparecido por rotura de esquina del puente.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257023 - SSK192,9
Posterior: 20257025 - NGU853
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20257119
Nombre: SS194,95
Línea o Ramal: 20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)

Municipio: Utiel
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 693
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 2021
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 756,4277 m.
Geopotencial: 741,2615 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979918,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 14' 29"
Latitud: 39° 36' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado aproximadamente en el km 194.950 de la margen Este de la Carretera Nacional 330 en el extremo Norte de un paso de cuneta de un camino en el centro del murete de protección, según croquis.


Observaciones:

Sustituye al 20257026 desaparecido por reconstrucción del paso de cuneta.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257025 - NGU853
Posterior: 20257081 - SSK195,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20257120**
Nombre: **SS228,4**
Línea o Ramal: **20257. Utiel - Landete (Tramo 2 antigua 257)**

Municipio: Talayuelas
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 06 de octubre de 2021
Nivelada: 20 de octubre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 983,5591 m.
Geopotencial: 963,8108 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979879,93 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 17' 06"
Latitud: 39° 51' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo de bronce semiesférico incrustado aproximadamente en el km 228,4 de la margen este de la carretera nacional 330, dentro del casco urbano de Talayuelas, en una esquina del bordillo en la plaza de San Antonio, a unos 13.5 metros de la fachada principal de la iglesia, según croquis.

Observaciones:

Sustituye al clavo 20257068 desaparecido por rotura de pavimento.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20257110 - SSK227,815
Posterior: 20257069 - SSK229,2
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

