

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **20322038**
Nombre: **SSK594,95a**
Línea o Ramal: **20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 681,5381 m.
Geopotencial: 667,8505 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979887,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 01' 34,3342"
Latitud: 38° 51' 02,5591"
Altitud elipsoidal: 733,125 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 594,95a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, en el centro de la parte superior de una alcantarilla, y a unos 800 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 199 - SSK.595'75a* (Campillo)
Posterior: 20322039 - NGJ744
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322039
Nombre: NGJ744
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 675,9927 m.
Geopotencial: 662,4158 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979886,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 02' 08"
Latitud: 38° 51' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 594,15a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, en el flanco Este del estribo Oeste de un pontón, y a unos 800 m. de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 20322038 - SSK594,95a
Posterior: 20322040 - NGX370
Agrupada con: 20322040 - NGX370.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **20322040**
Nombre: **NGX370**
Línea o Ramal: **20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 677,0300 m.
Geopotencial: 663,4326 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979887,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 02' 07,9466"
Latitud: 38° 51' 04,0697"
Altitud elipsoidal: 728,624 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 594,15a de la margen Sur de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, en la esquina Sudoeste de la parte superior de un pontón que sutenta su barandilla, y en frente de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 20322039 - NGJ744
Posterior: 20322041 - SSK593,35a
Agrupada con: 20322039 - NGJ744.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322041
Nombre: SSK593,35a
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 677,5968 m.
Geopotencial: 663,9878 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979886,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 02' 50"
Latitud: 38° 51' 010"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 593,35a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, en la esquina Noroeste de la parte superior de un pontón que sustenta su barandilla, junto al carril de acceso a una fábrica de yesos según se viene de Villena, y a unos 800 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20322040 - NGX370
Posterior: 20322042 - NGJ745
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **20322042**
Nombre: **NGJ745**
Línea o Ramal: **20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 680,9886 m.
Geopotencial: 667,3108 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 03' 31,4657"
Latitud: 38° 51' 15,2423"
Altitud elipsoidal: 732,651 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 592,1a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, en el centro de la parte superior de un pontón que sutenta su barandilla, y a unos 1300 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20322041 - SSK593,35a
Posterior: 20322043 - SSK591,15a
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322043
Nombre: SSK591,15a
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 685,4910 m.
Geopotencial: 671,7219 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979884,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 04' 09,2989"
Latitud: 38° 51' 22,1786"
Altitud elipsoidal: 737,171 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 591,15a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, a unos 0,8 m. de la esquina Noroeste de la parte superior de un paso de cuneta hormigonado que permite el acceso a una pista asfaltada, y a unos 900 m. de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 20322042 - NGJ745
Posterior: 20322044 - SSK590,2a
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **20322044**
Nombre: **SSK590,2a**
Línea o Ramal: **20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 694,4823 m.
Geopotencial: 680,5318 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979882,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 04' 47,2191"
Latitud: 38° 51' 29,0355"
Altitud elipsoidal: 746,221 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 590,2a de la margen Norte de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia, sobre la mitad del lado Este de la lechada de hormigón que sustenta la pata Norte de una señal lateral de próxima salida, y a unos 950 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20322043 - SSK591,15a
Posterior: 20322045 - NGX371
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322045
Nombre: NGX371
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 688,2874 m.
Geopotencial: 674,4627 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 05' 16"
Latitud: 38° 51' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 589,2a de la margen Este de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia (a su paso por Almansa), en la cara Sur del paso de cuneta hormigonado que permite el acceso a una fábrica de cerámica, a unos 2,6 m. al Este de la margen de la calzada, a unos 0,35 m. por debajo de la rasante de la calzada, y a unos 1050 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20322044 - SSK590,2a
Posterior: 20322046 - NGX372
Agrupada con: 20322046 - NGX372.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322046
Nombre: NGX372
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 688,3845 m.
Geopotencial: 674,5579 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 05' 15,5153"
Latitud: 38° 51' 52,1458"
Altitud elipsoidal: 740,064 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 589,17a de la margen Este de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia (a su paso por Almansa), en el centro de la parte superior del borde Norte de un paso de cuneta hormigonado que permite el acceso a una finca particular colindante por el Norte con la fábrica de cerámica, y a unos 25 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20322045 - NGX371
Posterior: 20322047 - SSK588,1a
Agrupada con: 20322045 - NGX371.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 20322047
Nombre: SSK588,1a
Línea o Ramal: 20322. Campillo - Almansa (Tramo 2 antigua 322)

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de abril de 2003
Nivelada: 07 de febrero de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 682,5763 m.
Geopotencial: 668,9417 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979995,82 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 588,1a de la margen Este de la Carretera Nacional N-430 de Almansa a Valencia (a su paso por Almansa), en la esquina Oeste de la base de hormigón que sustenta una torre metálica de alta tensión ubicada en la mediana que separa un paseo peatonal de la pista que conduce a Base Almansa, ambas procedentes de dicha Carretera Nacional, a unos 50 m. del borde de la calzada de la Nacional, y a unos 1150 m. de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 20322046 - NGX372
Posterior: 78 - NGX101* (Almansa)
Agrupada con:



Observaciones: