GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417084**

Nombre: **SSK226,450**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	585,3823 m.	
Geopotencial:	573,6051 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979856,34 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 08,0756"
Latitud:	38° 22' 15,9691"
Altitud elipsoidal:	638,181 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la parte superior de un murete de mamposteria,restos de la Antigua N-322,en su extremo Norte aproximadamente en el Km.226,450 de la margen Este de la Carretera Antigua 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 201 - SSK225,750* (Puente de Génave)

Posterior: 20417085 - SSK227,1

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417085**

Nombre: **SSK227,1**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	605,5209 m.	
Geopotencial:	593,3377 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979854,11 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 03,7618"
Latitud:	38° 22' 37,6521"
Altitud elipsoidal:	658,322 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central aproximadamente en el Km.227,125 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417084 - SSK226,450

Posterior: 20417086 - SSK228,150

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417086**

Nombre: **SSK228,150**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	619,5814 m.	
Geopotencial:	607,1155 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979853,91 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 01,3951"
Latitud:	38° 23' 09,9876"
Altitud elipsoidal:	672,398 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre murete de mamposteria restos de la antigua carretera en su extremo Norte aproximadamente en el Km.228,150 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417085 - SSK227,1

Posterior: 20417087 - NGX747

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417087**
Nombre: **NGX747**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: La Puerta de Segura
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 26 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	657,9866 m.	
Geopotencial:	644,7462 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979849,44 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 46' 52,5414"
Latitud:	38° 23' 39,1391"
Altitud elipsoidal:	710,802 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón donde se apoya un armario registro aproximadamente en el Km.229,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417086 - SSK228,150
Posterior: 20417088 - NGX748
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417088**
Nombre: **NGX748**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: La Puerta de Segura
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 672,4563 m.
Geopotencial: 658,9244 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979848,47 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 47' 09"
Latitud: 38° 24' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este aproximadamente en el Km.230,350 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417087 - NGX747
Posterior: 20417089 - NGX749
Agrupada con: 20417089 - NGX749.





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417089**
Nombre: **NGX749**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: La Puerta de Segura
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	673,4281 m.	
Geopotencial:	659,8765 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979848,28 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 09,8"
Latitud:	38° 24' 14,0"
Altitud elipsoidal:	727 m.
Precisión:	± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de piedra del murete o pretil de alcantarilla de la antigua carretera en su extremo oeste aproximadamente en el Km.230,350 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417088 - NGX748
Posterior: 20417090 - SSK231,6
Agrupada con: 20417088 - NGX748.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417090**

Nombre: **SSK231,6**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	683,5543 m.	
Geopotencial:	669,7994 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979848,43 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 40,3307"
Latitud:	38° 24' 44,1001"
Altitud elipsoidal:	736,461 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central aproximadamente en el Km.231,600 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417089 - NGX749

Posterior: 20417091 - SSK232,2

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417091**

Nombre: **SSK232,2**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: La Puerta de Segura

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 692,7005 m.

Geopotencial: 678,7614 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979847,81 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 47' 53"

Latitud: 38° 25' 01"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el estribo de hormigón del puente bajo el que pasa una carretera que sirve de cambio de sentido en su extremo Norte y aproximadamente en el Km.232,220 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417090 - SSK231,6

Posterior: 20417092 - SSK233,450

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417092**

Nombre: **SSK233,450**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	700,3045 m.	
Geopotencial:	686,2132 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979848,54 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 39,5503"
Latitud:	38° 25' 36,3353"
Altitud elipsoidal:	753,242 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre estribo de hormigon de un puente antiguo de la N-322 vieja,a 80cts del extremo Norte y aproximadamente en el Km.233.450 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417091 - SSK232,2

Posterior: 20417093 - SSK234,7

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417093**

Nombre: **SSK234,7**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	735,5612 m.	
Geopotencial:	720,7576 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979843,23 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 47' 01,8797"
Latitud:	38° 26' 05,4198"
Altitud elipsoidal:	788,526 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de hormigón de alcantarilla en su extremo Oeste y aproximadamente en el Km.234,700 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417092 - SSK233,450

Posterior: 20417094 - SSK235,7

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417094**

Nombre: **SSK235,7**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 744,2556 m.

Geopotencial: 729,2767 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979842,47 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 46' 31,9833"

Latitud: 38° 26' 23,1021"

Altitud elipsoidal: 797,268 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste y aproximadamente en el Km.235,700 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417093 - SSK234,7

Posterior: 20417095 - SSK236,850

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417095**

Nombre: **SSK236,850**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 721,9427 m.

Geopotencial: 707,4162 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979848,05 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 46' 08,5573"

Latitud: 38° 26' 53,7389"

Altitud elipsoidal: 774,997 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre zapata de hormigón más próxima a la calzada de las dos existentes que soportan un cartel indicador de Alcaraz 43,Albacete 120 y aproximadamente en el Km.236.850 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417094 - SSK235,7

Posterior: 20417096 - SSK240

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417096**

Nombre: **SSK240**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 721,4437 m.

Geopotencial: 706,928 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979849,17 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 46' 05,7142"

Latitud: 38° 27' 26,0707"

Altitud elipsoidal: 774,493 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de una alcantarilla que se encuentra en la Antigua carretera 322 y aproximadamente en el Km.237,9 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Es la antigua señal SSK240,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio182)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417095 - SSK236,850

Posterior: 20417097 - NGX750

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417097**
Nombre: **NGX750**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Génave
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	725,4154 m.	
Geopotencial:	710,8199 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979849,1 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 45' 54,9546"
Latitud:	38° 27' 36,8409"
Altitud elipsoidal:	778,480 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste y aproximadamente en el Km238,300 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417096 - SSK240
Posterior: 20417098 - NGX751
Agrupada con: 20417098 - NGX751.





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417098**
Nombre: **NGX751**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Génave
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 725,5941 m.
Geopotencial: 710,995 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979849,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 45' 55"
Latitud: 38° 27' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este y aproximadamente en el Km.238,300 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417097 - NGX750
Posterior: 20417099 - NGN46
Agrupada con: 20417097 - NGX750.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417099**

Nombre: **NGN46**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Génave

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	758,7554 m.	
Geopotencial:	743,4864 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979844,09 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 45' 36,0129"
Latitud:	38° 28' 08,9715"
Altitud elipsoidal:	811,840 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de una alcantarilla situada en la Antigua carretera N-322 y aproximadamente en el Km.239,4 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Es la antigua señal NGN46,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio180)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417098 - NGX751

Posterior: 20417100 - SSK240,5

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417100**

Nombre: **SSK240,5**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villarrodrigo

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 758,4978 m.

Geopotencial: 743,2345 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979844,73 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 44' 55,4084"

Latitud: 38° 28' 23,9069"

Altitud elipsoidal: 811,617 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central aproximadamente en el Km.240,540 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417099 - NGN46

Posterior: 20417101 - SSK241,3

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417101**
Nombre: **SSK241,3**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villarrodrigo
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	750,0381 m.	
Geopotencial:	734,946 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979846,51 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 44' 28,9673"
Latitud:	38° 28' 35,3656"
Altitud elipsoidal:	803,168 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de piedra en murete que hace de pretil en alcantarilla de la carretera Antigua N-322 en su extremo Sur y aproximadamente en el Km.241,3 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417100 - SSK240,5
Posterior: 20417102 - SSK242,6
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417102**

Nombre: **SSK242,6**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villarrodrigo

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	732,1991 m.	
Geopotencial:	717,4693 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979851,75 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 43' 58,9600"
Latitud:	38° 29' 09,0870"
Altitud elipsoidal:	785,351 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su parte central en el cruce de la N-322 con la Antigua carretera 322 y aproximadamente en el Km.242,610 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417101 - SSK241,3

Posterior: 20417103 - SSK246

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417103**
Nombre: **SSK246**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villarrodrigo
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 761,4479 m.
Geopotencial: 746,1575 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979887,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43' 25,8113"
Latitud: 38° 29' 25,8067"
Altitud elipsoidal: 814,638 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la imposta de una alcantarilla en la Antigua carretera N-322 y aproximadamente en el Km.243,630 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Es la antigua señal SSK246,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio174)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417102 - SSK242,6
Posterior: 20417104 - NGX752
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417104**
Nombre: **NGX752**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villarrodrigo
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	771,3478 m.	
Geopotencial:	755,8262 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979844,64 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 42' 53,1850"
Latitud:	38° 29' 45,5671"
Altitud elipsoidal:	824,515 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur aproximadamente en el Km.244,625 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior:	20417103 - SSK246
Posterior:	20417105 - NGX753
Agrupada con:	20417105 - NGX753.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417105**
Nombre: **NGX753**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villarrodrigo
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 771,9448 m.
Geopotencial: 756,4112 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979844,52 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 42' 53"
Latitud: 38° 29' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de la alcantarilla de hormigón en su extremo Norte aproximadamente en el Km.244.625 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417104 - NGX752
Posterior: 20417106 - SSK109
Agrupada con: 20417104 - NGX752.





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417106**
Nombre: **SSK109**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villarrodrigo
Provincia: Jaén
Hoja MTN50: 865
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 773,2348 m.
Geopotencial: 757,6757 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979845,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 42' 13,4795"
Latitud: 38° 30' 12,7635"
Altitud elipsoidal: 826,403 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de una alcantarilla en su parte central aproximadamente en el Km.246,850 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Es la antigua señal SSK109,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio171)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417105 - NGX753
Posterior: 20417107 - SSK247,6
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417107**

Nombre: **SSK247,6**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villarrodrigo

Provincia: Jaén

Hoja MTN50: 865

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 27 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 764,9604 m.

Geopotencial: 749,5693 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979847,48 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 41' 55,5001"

Latitud: 38° 30' 32,4599"

Altitud elipsoidal: 818,140 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur aproximadamente en el Km.247,600 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417106 - SSK109

Posterior: 20417108 - NGN41

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417108**

Nombre: **NGN41**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 751,0512 m.

Geopotencial: 735,9427 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979851,65 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 41' 39,7282"

Latitud: 38° 31' 10,0932"

Altitud elipsoidal: 804,181 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre una roca nativa situada aproximadamente en el Km.248,800 de la margen Este de la Carretera Nacional Antigua 322, y a 2mts de la esquina Oeste de una casa abandonada,casi en ruinas.

Observaciones:

Es la antigua señal NGN41,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio169)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417107 - SSK247,6

Posterior: 20417109 - NGN40

Agrupada con: 20417109 - NGN40.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417109**

Nombre: **NGN40**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 751,1752 m.

Geopotencial: 736,0642 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979851,63 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 41' 40"

Latitud: 38° 31' 10"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la huella del segundo escalón de piedra de la escalera de entrada a una casa abandonada existente y aproximadamente en el Km.248,8 de la margen Este de la Carretera Nacional Antigua 322.

Observaciones:

Es la antigua señal NGN40,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio168)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417108 - NGN41

Posterior: 20417110 - SSK249,8

Agrupada con: 20417108 - NGN41.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417110**

Nombre: **SSK249,8**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 760,3973 m.

Geopotencial: 745,0997 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979849,79 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 41' 14,8277"

Latitud: 38° 31' 31,0827"

Altitud elipsoidal: 813,620 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este aproximadamente en el Km.249,800 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417109 - NGN40

Posterior: 20417111 - SSK105

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417111**

Nombre: **SSK105**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 775,9734 m.

Geopotencial: 760,3605 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979846,75 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 40' 59,6519"

Latitud: 38° 31' 48,2392"

Altitud elipsoidal: 829,285 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta del pozo superior de la antigua carretera N-322,sobre ferrocarril (hoy desaparecido) y aproximadamente en el Km.250,500 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Es la antigua señal SSK105,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio166)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417110 - SSK249,8

Posterior: 20417112 - NGN38

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417112**

Nombre: **NGN38**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 779,1287 m.

Geopotencial: 763,452 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979846,13 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 40' 26,0909"

Latitud: 38° 32' 07,9154"

Altitud elipsoidal: 832,419 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de una alcantarilla situada en el llamado Arroyo del Cerro Vico aproximadamente en el Km.251,5 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Es la antigua señal NGN38,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio165)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417111 - SSK105

Posterior: 20417113 - SSK252,6

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417113**

Nombre: **SSK252,6**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Bienservida

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	781,4066 m.	
Geopotencial:	765,6835 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979845,29 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 39' 50,1135"
Latitud:	38° 32' 25,6290"
Altitud elipsoidal:	834,714 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de hormigón de puente con barandilla en su extremo Este,bajo el que discurre un arroyo y aproximadamente en el Km.252,600 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417112 - NGN38

Posterior: 20417114 - SSK253,8

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417114**
Nombre: **SSK253,8**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Bienservida
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 796,6409 m.
Geopotencial: 780,6085 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979841,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 39' 07,7839"
Latitud: 38° 32' 41,6159"
Altitud elipsoidal: 849,873 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de hormigón de alcantarilla antigua con pivotes,estando entre el primer y segundo pivote del extremo oeste aproximadamente en el Km.253,8 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417113 - SSK252,6
Posterior: 20417115 - SSK254.7
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417115**
Nombre: **SSK254.7**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Bienservida
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 802,9436 m.
Geopotencial: 786,7838 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979840,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 46,9533"
Latitud: 38° 33' 07,2095"
Altitud elipsoidal: 856,225 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central y aproximadamente en el Km.254,700 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417114 - SSK253,8
Posterior: 20417116 - NGX754
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417116**
Nombre: **NGX754**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villapalacios
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 807,5412 m.
Geopotencial: 791,2888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979839,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 40,0296"
Latitud: 38° 33' 27,7444"
Altitud elipsoidal: 860,866 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur aproximadamente en el Km.255,400 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417115 - SSK254.7
Posterior: 20417117 - NGX755
Agrupada con: 20417117 - NGX755.





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417117**
Nombre: **NGX755**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villapalacios
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 807,4804 m.
Geopotencial: 791,2293 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979839,96 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 40"
Latitud: 38° 33' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de la alcantarilla de hormigón en su extremo Norte aproximadamente en el Km.255,400 de la margen Oeste de la Carretera Nacioonal 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417116 - NGX754
Posterior: 20417118 - SSK256,4
Agrupada con: 20417116 - NGX754.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417118**
Nombre: **SSK256,4**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villapalacios
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 783,1703 m.
Geopotencial: 767,4113 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979844,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 33,1021"
Latitud: 38° 34' 00,2194"
Altitud elipsoidal: 836,500 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre una zapata de hormigón de antigua señal de trafico(hoy desaparecida),a 5mts de una alcantarilla de bloques y aproximadamente en el Km.256,400 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417117 - NGX755
Posterior: 20417119 - SSK257,3
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417119**

Nombre: **SSK257,3**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villapalacios

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 28 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 783,7595 m.

Geopotencial: 767,9885 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979844,43 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 06,1585"

Latitud: 38° 34' 14,6515"

Altitud elipsoidal: 837,062 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur, en el puente con barandilla bajo el que pasa el Rio de la Mesta y aproximadamente en el Km.257,300 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417118 - SSK256,4

Posterior: 20417120 - NP111

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417120**
Nombre: **NP111**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villapalacios
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 836,3430 m.
Geopotencial: 819,507 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979834,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 07"
Latitud: 38° 34' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico Plano incrustado en el suelo del interior de la Iglesia Parroquial frente a la puerta principal.Villapalacios (Casco Urbano).Las llaves de la Iglesia las tiene el sr.Cura Parroco(Vive enfrente)Plaza Mayor nº7.


Observaciones:


Es la antigua señal NP111,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio155)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417119 - SSK257,3
Posterior: 20417121 - SSK97
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417121**
Nombre: **SSK97**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Villapalacios
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 813,2873 m.
Geopotencial: 796,9177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979837,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 37' 32,6131"
Latitud: 38° 34' 53,3763"
Altitud elipsoidal: 866,969 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera que rodea la fachada de la cafeteria restaurante,al pie de la esquina Nor-Este ,dentro del recinto de una Estación de Servicio y aproximadamente en el Km.258,800 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Es la antigua señal SSK97,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio152)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417120 - NP111
Posterior: 20417122 - SSK260
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417122**

Nombre: **SSK260**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villapalacios

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 799,7309 m.

Geopotencial: 783,6355 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979840,16 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 37' 08,5718"

Latitud: 38° 35' 25,8811"

Altitud elipsoidal: 853,066 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur, aproximadamente en el Km.259,980 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417121 - SSK97

Posterior: 20417123 - NGX756

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417123**

Nombre: **NGX756**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villapalacios

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 795,7030 m.

Geopotencial: 779,6891 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979840,84 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 36' 51,0757"

Latitud: 38° 35' 43,1130"

Altitud elipsoidal: 849,078 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Sur,aproximadamente en el Km.260,750 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417122 - SSK260

Posterior: 20417124 - NGX757

Agrupada con: 20417124 - NGX757.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417124**

Nombre: **NGX757**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villapalacios

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 795,6875 m.

Geopotencial: 779,6739 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979840,84 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 36' 51"

Latitud: 38° 35' 43"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Norte,aproximadamente en el Km.260,750 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417123 - NGX756

Posterior: 20417125 - SSK261,5

Agrupada con: 20417123 - NGX756.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417125**

Nombre: **SSK261,5**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Villapalacios

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 821,1546 m.

Geopotencial: 804,6245 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979834,9 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 36' 26,0670"

Latitud: 38° 35' 58,9617"

Altitud elipsoidal: 874,483 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre zapata de hormigón en su esquina Sur-Oeste que soporta la señal de Fin de Prohibido adelantar y aproximadamente en el Km.261,500 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417124 - NGX757

Posterior: 20417126 - SSK262,7

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417126**

Nombre: **SSK262,7**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Vianos

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	831,7612 m.	
Geopotencial:	815,0153 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979831,62 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 35' 47,1191"
Latitud:	38° 36' 23,4379"
Altitud elipsoidal:	885,161 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Norte,aproximadamente en el Km.262,700 de la margen Este de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417125 - SSK261,5

Posterior: 20417127 - SSK263,6

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417127**

Nombre: **SSK263,6**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Salobre

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	817,2093 m.	
Geopotencial:	800,7583 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979834,63 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 35' 22,8818"
Latitud:	38° 36' 41,8644"
Altitud elipsoidal:	870,617 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste,aproximadamente en el Km.263,600 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417126 - SSK262,7

Posterior: 20417128 - SSK264,3

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417128**

Nombre: **SSK264,3**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Salobre

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	811,7747 m.	
Geopotencial:	795,4337 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979835,6 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 35' 01,3683"
Latitud:	38° 36' 57,3542"
Altitud elipsoidal:	865,182 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de mamposteria con base de hormigón en su extremo Sur,bajo la cual pasa una acequia que conduce el agua al otro lado de la carretera y aproximadamente en el Km.264,300 de la margen Sur de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417127 - SSK263,6

Posterior: 20417129 - NGN31

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417129**
Nombre: **NGN31**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Salobre
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 819,7073 m.
Geopotencial: 803,2048 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979833,12 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 34' 41"
Latitud: 38° 36' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el murete de revestimiento de la canalización del agua de drenaje de la via del antiguo ferrocarril(hoy desaparecido)aproximadamente en el Km.264,900 de la margen Norte de la Carretera Nacional 322.

Observaciones:


Es la antigua señal NGN31,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio145)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417128 - SSK264,3
Posterior: 20417130 - NGN30
Agrupada con: 20417130 - NGN30.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417130**

Nombre: **NGN30**

Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**

Municipio: Salobre

Provincia: Albacete

Hoja MTN50: 840

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de abril de 2004

Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 819,8293 m.

Geopotencial: 803,3244 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979833,1 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 34' 40,4237"

Latitud: 38° 36' 57,4063"

Altitud elipsoidal: 873,216 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de una alcantarilla en la margen Sur de la explanación de la via del ferrocarril (hoy desaparecido) aproximadamente en el Km.264,900 de la margen Norte de la Carretera Nbascional 322.

Observaciones:

Es la antigua señal NGN30,situada en la linea Albacete-Torreperogil(folio144)y señalizada en Mayo de 1977.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20417129 - NGN31

Posterior: 20417131 - SSK265,9

Agrupada con: 20417129 - NGN31.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20417131**
Nombre: **SSK265,9**
Línea o Ramal: **20417. Puente de Génave - Reolid (Tramo 2 antigua 417)**
Municipio: Salobre
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 840
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de abril de 2004
Nivelada: 22 de diciembre de 2005

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	838,4868 m.	
Geopotencial:	821,604 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	979829,54 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 2° 34' 04,5623"
Latitud:	38° 37' 17,3856"
Altitud elipsoidal:	891,966 m.
Precisión:	± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre bordillo de mamposteria al pie de un banco corrido frente a la iglesia en su extremo Norte,aproximadamente en el Km.265,930 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 322,frente al nº58 de la calle.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20417130 - NGN30
Posterior: 84 - NGV942* (Reolid)
Agrupada con:



