

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605040**

Nombre: **SSK292,803**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **La Fuente de San Esteban**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **12 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **774,7482 m.**

Geopotencial: **759,3108 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980041,5 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 15' 40,2157"**

Latitud: **40° 47' 04,1129"**

Altitud elipsoidal: **830,596 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 292,803 de la margen S de la Carretera N-620. En el extremo E de una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **180 - SSK291,700* (F.S.Esteban)**

Posterior: **20605041 - SSK293,792**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605041**

Nombre: **SSK293,792**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **La Fuente de San Esteban**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **12 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **764,6014 m.**

Geopotencial: **749,3679 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980044,05 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 16' 15,9054"**

Latitud: **40° 46' 46,5279"**

Altitud elipsoidal: **820,390 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 293,792 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605040 - SSK292,803**

Posterior: **20605042 - NGO-259**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605042**

Nombre: **NGO-259**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50:

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **760,0756 m.**

Geopotencial: **744,9335 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980045,96 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 16' 40,8659"**

Latitud: **40° 46' 38,3607"**

Altitud elipsoidal: **816,082 m.**

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 294,400 de la margen S de la Carretera N-620. Sobre la solera del depósito de agua al E de la Discoteca Charly,s (cerrada), 35 mts al S de la carretera.

Observaciones:

Es la misma NGO-259 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 7.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605041 - SSK293,792**

Posterior: **20605043 - SSK-293**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605043**

Nombre: **SSK-293**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **761,6092 m.**

Geopotencial: **746,4367 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980046,19 mgals.** *Calculada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 17' 12"**

Latitud: **40° 46' 32"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la solera del depósito de agua de la población de Martín de Yeltes, según croquis. Dista 700 mts de la anterior.

Observaciones:

Es la misma SSK-293 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 9.



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605042 - NGO-259**

Posterior: **20605044 - NGAB071**

Agrupada con: **20605044 - NGAB071.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605044**

Nombre: **NGAB071**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **12 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **763,9952 m.**

Geopotencial: **748,775 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980045,72 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 17' 11,6528"**

Latitud: **40° 46' 32,8050"**

Altitud elipsoidal: **819,838 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 295,150 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al W de la calle que conduce al depósito de agua de Martín de Yeltes. Dista 100 mts de la señal anterior.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605043 - SSK-293**

Posterior: **20605045 - SSK296,075**

Agrupada con: **20605043 - SSK-293.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605045**

Nombre: **SSK296,075**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **12 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **769,4234 m.**

Geopotencial: **754,0951 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980045,58 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 17' 47,0048"**

Latitud: **40° 46' 19,3895"**

Altitud elipsoidal: **825,259 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 296,075 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de la solera de hormigón de un antiguo poste S.O.S. desmantelado.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605044 - NGAB071**

Posterior: **20605046 - SSK297,050**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605046**

Nombre: **SSK297,050**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **12 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **771,3489 m.**

Geopotencial: **755,9819 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980045,15 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 18' 22,5083"**

Latitud: **40° 46' 01,0566"**

Altitud elipsoidal: **827,201 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 297,050 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605045 - SSK296,075**

Posterior: **20605047 - SSK298,070**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605047**

Nombre: **SSK298,070**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **777,5663 m.**

Geopotencial: **762,0744 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980043,35 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 18' 57,9111"**

Latitud: **40° 45' 40,8515"**

Altitud elipsoidal: **833,469 m.**

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 298,070 de la margen N de la Carretera N-620. En la solera de hormigón de un poste S.O.S.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605046 - SSK297,050**

Posterior: **20605048 - SSK299**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605048**

Nombre: **SSK299**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **774,0236 m.**

Geopotencial: **758,6009 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980041,88 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 19' 29,3472"**

Latitud: **40° 45' 22,4730"**

Altitud elipsoidal: **829,892 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 298,998 de la margen S de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605047 - SSK298,070**

Posterior: **20605049 - NGAB072**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605049**

Nombre: **NGAB072**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **750,7281 m.**

Geopotencial: **735,7702 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980043,67 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 20' 02,7531"**

Latitud: **40° 45' 03,6171"**

Altitud elipsoidal: **806,591 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 300 de la margen N de la Carretera N-620. En la solera de hormigón de un poste S.O.S.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605048 - SSK299**

Posterior: **20605050 - NGAB073**

Agrupada con: **20605050 - NGAB073.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605050**

Nombre: **NGAB073**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **746,6885 m.**

Geopotencial: **731,8116 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980044,47 mgals.** *Calculada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 20' 03"**

Latitud: **40° 45' 03"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 300,075 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al E del desvío a Retortillo.

Observaciones:



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605049 - NGAB072**

Posterior: **20605051 - SSK301,100**

Agrupada con: **20605049 - NGAB072.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605051**

Nombre: **SSK301,100**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Martín de Yeltes**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **745,9852 m.**

Geopotencial: **731,1203 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980041,89 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 20' 42,9590"**

Latitud: **40° 44' 48,4191"**

Altitud elipsoidal: **801,822 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 301,100 de la margen N de la Carretera N-620. En el extremo E del puente sobre el Río Yeltes.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](https://infoRN.pdf)

Enlaces:

Anterior: **20605050 - NGAB073**

Posterior: **20605052 - SSK301,900**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605052**

Nombre: **SSK301,900**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **744,2687 m.**

Geopotencial: **729,4376 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980041,34 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 21' 11,3339"**

Latitud: **40° 44' 32,0763"**

Altitud elipsoidal: **800,072 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605051 - SSK301,100**

Posterior: **20605053 - SSK303,020**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605053**

Nombre: **SSK303,020**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **747,4858 m.**

Geopotencial: **732,5931 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980044,55 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 21' 47,5786"**

Latitud: **40° 44' 06,4655"**

Altitud elipsoidal: **803,323 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 303,020 de la margen N de la Carretera N-620. En la esquina más al S de la base de un transformador, al W del Hostal la Ponderosa.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605052 - SSK301,900**

Posterior: **20605054 - SSK303,950**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605054**

Nombre: **SSK303,950**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Enlaces:

Anterior: **20605053 - SSK303,020**

Posterior: **20605055 - SSK-303**

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **748,7068 m.**

Geopotencial: **733,7885 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980042,83 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 22' 16,5550"**

Latitud: **40° 43' 44,8610"**

Altitud elipsoidal: **804,514 m.**


Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 303,950 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605055**

Nombre: **SSK-303**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Enlaces:

Anterior: **20605054 - SSK303,950**

Posterior: **20605056 - NGAB074**

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **752,9628 m.**

Geopotencial: **737,9612 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980044,69 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 22' 56,4969"**

Latitud: **40° 43' 16,6475"**

Altitud elipsoidal: **808,829 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 305,200 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de la base de una columna de A.T., a unos 35 mts de la carretera.

Observaciones:

Es la misma SSK-303 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 24.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 20605056

Nombre: NGAB074

Línea o Ramal: 20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)

Municipio: Sancti-Spíritus

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 13 de julio de 2006

Nivelada: 01 de octubre de 2007

Enlaces:

Anterior: 20605055 - SSK-303

Posterior: 20605057 - NGAB075

Agrupada con: 20605057 - NGAB075.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 755,2539 m.

Geopotencial: 740,2051 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980042,51 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 24,0554"


Latitud: 40° 42' 54,5155"

Altitud elipsoidal: 810,923 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 306,150 de la margen S de la Carretera N-620. En la base más próxima a la carretera de un cartel indicador.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 20605057

Nombre: NGAB075

Línea o Ramal: 20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)

Municipio: Sancti-Spíritus

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 601

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 13 de julio de 2006

Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 755,4755 m.

Geopotencial: 740,4222 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980042,47 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 25"

Latitud: 40° 42' 54"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 306,175 de la margen N de la Carretera N-620. En la base más próxima a la carretera de un cartel indicador.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 20605056 - NGAB074

Posterior: 20605058 - SSK307,100a

Agrupada con: 20605056 - NGAB074.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605058**
Nombre: **SSK307,100a**
Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**
Municipio: **Sancti-Spíritus**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **501**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de julio de 2006**
Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **757,8499 m.**
Geopotencial: **742,7487 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980041,45 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 23' 52,3231"**
Latitud: **40° 42' 34,6381"**
Altitud elipsoidal: **813,802 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 307,100 de la margen N de la Carretera N-620a, que pasa por el centro de la población de Sancti Spíritus. En la base más próxima a la carretera de un cartel indicador de entrada al pueblo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605057 - NGAB075**
Posterior: **20605059 - NGO-269**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605059**

Nombre: **NGO-269**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Enlaces:

Anterior: **20605058 - SSK307,100a**

Posterior: **20605060 - SSK-306**

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **757,7651 m.**

Geopotencial: **742,6666 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980042,89 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 24' 09,2957"**

Latitud: **40° 42' 20,9406"**

Altitud elipsoidal: **813,796 m.**

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**



Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el borde superior del zócalo de la fachada NW del Ayuntamiento, a 0,40 mts de la esquina W.

Observaciones:

Es la misma NGO-269 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 26.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605060**

Nombre: **SSK-306**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **755,4056 m.**

Geopotencial: **740,3549 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980044,04 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 24' 40,6253"**

Latitud: **40° 42' 07,6080"**

Altitud elipsoidal: **811,266 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 308,600 de la margen S de la Carretera N-620a que pasa por el centro de la población de Sancti Spiritus. En extremo E de una alcantarilla antigua al E de un camino.

Observaciones:

Es la misma SSK306 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 29.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605059 - NGO-269**

Posterior: **20605061 - SSK309,700**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605061**

Nombre: **SSK309,700**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Sancti-Spíritus**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **763,2878 m.**

Geopotencial: **748,0778 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980040,64 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 25' 07,4859"**

Latitud: **40° 41' 36,9539"**

Altitud elipsoidal: **819,188 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 309,700 de la margen N de la Carretera N-620. En la parte E de la solera de hormigón de un poste S.O.S., al E de la entrada a una Estación de Servicio.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605060 - SSK-306**

Posterior: **20605062 - NGAB076**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605062**

Nombre: **NGAB076**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **767,3622 m.**

Geopotencial: **752,0707 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980040,23 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 25' 19,1849"**

Latitud: **40° 41' 23,2490"**

Altitud elipsoidal: **823,282 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 310,200 de la margen O de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al N de una entrada a una explanada.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605061 - SSK309,700**

Posterior: **20605063 - SSK310,200**

Agrupada con: **20605063 - SSK310,200.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605063**
Nombre: **SSK310,200**
Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**
Municipio: **Ciudad Rodrigo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **501**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de julio de 2006**
Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **767,5932 m.**
Geopotencial: **752,2972 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980040,18 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 25' 20"**
Latitud: **40° 41' 23"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 310,200 de la margen W de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al S de una entrada a una explanada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605062 - NGAB076**
Posterior: **20605064 - SSK311,100**
Agrupada con: **20605062 - NGAB076.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605064**

Nombre: **SSK311,100**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **13 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **784,6059 m.**

Geopotencial: **768,9681 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980035,89 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 25' 41,7666"**

Latitud: **40° 40' 54,7823"**

Altitud elipsoidal: **840,541 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 311,100 de la margen W de la Carretera N-620. En arranque de la aleta S del puente sobre el ferrocarril.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605063 - SSK310,200**

Posterior: **20605065 - SSK312,100**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605065**

Nombre: **SSK312,100**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **501**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **790,3063 m.**

Geopotencial: **774,5539 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980034,55 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 25' 51,2206"**

Latitud: **40° 40' 23,5271"**

Altitud elipsoidal: **846,240 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 312,100 de la margen W de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al N de una entrada.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605064 - SSK311,100**

Posterior: **20605066 - SSK313,050**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 20605066

Nombre: SSK313,050

Línea o Ramal: 20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)

Municipio: Ciudad Rodrigo

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 526

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de julio de 2006

Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 790,1858 m.

Geopotencial: 774,435 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980033,42 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 09,7937"

Latitud: 40° 39' 56,1533"

Altitud elipsoidal: 846,073 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 313,050 de la margen W de la Carretera N-620. En el lado E del soporte de un cartel grande de Repsol, al N de una gran explanada y una gasolinera.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](https://info.rn.gva.es/)

Enlaces:

Anterior: 20605065 - SSK312,100

Posterior: 20605067 - NGO-275

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605067**

Nombre: **NGO-275**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **779,1234 m.**

Geopotencial: **763,5963 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980037,97 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 26' 33,9063"**

Latitud: **40° 39' 29,4729"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 314 de la margen N de la Carretera N-620a. Sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Es la misma NGO-275 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 37.



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605066 - SSK313,050**

Posterior: **20605068 - NGAB077**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605068**

Nombre: **NGAB077**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **751,6726 m.**

Geopotencial: **736,6957 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980043,42 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 27' 04,3223"**

Latitud: **40° 39' 19,5707"**

Altitud elipsoidal: **807,683 m.**

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 314,925 de la margen S de la Carretera N-620. En el lado E del soporte de una señal de limitación de velocidad, al S de la raqueta de giro a Valdecarpinteros.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605067 - NGO-275**

Posterior: **20605069 - NGAB078**

Agrupada con: **20605069 - NGAB078.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605069**

Nombre: **NGAB078**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **750,2202 m.**

Geopotencial: **735,2724 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980043,71 mgals.** *Calculada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 27' 05"**

Latitud: **40° 39' 19"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 314,990 de la margen S de la Carretera N-620. En el lado E del soporte de una señal de limitación de velocidad, al S de la raqueta de giro a Valdecarpinteros.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605068 - NGAB077**

Posterior: **20605070 - SSK316,030**

Agrupada con: **20605068 - NGAB077.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605070**

Nombre: **SSK316,030**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **715,5536 m.**

Geopotencial: **701,3009 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980051,19 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 27' 39,1823"**

Latitud: **40° 38' 56,7164"**

Altitud elipsoidal: **771,459 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 316,030 de la margen O de la Carretera N-620. En el lado N del soporte de una señal de SOS, 7,8 mts al E de una señal de fin de prohibido adelantar.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605069 - NGAB078**

Posterior: **20605071 - SSK316,925**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605071**

Nombre: **SSK316,925**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **702,9171 m.**

Geopotencial: **688,9166 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980052,36 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 28' 10,6736"**

Latitud: **40° 38' 39,9019"**

Altitud elipsoidal: **758,839 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 316,925 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al E de una explanada hormigonada.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605070 - SSK316,030**

Posterior: **20605072 - SSK317,995**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605072**
Nombre: **SSK317,995**
Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**
Municipio: **Ciudad Rodrigo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **526**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **14 de julio de 2006**
Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **696,1261 m.**
Geopotencial: **682,2613 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980053,48 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 28' 46,1556"**
Latitud: **40° 38' 16,8488"**
Altitud elipsoidal: **751,981 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 317,995 de la margen S de la Carretera N-620. En el lado N de un soporte de la albrada de la autovía A-62, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605071 - SSK316,925**
Posterior: **20605073 - SSK319,050**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605073**

Nombre: **SSK319,050**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **682,4718 m.**

Geopotencial: **668,8805 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980056,25 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 29' 27,8600"**

Latitud: **40° 38' 06,9148"**

Altitud elipsoidal: **738,368 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 319,050 de la margen S de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al E de un acceso a un paso inferior de la A-62, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605072 - SSK317,995**

Posterior: **20605074 - NGAB079**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605074**
Nombre: **NGAB079**
Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**
Municipio: **Ciudad Rodrigo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **526**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **14 de julio de 2006**
Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **677,7272 m.**
Geopotencial: **664,2313 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980057,77 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 29' 50"**
Latitud: **40° 37' 48"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 319,850 de la margen E de la Carretera N-620. En el paramento del paso superior del ferrocarril.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](https://info.rn.gva.es/)

Enlaces:

Anterior: **20605073 - SSK319,050**
Posterior: **20605075 - SSK-318**
Agrupada con: **20605075 - SSK-318.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605075**

Nombre: **SSK-318**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **677,7008 m.**

Geopotencial: **664,2054 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980057,78 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 29' 49,7113"**

Latitud: **40° 37' 48,2082"**

Altitud elipsoidal: **733,603 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 319,860 de la margen W de la Carretera N-620. En la parte superior del estribo de la aleta SW, en el paso superior del ferrocarril.

Observaciones:

Es la misma SSK318 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 44.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605074 - NGAB079**

Posterior: **20605076 - SSK320,750**

Agrupada con: **20605074 - NGAB079.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605076**

Nombre: **SSK320,750**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **648,7339 m.**

Geopotencial: **635,8197 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980065,7 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 30' 13,7118"**

Latitud: **40° 37' 26,3600"**

Altitud elipsoidal: **704,634 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 320,750 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla al W de un camino de acceso a una finca.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605075 - SSK-318**

Posterior: **20605077 - SSK-320**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605077**

Nombre: **SSK-320**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **663,1718 m.**

Geopotencial: **649,9673 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980060,78 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 30' 44,6137"**

Latitud: **40° 37' 04,9901"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 321,750 de la margen N de la Carretera N-620a. Sobre la solera de la acera que rodea el edificio del Bar Tamarix (ahora cerrado), en la fachada SW a 0,15 mts de la pared y a 0,20 mts de la esquina, según croquis.

Observaciones:

Es la misma SSK-320 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 47.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605076 - SSK320,750**

Posterior: **20605078 - NGO-280**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605078**

Nombre: **NGO-280**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **525**

Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **652,9465 m.**

Geopotencial: **639,9476 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980064,28 mgals.** *Calculada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 31' 16"**

Latitud: **40° 36' 36"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 322,950 de la margen S de la Carretera N-620. En el zócalo que hay entre dos machones de la puerta de entrada al Parque de Maquinaria del Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León, según croquis.

Observaciones:

Es la misma NGO-280 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 48.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605077 - SSK-320**

Posterior: **20605079 - NGO-281**

Agrupada con: **20605079 - NGO-281.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605079**

Nombre: **NGO-281**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **526**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **01 de septiembre de 1980**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **652,5782 m.**

Geopotencial: **639,5866 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980064,35 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 31' 15,6216"**

Latitud: **40° 36' 36,8825"**

Altitud elipsoidal: **708,515 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 322,950 de la margen S de la Carretera N-620. En el bordillo E que rodea la antigua apisonadora ornamental a la entrada a las oficinas del Parque de Maquinaria del Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León, según croquis.

Observaciones:

Es la misma NGO-281 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 49.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605078 - NGO-280**

Posterior: **20605080 - SSK323,950**

Agrupada con: **20605078 - NGO-280.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **20605080**

Nombre: **SSK323,950**

Línea o Ramal: **20605. F.S.Esteban - Ciudad Rodrigo (Tramo 2 antigua 605)**

Municipio: **Ciudad Rodrigo**

Provincia: **Salamanca**

Hoja MTN50: **525**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **14 de julio de 2006**

Nivelada: **01 de octubre de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **642,5047 m.**

Geopotencial: **629,715 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980066,88 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 31' 45,9536"**

Latitud: **40° 36' 13,5070"**

Altitud elipsoidal: **698,405 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 323,950 de la margen N de la Carretera N-620 a su paso por la población de Ciudad Rodrigo. En un antiguo soporte de hormigón de un semáforo, frente al lavadero a presión de una gasolinera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **20605079 - NGO-281**

Posterior: **143 - NGO282* (Ciudad Rodrigo)**

Agrupada con:

