GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935033**

Nombre: **SSK55**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1107

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 157,3612 m.

Geopotencial: 154,1118 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979344 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 32' 50,7600"

Latitud: 28° 04' 21,3300"

Altitud elipsoidal: 202,154 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 55,350 de la carretera N. TF-21, sobre la base hormigonada de un cartel de indicación de carretera, al N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 936 - NGZ568* (San Isidro)

Posterior: 20935034 - SSK54.8

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935034**
Nombre: **SSK54.8**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1107
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 135,8490 m.
Geopotencial: 133,0443 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979348,82 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 32' 24"
Latitud: 28° 04' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 54,800 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo S. de la base hormigonada de un cartel indicador de tráfico y en la margen N. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935033 - SSK55
Posterior: 20935035 - NGR263
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935035**
Nombre: **NGR263**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1107
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 136,5808 m.
Geopotencial: 133,7605 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979344,87 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 32' 02"
Latitud: 28° 04' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935034 - SSK54.8
Posterior: 20935036 - NGR264
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935036**
Nombre: **NGR264**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1107
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 136,4744 m.
Geopotencial: 133,6563 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979345,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 31' 45"
Latitud: 28° 04' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935035 - NGR263
Posterior: 20935037 - SSK53
Agrupada con: 20935037 - SSK53.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935037**
Nombre: **SSK53**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1107
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,1861 m.
Geopotencial: 109,87 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979349,95 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 31' 36"
Latitud: 28° 04' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935036 - NGR264
Posterior: 20935038 - SSK52
Agrupada con: 20935036 - NGR264.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935038**
Nombre: **SSK52**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1107
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 101,3778 m.
Geopotencial: 99,285 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979352,47 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 31' 28,0100"
Latitud: 28° 04' 51,1100"
Altitud elipsoidal: 146,133 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Situada en el Km. 52,750 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo O. de la imposta de un pontón sobre una vaguada y en la margen N. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935037 - SSK53
Posterior: 20935039 - NGR265
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935039**
Nombre: **NGR265**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 94,6839 m.
Geopotencial: 92,7294 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979352,92 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 57"
Latitud: 28° 05' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 51,850 de la carretera N. TF-21, en el paramento vertical E. de la base hormigonada de una tubería de conducción de aguas bajo la carretera, al S. de la misma, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935038 - SSK52
Posterior: 20935040 - NGR266
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935040**
Nombre: **NGR266**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 95,1997 m.
Geopotencial: 93,2345 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979352,71 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 57,9200"
Latitud: 28° 05' 04,2100"
Altitud elipsoidal: 139,749 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 51,850 de la carretera N. TF-21, sobre el paramento vertical E. de la base de sustentación de una tubería de conducción de aguas bajo la carretera, al N. de la misma, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935039 - NGR265
Posterior: 20935041 - SSK51
Agrupada con: 20935041 - SSK51.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935041**
Nombre: **SSK51**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 81,6857 m.
Geopotencial: 79,9995 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979353,94 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 38"
Latitud: 28° 05' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935040 - NGR266
Posterior: 20935042 - SSK50
Agrupada con: 20935040 - NGR266.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935042**
Nombre: **SSK50**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 80,5336 m.
Geopotencial: 78,8713 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979356,56 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 29"
Latitud: 28° 05' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935041 - SSK51
Posterior: 20935043 - NGR267
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935043**

Nombre: **NGR267**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,8838 m.

Geopotencial: 88,0281 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979351,43 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 18"

Latitud: 28° 05' 41"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 49,800 de la carretera N. TF-21, sobre la base de sustentación de una tubería de conducción de aguas bajo la carretera, al S. de la misma, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935042 - SSK50

Posterior: 20935044 - NGR268

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935044**
Nombre: **NGR268**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,2937 m.
Geopotencial: 87,4503 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979351,74 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 30' 04,4400"
Latitud: 28° 05' 47,3000"
Altitud elipsoidal: 134,029 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Situada en el Km. 49,800 de la carretera N. TF-21, en el paramento vertical, en la cara E. de la base de sustentación de una tubería de conducción de aguas bajo la carretera, al N. de la misma, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935043 - NGR267
Posterior: 20935045 - SSK48
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935045**

Nombre: **SSK48**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 77,3103 m.

Geopotencial: 75,7145 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979354,94 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 29' 38"

Latitud: 28° 06' 11"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 48,800 de la carretera N. TF-21, sobre el lado N. de un gran bloque de piedra de 1 m. de altura por 5 m. de largo, a la entrada de un camino y al lado S. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935044 - NGR268

Posterior: 20935046 - SSK48.2

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935046**
Nombre: **SSK48.2**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 73,6312 m.
Geopotencial: 72,1113 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979356,02 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 29' 28"
Latitud: 28° 06' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935045 - SSK48
Posterior: 20935047 - NGR271
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935047**
Nombre: **NGR271**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Granadilla de Abona
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 78,0081 m.
Geopotencial: 76,3979 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979354,11 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 29' 06''
Latitud: 28° 06' 40''
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935046 - SSK48.2
Posterior: 20935048 - NGR270
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935048**
Nombre: **NGR270**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 77,9368 m.
Geopotencial: 76,328 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979354,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 50"
Latitud: 28° 06' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935047 - NGR271
Posterior: 20935049 - NGR272®
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935049**
Nombre: **NGR272®**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 77,2661 m.
Geopotencial: 75,6711 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979354,17 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 38"
Latitud: 28° 06' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 22935 a la señal NGR269 y vértice Cueva Honda (REGENTE).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935048 - NGR270
Posterior: 20935050 - SSK46.8
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935050**
Nombre: **SSK46.8**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 63,1931 m.
Geopotencial: 61,8887 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979356,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 36"
Latitud: 28° 07' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 46,800 de la carretera N. TF-21, sobre la base de cimentación del apoyo central de la banda metálica, al N. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935049 - NGR272®
Posterior: 20935051 - SSK46
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935051**
Nombre: **SSK46**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 53,8163 m.
Geopotencial: 52,7055 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979357,73 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 23"
Latitud: 28° 07' 13"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935050 - SSK46.8
Posterior: 20935052 - NGR273
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935052**
Nombre: **NGR273**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 74,0839 m.
Geopotencial: 72,5546 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979352,98 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 09"
Latitud: 28° 07' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935051 - SSK46
Posterior: 20935053 - NGR274
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935053**
Nombre: **NGR274**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 75,0134 m.
Geopotencial: 73,4648 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979352,79 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 01"
Latitud: 28° 07' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935052 - NGR273
Posterior: 20935054 - SSK44.7
Agrupada con: 20935054 - SSK44.7.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935054**

Nombre: **SSK44.7**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 57,3245 m.

Geopotencial: 56,1414 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979358,07 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 52"

Latitud: 28° 07' 51"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 44,700 de la carretera N. TF-21, sobre la coronación de la roca nativa y en la cuneta de la margen N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935053 - NGR274

Posterior: 20935055 - SSK44

Agrupada con: 20935053 - NGR274.





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935055**
Nombre: **SSK44**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 72,7993 m.
Geopotencial: 71,2965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979354,62 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 42"
Latitud: 28° 08' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 44,200 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata de hormigón de una tubería de conducción de aguas bajo la carretera, al N. de la misma, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935054 - SSK44.7
Posterior: 20935056 - NGR275
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935056**

Nombre: **NGR275**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 92,5721 m.

Geopotencial: 90,6609 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979350,41 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 32,9600"

Latitud: 28° 08' 18,6000"

Altitud elipsoidal: 137,556 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 43,400 de la carretera N. TF-21, en el lado S. de la zapata hormigonada de una tubería de agua, al N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935055 - SSK44

Posterior: 20935057 - NGR276

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935057**

Nombre: **NGR276**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 92,0087 m.

Geopotencial: 90,1092 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979350,7 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 33"

Latitud: 28° 08' 19"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 43,400 de la carretera N. TF-21, en el extremo E. de un macizo rocoso nativo y a 1,20 m. del suelo, en la margen N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935056 - NGR275

Posterior: 20935058 - SSK43

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935058**

Nombre: **SSK43**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 84,0746 m.

Geopotencial: 82,339 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979353,16 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 26,7400"

Latitud: 28° 08' 27,3800"

Altitud elipsoidal: 129,089 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 43,050 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata de hormigón de una tubería de aguas y en la margen N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935057 - NGR276

Posterior: 20935059 - SSK42.6

Agrupada con: 20935059 - SSK42.6.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935059**
Nombre: **SSK42.6**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 69,7490 m.
Geopotencial: 68,3092 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979355,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 05"
Latitud: 28° 08' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935058 - SSK43
Posterior: 20935060 - SSK42
Agrupada con: 20935058 - SSK43.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935060**

Nombre: **SSK42**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 67,3451 m.

Geopotencial: 65,9549 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979354,72 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Situada en el Km. 42,100 de la carretera N. TF-21, sobre un bloque horizontal de hormigón y junto a la banda metálica de la margen N. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935059 - SSK42.6

Posterior: 20935061 - NGR277

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935061**
Nombre: **NGR277**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 64,6636 m.
Geopotencial: 63,3288 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979355,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 43,0600"
Latitud: 28° 09' 03,8100"
Altitud elipsoidal: 109,678 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 41,500 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata de una tubería de conducción de aguas y en la margen N. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935060 - SSK42
Posterior: 20935062 - NGR278
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935062**
Nombre: **NGR278**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 60,9395 m.
Geopotencial: 59,6816 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979355,5 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 43"
Latitud: 28° 09' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 41,400 de la carretera N. TF-21, en la aleta E. de una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935061 - NGR277
Posterior: 20935063 - SSK41
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935063**
Nombre: **SSK41**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,4533 m.
Geopotencial: 45,4945 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979359,19 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 33"
Latitud: 28° 09' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935062 - NGR278
Posterior: 20935064 - SSK40
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935064**

Nombre: **SSK40**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,9521 m.

Geopotencial: 28,3546 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979363,64 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 21,0900"

Latitud: 28° 09' 30,0700"

Altitud elipsoidal: 73,981 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 40,300 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo O. de la imposta de una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935063 - SSK41

Posterior: 20935065 - SSK39

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935065**

Nombre: **SSK39**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 26,3401 m.

Geopotencial: 25,7966 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979364,72 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 08,8900"

Latitud: 28° 09' 49,2700"

Altitud elipsoidal: 71,385 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 39,750 de la carretera N. TF-21, sobre la coronación de la zapata de tubería de conducción de agua bajo la carretera, al O. de la misma, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935064 - SSK40

Posterior: 20935066 - NGR279®

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935066**
Nombre: **NGR279®**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 44,5173 m.
Geopotencial: 43,5986 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979361,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 05''
Latitud: 28° 09' 56''
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

- Inicio Ramal a la señal NGR282 y vértice Abona (REGENTE).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935065 - SSK39
Posterior: 20935067 - NGR280
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935067**
Nombre: **NGR280**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 44,6969 m.
Geopotencial: 43,7745 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979361,25 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 02"
Latitud: 28° 10' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935066 - NGR279®
Posterior: 20935068 - NGR281
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935068**
Nombre: **NGR281**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,8193 m.
Geopotencial: 44,8737 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979361,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 26' 00"
Latitud: 28° 10' 09"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935067 - NGR280
Posterior: 20935069 - SSK38
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935069**

Nombre: **SSK38**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,2503 m.

Geopotencial: 45,2959 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979361,37 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 56,8500"

Latitud: 28° 10' 15,3500"

Altitud elipsoidal: 91,349 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 38,900 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo O. de la zapata de una tubería de aguas y al E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935068 - NGR281

Posterior: 20935070 - SSK38.1

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935070**

Nombre: **SSK38.1**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Arico

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 30,4336 m.

Geopotencial: 29,8057 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979364,77 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 51"

Latitud: 28° 10' 42"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 38,100 de la carretera N. TF-21, sobre una roca nativa y a 3 m. de la margen E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935069 - SSK38

Posterior: 20935071 - NGR284

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935071**
Nombre: **NGR284**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,4058 m.
Geopotencial: 33,6959 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979363,7 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 48"
Latitud: 28° 10' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935070 - SSK38.1
Posterior: 20935072 - NGR283
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935072**
Nombre: **NGR283**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,8465 m.
Geopotencial: 34,1274 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979363,56 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 45"
Latitud: 28° 11' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935071 - NGR284
Posterior: 20935073 - SSK36
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935073**
Nombre: **SSK36**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,7060 m.
Geopotencial: 21,2582 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979367,69 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 41"
Latitud: 28° 11' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935072 - NGR283
Posterior: 20935074 - SSK36.1
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935074**
Nombre: **SSK36.1**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,4540 m.
Geopotencial: 31,7843 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979365,32 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 38"
Latitud: 28° 11' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935073 - SSK36
Posterior: 20935075 - NGR285
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935075**
Nombre: **NGR285**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 54,6375 m.
Geopotencial: 53,5099 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979360,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 35"
Latitud: 28° 11' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935074 - SSK36.1
Posterior: 20935076 - NGR286
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935076**
Nombre: **NGR286**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Arico
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 54,6229 m.
Geopotencial: 53,4957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979360,74 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 35"
Latitud: 28° 12' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935075 - NGR285
Posterior: 20935077 - SSK35
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935077**
Nombre: **SSK35**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 57,2499 m.
Geopotencial: 56,0684 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979360,28 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 34"
Latitud: 28° 12' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 34,980 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo S. de la imposta de una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935076 - NGR286
Posterior: 20935078 - SSK34
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935078**

Nombre: **SSK34**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Fasnia

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 61,6884 m.

Geopotencial: 60,4154 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979360,21 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 28,1200"

Latitud: 28° 12' 39,1300"

Altitud elipsoidal: 107,276 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 34,400 de la carretera N. TF-21, sobre el extremo N. de la imposta de un pontón sobre un camino de servicio, al O. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935077 - SSK35

Posterior: 20935079 - NGR288

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935079**
Nombre: **NGR288**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 69,9766 m.
Geopotencial: 68,5325 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979359,53 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 17"
Latitud: 28° 12' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935078 - SSK34
Posterior: 20935080 - SSK33
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935080**

Nombre: **SSK33**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Fasnia

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 50,7218 m.

Geopotencial: 49,6757 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979374,53 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 25' 04,8400"

Latitud: 28° 13' 09,4000"

Altitud elipsoidal: 96,250 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 33,200 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata de una tubería y en la margen O. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935079 - NGR288

Posterior: 20935081 - NGR289

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935081**
Nombre: **NGR289**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 41,3071 m.
Geopotencial: 40,4548 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979364,92 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 56"
Latitud: 28° 13' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935080 - SSK33
Posterior: 20935082 - NGR290
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935082**
Nombre: **NGR290**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,6954 m.
Geopotencial: 41,8144 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979364,92 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 51"
Latitud: 28° 13' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935081 - NGR289
Posterior: 20935083 - NGR291
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935083**
Nombre: **NGR291**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,4586 m.
Geopotencial: 41,5826 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979364,9 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 46"
Latitud: 28° 13' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935082 - NGR290
Posterior: 20935084 - SSK32
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935084**
Nombre: **SSK32**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 41,1425 m.
Geopotencial: 40,2936 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979365,69 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 38,4700"
Latitud: 28° 13' 41,7600"
Altitud elipsoidal: 86,634 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 31,950 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata hormigonada de una tubería y al O. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935083 - NGR291
Posterior: 20935085 - SSK31
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935085**
Nombre: **SSK31**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,4492 m.
Geopotencial: 27,8624 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979371 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 30"
Latitud: 28° 13' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935084 - SSK32
Posterior: 20935086 - SSK30
Agrupada con: 20935086 - SSK30.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935086**

Nombre: **SSK30**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,3056 m.

Geopotencial: 26,7424 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979371,93 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 22,5100"

Latitud: 28° 14' 16,7100"

Altitud elipsoidal: 72,830 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 30,800 de la carretera N. TF-21, sobre la zapata hormigonada de una tubería de conducción de aguas y al E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935085 - SSK31

Posterior: 20935087 - SSK30.2@

Agrupada con: 20935085 - SSK31.





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20935087
Nombre: SSK30.2@
Línea o Ramal: 20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1099
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20935086 - SSK30
Posterior: 20935088 - NGR292
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935088**

Nombre: **NGR292**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,7794 m.

Geopotencial: 24,2684 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979374,39 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 04,5800"

Latitud: 28° 14' 52,1200"

Altitud elipsoidal: 70,343 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 29,600 de la carretera N. TF-21, sobre la coronación de una roca nativa a flor del terreno y junto al camino de entrada a unas casas, a unos 15 m. al E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935087 - SSK30.2@

Posterior: 20935089 - NGR293

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935089**

Nombre: **NGR293**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1099

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 23,8350 m.

Geopotencial: 23,3434 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979374,53 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 24' 05"

Latitud: 28° 14' 52"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 29,600 de la carretera N. TF-21, sobre la coronación de una roca nativa y junto a la esquina N. de una casa, al E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935088 - NGR292

Posterior: 20935090 - SSK29

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935090**

Nombre: **SSK29**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1094

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,8184 m.

Geopotencial: 32,1415 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979372,85 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 59"

Latitud: 28° 14' 59"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 29,000 de la carretera N. TF-21, sobre la base hormigonada del extremo N. de la banda metálica, junto al hito kilométrico del lado E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935089 - NGR293

Posterior: 20935091 - NGR294

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935091**
Nombre: **NGR294**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,6722 m.
Geopotencial: 35,916 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979377,92 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 42"
Latitud: 28° 15' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 27,800 de la carretera N. TF-21, sobre la coronación de una roca nativa y al E. de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935090 - SSK29
Posterior: 20935092 - NGR295
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935092**
Nombre: **NGR295**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,7727 m.
Geopotencial: 36,0144 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979377,19 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 33"
Latitud: 28° 15' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935091 - NGR294
Posterior: 20935093 - SSK27
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935093**
Nombre: **SSK27**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,3312 m.
Geopotencial: 35,582 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979378,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 22"
Latitud: 28° 15' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935092 - NGR295
Posterior: 20935094 - SSK26
Agrupada con: 20935094 - SSK26, 20935095 - SSK25.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935094**
Nombre: **SSK26**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,5167 m.
Geopotencial: 24,0113 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979382,37 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 15"
Latitud: 28° 16' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935093 - SSK27
Posterior: 20935095 - SSK25
Agrupada con: 20935093 - SSK27, 20935095 - SSK25.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935095**
Nombre: **SSK25**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,0349 m.
Geopotencial: 32,3538 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979382,14 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 11"
Latitud: 28° 16' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 25,900 de la carretera N. TF-21, sobre la imposta de una alcantarilla, del lado O. de la carretera y junto a la entrada de un camino.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935094 - SSK26
Posterior: 20935096 - NGR296
Agrupada con: 20935093 - SSK27, 20935094 - SSK26.





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935096**
Nombre: **NGR296**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,8146 m.
Geopotencial: 28,2206 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979383,68 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 05"
Latitud: 28° 16' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 25,400 de la autopista TF-1, sobre el extremo E. de la base hormigonada que bordea la entrada a un túnel, en su boca S. y en la margen E. de la autopista, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935095 - SSK25
Posterior: 20935097 - NGR297
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935097**
Nombre: **NGR297**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 29,4347 m.
Geopotencial: 28,8279 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979383,52 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 05"
Latitud: 28° 16' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Situada en el Km. 25,400 de la autopista TF-1, en el paramento hormigonado de un túnel y en su boca S., en el lado O. de la zona de separación de ambos sentidos de la autopista, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935096 - NGR296
Posterior: 20935098 - NGR298
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935098**
Nombre: **NGR298**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,2500 m.
Geopotencial: 21,7913 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979385,46 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 05,4500"
Latitud: 28° 16' 57,8900"
Altitud elipsoidal: 67,810 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Situada en el Km. 25,200 de la autopista TF-1, sobre la solera hormigonada central de la boca N. del túnel, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935097 - NGR297
Posterior: 20935099 - SSK24.5
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935099**

Nombre: **SSK24.5**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1094

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,5475 m.

Geopotencial: 27,9591 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979387,65 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 23' 03"

Latitud: 28° 17' 19"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 24,500 de la autopista TF-1, sobre la solera hormigonada de la mediana de la autopista y frente a una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935098 - NGR298

Posterior: 20935100 - SSK24

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935100**

Nombre: **SSK24**

Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**

Municipio: Güímar

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1094

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1983

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,2129 m.

Geopotencial: 44,2809 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979385,58 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 22' 59"

Latitud: 28° 17' 36"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 23,900 de la autopista TF-1, sobre la base hormigonada del apoyo central de un indicador de secciones y en la margen E. de la autopista, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 20935099 - SSK24.5

Posterior: 20935101 - SSK23

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20935101**
Nombre: **SSK23**
Línea o Ramal: **20935. San Isidro - Cruce de Güimar (Tramo 2 antigua 935)**
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 1983
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 62,1022 m.
Geopotencial: 60,822 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979383,34 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 22' 57,9600"
Latitud: 28° 17' 58,7500"
Altitud elipsoidal: 107,841 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 23,400 de la autopista TF-1, sobre la cuneta hormigonada y a 4 m. de su extremo S., en el lado E. de la autopista, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 20935100 - SSK24
Posterior: 937 - NGR299* (Cruce de Güímar)
Agrupada con:



