

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937030
Nombre: SS30T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Santa Úrsula
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 943 - SS29T* (Isarda)
Posterior: 20937031 - NGU452
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1738,1015 m.
Geopotencial: 1701,7817 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979030,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 27' 24,0169"
Latitud: 28° 23' 01,0457"
Altitud elipsoidal: 1784,499 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 24,300 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, a 5 m. aproximadamente por debajo de la rasante de la calzada, en la esquina de la aleta O.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937031
Nombre: NGU452
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Arafo
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937030 - SS30T
Posterior: 20937032 - NGZ384
Agrupada con: 20937032 - NGZ384.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1838,1999 m.
Geopotencial: 1799,7558 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979008,06 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 27' 33,3272"
Latitud: 28° 22' 25,7722"
Altitud elipsoidal: 1884,231 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 25,500 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una roca nativa y en la margen O. de la carretera, frente al primer guardacartón comenzando por el S., a 1,10 m. del borde de la calzada y 0,60 m. por encima de la rasante de la carretera. Está 21,40 m. al N. de la señal NGU453, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937032
Nombre: NGZ384
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Arafo
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1092
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de noviembre de 2005
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937031 - NGU452
Posterior: 20937033 - SS33T
Agrupada con: 20937031 - NGU452.

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 1839,1260 m.
Geopotencial: 1800,6623 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979007,88 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 33"
Latitud: 28° 22' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,600 moderno de la margen W de la Carretera TF-21, sobre la esquina NW de una alcantarilla, unos 21 mts al S de la señal NG.U.452.



Observaciones:

Esta señal sustituye a la antigua NG.U.453 de 1977, hoy desaparecida.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937033
Nombre: SS33T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Arafo
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937032 - NGZ384
Posterior: 20937034 - SS34T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1908,8394 m.
Geopotencial: 1868,8919 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978991,46 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 27' 46,7"
Latitud: 28° 22' 09,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Situada en el Km. 26,400 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre el primer escalón (en el borde N.E.) para subir a la fuente de Joco, en la margen O. de la carretera.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937034
Nombre: SS34T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937033 - SS33T
Posterior: 20937035 - SS35T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1960,8216 m.
Geopotencial: 1919,7649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978978,36 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:


Longitud: - 16° 27' 59,9971"
Latitud: 28° 21' 43,1852"
Altitud elipsoidal: 2007,558 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 27,300 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una roca nativa y en la margen N.O. de la carretera, a 1,85 m. del borde de la calzada y 0,60 m. por encima de la rasante de la misma, a 21,40 m. de la 1ª viga de la banda metálica situada al N.E. de la señal, según croquis.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937035
Nombre: SS35T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937034 - SS34T
Posterior: 20937036 - SSK29,150
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 2001,8104 m.
Geopotencial: 1959,8785 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978968,13 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:


Longitud: - 16° 28' 07,0900"
Latitud: 28° 21' 19,2707"
Altitud elipsoidal: 2048,637 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 28,100 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), en la margen N.O. de la carretera y sobre la coronación de un muro de hormigón, a 1,15 m. del extremo S.O. del mismo. Altura del muro sobre la rasante: 0,87 m.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937036
Nombre: SSK29,150
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1092
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de noviembre de 2005
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937035 - SS35T
Posterior: 20937037 - SS37T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1962,4030 m.
Geopotencial: 1921,3208 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978982,02 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 35,1298"
Latitud: 28° 21' 05,8823"
Altitud elipsoidal: 2011,645 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,150 moderno de la margen E de la Carretera TF-21, en una roca nativa al N de un camino. Dista unos 850 m. de la señal número 937035.

Observaciones:

Esta señal sustituye a la antigua SS36 de 1977, hoy desaparecida.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20937037**
Nombre: **SS37T**
Línea o Ramal: **20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)**
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937036 - SSK29,150
Posterior: 20937038 - NGU454
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 1995,7594 m.
Geopotencial: 1953,9745 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978978,55 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 28' 56,7183"
Latitud: 28° 20' 37,8592"
Altitud elipsoidal: 2042,818 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 30,125 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una solera de hormigón y en la margen E. de la carretera, al final de una banda metálica, 20 cm. al S. de la última viga, según croquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937038
Nombre: NGU454
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937037 - SS37T
Posterior: 20937039 - NGU455
Agrupada con: 20937039 - NGU455.

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 2059,6989 m.
Geopotencial: 2016,5522 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978964,62 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 29' 12,0"
Latitud: 28° 20' 15,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 30,975 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), en la margen S. de la carretera y sobre un pequeño puente, en la esquina de la aleta S.E., según croquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937039
Nombre: NGU455
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937038 - NGU454
Posterior: 20937040 - SS40T
Agrupada con: 20937038 - NGU454.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2059,4669 m.
Geopotencial: 2016,3252 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978964,69 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 29' 12,3600"
Latitud: 28° 20' 14,8729"
Altitud elipsoidal: 2106,618 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 30,980 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas) en la margen N. de la carretera y sobre un pequeño puente, en la esquina de la aleta N.O., según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937040
Nombre: SS40T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937039 - NGU455
Posterior: 20937041 - SS41T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2141,6602 m.
Geopotencial: 2096,756 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978942,19 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 29' 21,6562"
Latitud: 28° 20' 05,1646"
Altitud elipsoidal: 2188,819 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 32,100 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una solera de hormigón y en la margen O. de la carretera, entre el final de una cuneta hormigonada y el final de una banda metálica, a 1,35 m. del borde de la calzada y 1,80 m. de la última viga del extremo S. de dicha banda metálica, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:
Número: **20937041**
Nombre: **SS41T**
Línea o Ramal: **20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)**
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Datos Geodésicos:
Altitud ortométrica: 2201,0168 m.
Geopotencial: 2154,8463 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978929,78 mgals. *Observada*
Cálculo:



Coordenadas Geográficas REGCAN95:
Longitud: - 16° 29' 26,9055"
Latitud: 28° 19' 44,9041"
Altitud elipsoidal: 2248,235 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:
Situada en el Km. 33,050 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), en la zapata de hormigón de la 2ª viga de la banda metálica que comienza a partir del Km. 33; 0,35 m. al N. de la 2ª viga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:
Anterior: 20937040 - SS40T
Posterior: 20937042 - SSK34,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937042
Nombre: SSK34,000
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Güímar
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1092
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de noviembre de 2005
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937041 - SS41T
Posterior: 20937043 - SS43T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 2227,8271 m.
Geopotencial: 2181,0814 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978923,09 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 29' 29,2963"
Latitud: 28° 19' 21,5628"
Altitud elipsoidal: 2274,724 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del Km. 34 moderno de la margen E de la Carretera TF-21.



Observaciones:

Esta señal sustituye a la antigua SS42 de 1977, hoy desaparecida.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937043
Nombre: SS43T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937042 - SSK34,000
Posterior: 20937044 - SS44T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2190,4280 m.
Geopotencial: 2144,5019 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978940,42 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 29' 46,1259"
Latitud: 28° 18' 58,2127"
Altitud elipsoidal: 2237,821 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 34,700 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre la solera de hormigón de una alcantarilla protegida por una rejilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937044
Nombre: SS44T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937043 - SS43T
Posterior: 20937045 - NGU456
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2239,1301 m.
Geopotencial: 2192,1612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978928,67 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 30' 07,6652"
Latitud: 28° 18' 42,9921"
Altitud elipsoidal: 2287,355 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 35,500 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre la coronación del muro quitamiedos de un pequeño puente y en la margen S. de la carretera. El muro es de piedra revestida de hormigón y la altura de 0,54 m., según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937045
Nombre: NGU456
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937044 - SS44T
Posterior: 20937046 - NGU457
Agrupada con: 20937046 - NGU457.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2294,6887 m.
Geopotencial: 2246,5352 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978917,96 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 30' 36,9101"
Latitud: 28° 18' 15,2856"
Altitud elipsoidal: 2342,203 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 36,825 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), en la solera de hormigón que rodea una alcantarilla (protegida con una rejilla metálica) y en la margen S. de la carretera, a 4,0 m. del borde de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937046
Nombre: NGU457
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937045 - NGU456
Posterior: 20937047 - SS47T
Agrupada con: 20937045 - NGU456.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2294,7424 m.
Geopotencial: 2246,5877 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978917,94 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 30' 37,0"
Latitud: 28° 18' 13,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Situada en el Km. 36,825 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre un muro de contención de piedras revestido por una gruesa capa de hormigón (aprox. 30 cm.), entre el tercer y cuarto guardacartón comenzando por el extremo O. del muro.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937047
Nombre: SS47T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: Fasnia
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937046 - NGU457
Posterior: 20937048 - SS48T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 2298,6104 m.
Geopotencial: 2250,3704 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978915,97 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 31' 13,0140"
Latitud: 28° 18' 09,8804"
Altitud elipsoidal: 2346,279 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Situada en el Km. 37,900 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre la solera de hormigón de un registro de Telefónica, a 4,95 m. del borde de la calzada y en la margen S. de la carretera, según croquis.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937048
Nombre: SS48T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937047 - SS47T
Posterior: 20937049 - SS49T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 2238,6139 m.
Geopotencial: 2191,6677 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978934,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 31' 49,1389"
Latitud: 28° 18' 13,1093"
Altitud elipsoidal: 2286,363 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 38,990 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre la solera de hormigón de un registro de Telefónica, a 8,15 m. del borde de la calzada y en la margen O. de la carretera, según croquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937049
Nombre: SS49T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937048 - SS48T
Posterior: 20937050 - SS50T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2202,8543 m.
Geopotencial: 2156,6739 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978942,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 32' 20,9164"
Latitud: 28° 18' 30,1262"
Altitud elipsoidal: 2250,610 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 40,050 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre la esquina de hormigón del comienzo de una cuneta hormigonada próxima a un registro de Telefónica, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 20937050
Nombre: SS50T
Línea o Ramal: 20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937049 - SS49T
Posterior: 20937051 - SS51T
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2154,2087 m.
Geopotencial: 2109,0746 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978957,11 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 16° 32' 43,8327"
Latitud: 28° 18' 22,2814"
Altitud elipsoidal: 2202,086 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 40,980 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas), sobre una solera de hormigón del final de una cuneta hormigonada, en la margen S. de la carretera, a 0,75 m. del borde de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **20937051**
Nombre: **SS51T**
Línea o Ramal: **20937. Isarda - Las Cañadas (Tramo 2 antigua 937)**
Municipio: La Orotava
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1094
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 1997
Nivelada:

Enlaces:

Anterior: 20937050 - SS50T
Posterior: 944 - NGU458* (Las Cañadas)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2107,4635 m.
Geopotencial: 2063,3307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 978969,46 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 33' 14,0566"
Latitud: 28° 18' 22,0817"
Altitud elipsoidal: 2155,357 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Situada en el Km. 41,800 de la carretera C-824 (La Laguna al Portillo de las Cañadas) sobre la solera de hormigón del final de una cuneta hormigonada, en la margen S. de la carretera, a 0,75 m. del borde de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

