

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421091
Nombre: SSK56,3
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 202 - SSK55,2* (Puebla de Don Fadrique)
Posterior: 30421092 - SSK57,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1173,7649 m.
Geopotencial: 1149,9579 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979667,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 25' 10,2490"
Latitud: 37° 58' 04,3730"
Altitud elipsoidal: 1225,869 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central y aproximadamente en el Km.56,300 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421093
Nombre: NGX698
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421092 - SSK57,3
Posterior: 30421094 - NGX699
Agrupada con: 30421094 - NGX699.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1237,5142 m.
Geopotencial: 1212,4049 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979657,41 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 23' 58"
Latitud: 37° 58' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.58,300 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421094
Nombre: NGX699
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421093 - NGX698
Posterior: 30421095 - SSK59,3
Agrupada con: 30421093 - NGX698.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1238,1623 m.
Geopotencial: 1213,0401 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979657,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 23' 57,8949"
Latitud: 37° 58' 29,8569"
Altitud elipsoidal: 1290,283 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla-sifón de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.58,300 de la margen Norte de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421095
Nombre: SSK59,3
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421094 - NGX699
Posterior: 30421096 - SSK60,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1219,8878 m.
Geopotencial: 1195,1396 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979661,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 23' 19,7248"
Latitud: 37° 58' 33,7560"
Altitud elipsoidal: 1272,042 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.59,300 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421096
Nombre: SSK60,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421095 - SSK59,3
Posterior: 30421097 - SSK61
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1230,4573 m.
Geopotencial: 1205,4917 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979658,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 22' 40,3858"
Latitud: 37° 58' 29,3617"
Altitud elipsoidal: 1282,578 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de piedra de puente antiguo en la vieja carretera, en el extremo Oeste y aproximadamente en el Km.60,120 de la margen Norte de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421097
Nombre: SSK61
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421096 - SSK60,1
Posterior: 30421098 - SSK61,8
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1242,2474 m.
Geopotencial: 1217,0401 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979655,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 22' 10,8161"
Latitud: 37° 58' 30,0230"
Altitud elipsoidal: 1294,334 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su extremo Norte y sobre el centro del tubo de drenaje, en el camino que intersecta con la carretera y aproximadamente en el Km.61 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421098
Nombre: SSK61,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421097 - SSK61
Posterior: 30421099 - SSK62,8
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1243,3163 m.
Geopotencial: 1218,0879 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979656,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 21' 44,8426"
Latitud: 37° 58' 46,5170"
Altitud elipsoidal: 1295,449 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.61,800 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421099
Nombre: SSK62,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
(Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421098 - SSK61,8
Posterior: 30421100 - SSK63,7
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1208,8504 m.
Geopotencial: 1184,3286 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979663,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 21' 08,9643"
Latitud: 37° 58' 58,6872"
Altitud elipsoidal: 1260,968 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de piedra de puente, bajo el que existe un barranco, en su extremo Este y aproximadamente en el Km.62,800 de la margen Norte de la Carretera Antigua que discurre en paralelo con la Autonómica A-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421100
Nombre: SSK63,7
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421099 - SSK62,8
Posterior: 30421101 - NGX700
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1187,8656 m.
Geopotencial: 1163,7727 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979667,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 20' 35,5089"
Latitud: 37° 59' 01,8297"
Altitud elipsoidal: 1239,955 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de paso de cuneta de hormigón, en su extremo Este, en la intersección con la carretera que conduce a Almaciles y aproximadamente en el Km.63,700 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421101
Nombre: NGX700
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421100 - SSK63,7
Posterior: 30421102 - NGX701
Agrupada con: 30421102 - NGX701.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1151,7728 m.
Geopotencial: 1128,4177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979673,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 20' 01"
Latitud: 37° 58' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central en la parte Oeste de la carretera que conduce a una gasolinera, en su intersección con el cruce y aproximadamente en el Km.64,450 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421102
Nombre: NGX701
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421101 - NGX700
Posterior: 30421103 - SS/203
Agrupada con: 30421101 - NGX700.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1151,5399 m.
Geopotencial: 1128,1896 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979673,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 20' 00,8810"
Latitud: 37° 58' 58,6671"
Altitud elipsoidal: 1203,585 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, en la margen Este de la carretera que conduce a una gasolinera, en su intersección con el cruce y aproximadamente en el Km.64,450 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421103
Nombre: SS/203
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421102 - NGX701
Posterior: 30421104 - NAPJ203
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1148,0941 m.
Geopotencial: 1124,8141 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979674,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 19' 40"
Latitud: 37° 59' 00"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la losa que cubre un muro a continuación del puente sobre la Rambla de Almanciles en su lado norte, en la carretera comarcal antigua y aproximadamente en el Km.65 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Es la antigua señal SS/203 situada en la línea Estación de Benalua de Guadix a Venta del Olivo (folio 110) señalizada en Noviembre de 1972.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421104
Nombre: NAPJ203
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
(Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421103 - SS/203
Posterior: 30421105 - SSK66,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1148,1384 m.
Geopotencial: 1124,8575 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979674,24 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 19' 40"
Latitud: 37° 59' 00"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la losa sobre un muro que hay a continuación del puente sobre la Rambla de Almanciles en la boca Sur, en la carretera comarcal y aproximadamente en el Km.65 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Es la antigua señal NAPJ203 situada en la línea Estación de Benalua de Guadix a Venta del Olivo (folio 111) señalizada en Noviembre de 1972.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421105
Nombre: SSK66,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421104 - NAPJ203
Posterior: 30421106 - SSK66,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1161,6565 m.
Geopotencial: 1138,0988 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 18' 53,5225"
Latitud: 37° 59' 06,4164"
Altitud elipsoidal: 1213,666 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la zapata de hormigón más próxima a la carretera de cartel indicador de Red de Carreteras de Andalucía, aproximadamente en el Km.66,100 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421106
Nombre: SSK66,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Puebla de Don Fadrique
Provincia: Granada
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421105 - SSK66,1
Posterior: 30421107 - SSK107,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1158,6366 m.
Geopotencial: 1135,1408 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979672,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 18' 22,9155"
Latitud: 37° 59' 11,1787"
Altitud elipsoidal: 1210,669 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera del puente de hormigón, en su extremo Este, aproximadamente en el Km.66,900 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421107
Nombre: SSK107,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421106 - SSK66,9
Posterior: 30421108 - SSK107,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1158,4815 m.
Geopotencial: 1134,9888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 17' 39,0575"
Latitud: 37° 59' 17,3754"
Altitud elipsoidal: 1210,498 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de hormigón del puente sobre un paso de agua de la carretera en su extremo Este, aproximadamente en el Km.107,925 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421108
Nombre: SSK107,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421107 - SSK107,9
Posterior: 30421109 - SSK106,2
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1159,5127 m.
Geopotencial: 1135,9977 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979670,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 17' 00,4842"
Latitud: 37° 59' 22,7566"
Altitud elipsoidal: 1211,505 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su extremo Este, en la intersección de un acceso a tierra de labor con la carretera y aproximadamente en el Km.107,060 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421109
Nombre: SSK106,2
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421108 - SSK107,1
Posterior: 30421110 - NGX702
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1154,6161 m.
Geopotencial: 1131,2013 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 16' 26,9265"
Latitud: 37° 59' 27,4501"
Altitud elipsoidal: 1206,601 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la parte superior de la acera de hormigón del puente sobre el paso de caminos en su extremo Este, aproximadamente en el Km.106,200 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421110
Nombre: NGX702
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421109 - SSK106,2
Posterior: 30421111 - NGX703
Agrupada con: 30421111 - NGX703.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1160,1128 m.
Geopotencial: 1136,5862 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 15' 38,0882"
Latitud: 37° 59' 34,2371"
Altitud elipsoidal: 1212,065 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de hormigón del puente sobre un camino en el extremo Oeste, aproximadamente en el Km.105,0 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421111
Nombre: NGX703
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421110 - NGX702
Posterior: 30421112 - SSK103,8
Agrupada con: 30421110 - NGX702.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1160,1443 m.
Geopotencial: 1136,617 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,2 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 2° 15' 36"
Latitud: 37° 59' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de hormigón del puente sobre un camino en el extremo Este, aproximadamente en el Km.105,0 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421112
Nombre: SSK103,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421111 - NGX703
Posterior: 30421113 - SSK103,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1156,9865 m.
Geopotencial: 1133,5223 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979670,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 14' 50,3544"
Latitud: 37° 59' 40,7942"
Altitud elipsoidal: 1208,907 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el paso de cuneta de hormigón en su extremo Oeste, en la intersección con la carretera y aproximadamente en el Km.103,800 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421113
Nombre: SSK103,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421112 - SSK103,8
Posterior: 30421114 - SSK102,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1147,6533 m.
Geopotencial: 1124,3813 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979673,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 14' 19,6934"
Latitud: 37° 59' 45,0808"
Altitud elipsoidal: 1199,575 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.103,100 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421114
Nombre: SSK102,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421113 - SSK103,1
Posterior: 30421115 - SSK101
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1154,1310 m.
Geopotencial: 1130,7255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979671,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 13' 38,1898"
Latitud: 37° 59' 50,8472"
Altitud elipsoidal: 1206,059 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.102,060 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421115
Nombre: SSK101
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421114 - SSK102,1
Posterior: 30421116 - SSK100,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1155,9160 m.
Geopotencial: 1132,4731 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979670,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 12' 57,4318"
Latitud: 37° 59' 56,3540"
Altitud elipsoidal: 1207,804 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.101,030 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421116
Nombre: SSK100,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421115 - SSK101
Posterior: 30421117 - NGX704
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1139,6866 m.
Geopotencial: 1116,5748 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979672,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 12' 17,7035"
Latitud: 37° 59' 54,5997"
Altitud elipsoidal: 1191,532 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su extremo Este, en la intersección con la entrada de un aparcamiento del restaurante Gran Ruta con la carretera y aproximadamente en el Km.100,060 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421117
Nombre: NGX704
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421116 - SSK100,1
Posterior: 30421118 - NGX705
Agrupada con: 30421118 - NGX705.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1109,5398 m.
Geopotencial: 1087,0434 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979677,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 11' 29,4295"
Latitud: 37° 59' 53,2017"
Altitud elipsoidal: 1161,341 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de la alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.98,900 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421118
Nombre: NGX705
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 930
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 25 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421117 - NGX704
Posterior: 30421119 - SSK97,7
Agrupada con: 30421117 - NGX704.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1109,7527 m.
Geopotencial: 1087,2519 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979677,45 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 11' 29"
Latitud: 37° 59' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente sobre la imposta inclinada de hormigón en su parte media en el sifón-alcantarilla y aproximadamente en el Km.98,900 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421119
Nombre: SSK97,7
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421118 - NGX705
Posterior: 30421120 - SSK96,7
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1089,6380 m.
Geopotencial: 1067,5497 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979682,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 10' 44,2957"
Latitud: 37° 59' 45,0490"
Altitud elipsoidal: 1141,366 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el paso de cuneta de hormigón en su extremo Oeste, en la intersección con un camino que conduce a una antigua fábrica y aproximadamente en el Km.97,700 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421120
Nombre: SSK96,7
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421119 - SSK97,7
Posterior: 30421121 - SSK95,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1069,8358 m.
Geopotencial: 1048,1523 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979686,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 2° 10' 02,5914"
Latitud: 37° 59' 47,2529"
Altitud elipsoidal: 1121,585 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste, aproximadamente en el Km.96,660 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421121
Nombre: SSK95,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
(Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421120 - SSK96,7
Posterior: 30421122 - SSK95,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1065,0953 m.
Geopotencial: 1043,5079 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979686,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 09' 30,3754"
Latitud: 37° 59' 49,7922"
Altitud elipsoidal: 1116,822 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su extremo Oeste, en la intersección con la carretera y aproximadamente en el Km.95,900 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421122
Nombre: SSK95,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421121 - SSK95,9
Posterior: 30421123 - SSK94
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1036,2375 m.
Geopotencial: 1015,2392 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979692,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 2° 08' 57,3037"
Latitud: 37° 59' 54,9982"
Altitud elipsoidal: 1087,956 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de hormigón del puente bajo el que existe un barranco en su extremo Este y aproximadamente en el Km.95,060 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421123
Nombre: SSK94
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421122 - SSK95,1
Posterior: 30421124 - NGX706
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1017,1752 m.
Geopotencial: 996,5671 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979696,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 08' 16,5135"
Latitud: 37° 59' 55,7683"
Altitud elipsoidal: 1068,808 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.94,040 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421124
Nombre: NGX706
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421123 - SSK94
Posterior: 30421125 - NGX707
Agrupada con: 30421125 - NGX707.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1004,0544 m.
Geopotencial: 983,7138 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979699,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 07' 32,1034"
Latitud: 37° 59' 59,2844"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste, aproximadamente en el Km.92,950 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421125
Nombre: NGX707
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 931
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421124 - NGX706
Posterior: 30421126 - SSSk91,8
Agrupada con: 30421124 - NGX706.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1003,9338 m.
Geopotencial: 983,5957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979699,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 07' 32"
Latitud: 37° 59' 60"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.92,950 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421126
Nombre: SSSk91,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421125 - NGX707
Posterior: 30421127 - SSK91
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 997,7654 m.
Geopotencial: 977,5548 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979701,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 06' 46,8780"
Latitud: 38° 00' 02,9299"
Altitud elipsoidal: 1049,375 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de hormigón del puente bajo el que pasan varios caminos, en su extremo Oeste y aproximadamente en el Km.91,800 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421127
Nombre: SSK91
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421126 - SSSk91,8
Posterior: 30421128 - SSK90
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 995,7009 m.
Geopotencial: 975,5322 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979701,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 06' 12,8229"
Latitud: 38° 00' 05,5860"
Altitud elipsoidal: 1047,319 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el paso de cuneta de hormigón en su extremo Oeste en la intersección con la carretera y aproximadamente en el Km.91,015 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421128
Nombre: SSK90
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421127 - SSK91
Posterior: 30421129 - SSK88,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1005,4640 m.
Geopotencial: 985,0971 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979701,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 05' 29,9948"
Latitud: 38° 00' 10,3435"
Altitud elipsoidal: 1057,050 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón que sustenta la columna del transformador en su esquina Sur-Oeste que se encuentra a 30mts del borde de la carretera y aproximadamente en el Km.90 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421129
Nombre: SSK88,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421128 - SSK90
Posterior: 30421130 - SSK87,650
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,9157 m.
Geopotencial: 961,051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979707,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 04' 47,9726"
Latitud: 38° 00' 19,8818"
Altitud elipsoidal: 1032,600 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.88,860 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421130
Nombre: SSK87,650
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421129 - SSK88,9
Posterior: 30421131 - NGX708
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 989,2392 m.
Geopotencial: 969,2053 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979706,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 04' 00,5708"
Latitud: 38° 00' 29,6975"
Altitud elipsoidal: 1040,788 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.87,650 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421131
Nombre: NGX708
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421130 - SSK87,650
Posterior: 30421132 - NGX709
Agrupada con: 30421132 - NGX709.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 984,9793 m.
Geopotencial: 965,0329 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979707,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 03' 32,6354"
Latitud: 38° 00' 38,6841"
Altitud elipsoidal: 1036,543 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.86,930 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421132
Nombre: NGX709
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421131 - NGX708
Posterior: 30421133 - SSK86
Agrupada con: 30421131 - NGX708.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 985,8222 m.
Geopotencial: 965,8586 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979707,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 03' 32"
Latitud: 38° 00' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca nativa a 9,50mts del borde del arcén y en la prolongación del eje del cartel indicador, aproximadamente en el Km.86,910 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421133
Nombre: SSK86
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421132 - NGX709
Posterior: 30421134 - SSK84,8
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 984,1599 m.
Geopotencial: 964,2315 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979709,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 02' 58,2136"
Latitud: 38° 00' 51,1512"
Altitud elipsoidal: 1035,708 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.86,010 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421134
Nombre: SSK84,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421133 - SSK86
Posterior: 30421135 - SSK83,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 992,1952 m.
Geopotencial: 972,1047 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979709,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 02' 010"
Latitud: 38° 01' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paso de cuneta de hormigón en su extremo Oeste, en la intersección de una entrada a camino-aparcamiento con la carretera y aproximadamente en el Km.84,800 de la margen Sur de la Carretera Autonómica A-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **30421135**
 Nombre: **SSK83,9**
 Línea o Ramal: **30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila (Tramo 3 antigua 421)**
 Municipio: Caravaca de la Cruz
 Provincia: Murcia
 Hoja MTN50: 910
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 29 de marzo de 2004
 Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421134 - SSK84,8
 Posterior: 30421136 - SSK83
 Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 966,8249 m.
 Geopotencial: 947,2533 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 979715,9 mgals. *Observada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 01' 41,5207"
 Latitud: 38° 01' 18,4966"
 Altitud elipsoidal: 1018,301 m.
 Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla-sifón de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.83,910 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421136
Nombre: SSK83
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421135 - SSK83,9
Posterior: 30421137 - SSK81,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 949,6004 m.
Geopotencial: 930,3816 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979720,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 01' 09,9644"
Latitud: 38° 01' 34,6666"
Altitud elipsoidal: 1001,028 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla en su parte central, aproximadamente en el Km.83 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421137
Nombre: SSK81,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421136 - SSK83
Posterior: 30421138 - NGX710
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 928,6709 m.
Geopotencial: 909,8796 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979725,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 00' 31,0507"
Latitud: 38° 01' 53,0247"
Altitud elipsoidal: 980,012 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla-sifón de hormigón en el extremo Este, aproximadamente en el Km.81,900 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421138
Nombre: NGX710
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421137 - SSK81,9
Posterior: 30421139 - NGX711
Agrupada con: 30421139 - NGX711.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 907,0264 m.
Geopotencial: 888,6762 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979730,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 59' 53,2025"
Latitud: 38° 02' 07,4900"
Altitud elipsoidal: 958,338 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla-sifón de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.80,875 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421139
Nombre: NGX711
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421138 - NGX710
Posterior: 30421140 - SSK79,8
Agrupada con: 30421138 - NGX710.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 907,0004 m.
Geopotencial: 888,6508 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979730,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 59' 53"
Latitud: 38° 02' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Este, aproximadamente en el Km.80,875 de la margen Norte de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421140
Nombre: SSK79,8
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421139 - NGX711
Posterior: 30421141 - SSK78,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 886,3997 m.
Geopotencial: 868,4699 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979734,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 59' 13,4031"
Latitud: 38° 02' 20,1545"
Altitud elipsoidal: 937,771 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su extremo Oeste, aproximadamente en el Km.79,820 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421141
Nombre: SSK78,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421140 - SSK79,8
Posterior: 30421142 - SSK78
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 868,0858 m.
Geopotencial: 850,5306 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979740,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 58' 38,8828"
Latitud: 38° 02' 32,0926"
Altitud elipsoidal: 919,439 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el paso de cuneta de hormigón en su extremo Este con la intersección de un camino entre almendros y aproximadamente en el Km.78,900 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

- Inicio del ramal Nº 31421 a la Estación Permanente ERGNSS CARV (Caravaca de la Cruz).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421142
Nombre: SSK78
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421141 - SSK78,9
Posterior: 30421143 - SSK76,9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 841,6560 m.
Geopotencial: 824,6386 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979745,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 58' 06,0031"
Latitud: 38° 02' 45,5355"
Altitud elipsoidal: 892,952 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hito Kilometrico N°78 de piedra, en la parte superior, en el centro que se encuentra dentro del casco urbano de Barranda y frente a telefonica, aproximadamente en el Km.78 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421143
Nombre: SSK76,9
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421142 - SSK78
Posterior: 30421144 - SSK76
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 819,9972 m.
Geopotencial: 803,421 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979750,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008



Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 57' 25,9687"
Latitud: 38° 02' 53,2574"
Altitud elipsoidal: 871,699 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la zapata de hormigón que sirve para sujetar la columna metálica de contador de luz, en su esquina Nor-Oeste, aproximadamente en el Km.76,930 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421144
Nombre: SSK76
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421143 - SSK76,9
Posterior: 30421145 - NGX712
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 814,3351 m.
Geopotencial: 797,8732 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979750,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 56' 47,0"
Latitud: 38° 02' 58,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el estribo de hormigón o pilar de sujeción de un puente sobre un pequeño arroyo, en su extremo Este, aproximadamente en el Km.76 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421145
Nombre: NGX712
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421144 - SSK76
Posterior: 30421146 - NGX713
Agrupada con: 30421146 - NGX713.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,9078 m.
Geopotencial: 795,4951 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979750,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 56' 13,9887"
Latitud: 38° 02' 56,0992"
Altitud elipsoidal: 863,089 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en paramento vertical del muro de contención, en su terminación en el extremo Este, aproximadamente en el Km.75,200 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421146
Nombre: NGX713
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421145 - NGX712
Posterior: 30421147 - SSK74
Agrupada con: 30421145 - NGX712.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 813,7101 m.
Geopotencial: 797,2608 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979750,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 56' 14"
Latitud: 38° 02' 56"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca nativa a 13mts de forma perpendicular al borde del arcén de la carretera y aproximadamente en el Km.75,200 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421147
Nombre: SSK74
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421146 - NGX713
Posterior: 30421148 - SSK73,1
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 797,7069 m.
Geopotencial: 781,5833 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979753,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008


Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 55' 29,0183"
Latitud: 38° 03' 01,6847"
Altitud elipsoidal: 848,814 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca nativa a 25mts perpendicular al borde del arcén de la carretera y aproximadamente en el Km.74 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421148
Nombre: SSK73,1
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila
 (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421147 - SSK74
Posterior: 30421149 - SSK72,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 765,8377 m.
Geopotencial: 750,3614 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979759,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 54' 52,2984"
Latitud: 38° 03' 03,7492"
Altitud elipsoidal: 816,968 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de hormigón en su parte central, aproximadamente en el Km.73,100 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 30421149
Nombre: SSK72,3
Línea o Ramal: 30421. Puebla de Don Fadrique - Venta Cavila (Tramo 3 antigua 421)
Municipio: Caravaca de la Cruz
Provincia: Murcia
Hoja MTN50: 910
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2004
Nivelada: 23 de diciembre de 2005

Enlaces:

Anterior: 30421148 - SSK73,1
Posterior: 82 - NGV879* (Venta Cavila)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 763,5726 m.
Geopotencial: 748,1422 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979759,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 54' 21,9490"
Latitud: 38° 03' 05,0580"
Altitud elipsoidal: 814,695 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre imposta de alcantarilla de piedra en su parte central, aproximadamente en el Km.72,300 de la margen Sur de la Carretera Autonómica C-330.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

