

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226124**
Nombre: **SSK1147,05**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Cambrils
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 472
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 27 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 31,4463 m.
Geopotencial: 30,8246 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980230,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 04' 58,9649"
Latitud: 41° 05' 08,7300"
Altitud elipsoidal: 80,487 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1147,05 de la margen sudeste de la Carretera Nacional N-340 de Cádiz a Barcelona, sobre el centro de un paso de cuneta hormigonado ubicado en la margen este de un camino que parte de la carretera hasta una caseta, y a unos 900 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 250 - NGW32
Posterior: 50226125 - SSK1148,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226125**

Nombre: **SSK1148,1**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Cambrils**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **472**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **27 de febrero de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **39,8769 m.**

Geopotencial: **39,0886 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980230,15 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 05' 40,9031"**

Latitud: **41° 05' 25,6611"**

Altitud elipsoidal: **88,895 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1148,1 de la margen noroeste de la Carretera Nacional N-340 de Cádiz a Barcelona, sobre la esquina sur de la zapata de hormigón que sustenta la pata norte de un panel de indicación ubicado a la salida de una Estación de Servicio, y a unos 1200 m. de la anterior.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226124 - SSK1147,05**

Posterior: **50226126 - SSK1149,1**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226126**
Nombre: **SSK1149,1**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Vila-seca
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 472
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 27 de febrero de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,8311 m.
Geopotencial: 34,1426 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 06' 17,2349"
Latitud: 41° 05' 39,3861"
Altitud elipsoidal: 83,887 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1149,1 de la margen noroeste de la Carretera Nacional N-340 de Cádiz a Barcelona, sobre el bordillo sur de la raqueta situada más al este de las dos que forman la entrada a una nave de prefabricados de piedra, y a unos 1000 m. de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 50226125 - SSK1148,1
Posterior: 50226127 - SSK1150,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226127**

Nombre: **SSK1150,1**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Vila-seca**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **472**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **27 de febrero de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **35,0560 m.**

Geopotencial: **34,3632 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980235,52 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 06' 57,7877"**

Latitud: **41° 05' 54,9268"**

Altitud elipsoidal: **84,134 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1150,1 de la margen noroeste de la Carretera Nacional N-340 de Cádiz a Barcelona, sobre el centro de un paso de cuneta hormigonado ubicado en la margen este de un camino que parte de la carretera entre campo de olivos, y a unos 1100 m. de la anterior.

Observaciones:



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226126 - SSK1149,1**

Posterior: **50226128 - NGW31**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226128**

Nombre: **NGW31**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Vila-seca**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **472**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **27 de febrero de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **42,1877 m.**

Geopotencial: **41,354 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980236,63 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 07' 33,8"**

Latitud: **41° 06' 08,7"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1151,075 de la margen noroeste de la Carretera Nacional N-340 de Cádiz a Barcelona, sobre el centro del lado sudeste de una alcantarilla ubicada en la isleta formada por la intersección de la Nacional con el carril de acceso a la misma (sentido Vinaròs) desde la Carretera de Reus a Salou, y a unos 1000 m. de la anterior.

Observaciones:



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226127 - SSK1150,1**

Posterior: **50226129 - NGW228**

Agrupada con: **50226129 - NGW228, 50226130 - SSPUENTE.**



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226129**

Nombre: **NGW228**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Vila-seca**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **472**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **30 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **41,8145 m.**

Geopotencial: **40,9882 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980236,74 mgals.** *Calculada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 07' 34"**

Latitud: **41° 06' 08"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la entrada a finca para salvar la cuneta en la parte S.E de la misma, a 100mts del cartel indicador de desvío a Salou que esta frente al Km 1.151 de la carretera nacional N-340. Se encuentra a 100mts del cartel indicador por la carretera que comienza en dirección a Salou (3Kms) c-240.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226128 - NGW31**

Posterior: **50226130 - SSPUENTE**

Agrupada con: **50226128 - NGW31, 50226130 - SSPUENTE.**



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226130**
Nombre: **SSPUENTE**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Vila-seca
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 472
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 17 de enero de 2003
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,2248 m.
Geopotencial: 44,331 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980235,69 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 38"
Latitud: 41° 06' 010"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo de latón incrustado sobre el pretil de hormigon del puente en su extremo S.O., por debajo de este concurre la autovía C-14 que atraviesa la N-340 aproximadamente en el Km.1.151,225.


Observaciones:

Sustituye a la señalizada el 30 de mayo de 2001 por haber desaparecido. Nueva señalización por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 50226129 - NGW228
Posterior: 50226131 - SSK256,700
Agrupada con: 50226128 - NGW31, 50226129 - NGW228.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226131**

Nombre: **SSK256,700**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Vila-seca**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **472**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **30 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **56,4937 m.**

Geopotencial: **55,3771 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980233,4 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 07' 51,5"**

Latitud: **41° 06' 41,7"**

Altitud elipsoidal:

Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el pretil de hormigón del puente en su extremo S.O., bajo el que atraviesa la autopista y esta situado en zona de salida 35 y no exactamente en el arcén de la A-7 aproximadamente en el Km.256,700.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226130 - SSPUENTE**

Posterior: **50226132 - SSK255,850**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226132**
Nombre: **SSK255,850**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Vila-seca
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 472
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de mayo de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 54,8600 m.
Geopotencial: 53,7758 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980235,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 20,2760"
Latitud: 41° 07' 00,5187"
Altitud elipsoidal: 103,812 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la zapata de hormigón que hace de sustento a uno de los postes del cartel indicdor (Sortida 35) que atraviesa una dirección de la Autopista A-7 aproximadamente en el Km.255,850.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 50226131 - SSK256,700
Posterior: 50226133 - SSK254,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226133**

Nombre: **SSK254,900**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Vila-seca**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **473**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **30 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Enlaces:

Anterior: **50226132 - SSK255,850**

Posterior: **50226134 - 253.975**

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **54,7564 m.**

Geopotencial: **53,6743 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980235,62 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 08' 52,3369"**

Latitud: **41° 07' 18,7653"**

Altitud elipsoidal: **103,805 m.**



Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón del poste de S.O.S número 228 de la autopista A-7aproximadamente en el Km.254,900.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226134**
Nombre: **253.975**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: **Reus**
Provincia: **Tarragona**
Hoja MTN50: **473**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **30 de mayo de 2001**
Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **50,5762 m.**
Geopotencial: **49,5768 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980237,4 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 09' 22,6821"**
Latitud: **41° 07' 39,3376"**
Altitud elipsoidal: **99,656 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el pretil de hormigon del puente en su extremo S.O, que bajo este discurre un arroyo que atraviesa la autopista A-7 aproximadamente en el Km.253,975.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226133 - SSK254,900**
Posterior: **50226135 - SSK252,700**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226135**

Nombre: **SSK252,700**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: La Canonja

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 473

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de mayo de 2001

Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Enlaces:

Anterior: 50226134 - 253.975

Posterior: 50226136 - NGW227

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,9576 m.

Geopotencial: 46,0298 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980240,06 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 11,4486"

Latitud: 41° 07' 53,9484"

Altitud elipsoidal: 96,093 m.


Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigon del poste de S.O.S numero226 de la autopista A-7aproximadamente en el Km252,700..

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226136**

Nombre: **NGW227**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Reus**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **473**

Señal: **Principal** En posición: **Vertical**

Señalizada: **30 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **52,0549 m.**

Geopotencial: **51,0264 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980240,21 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 10' 45,0574"**

Latitud: **41° 08' 10,7251"**

Altitud elipsoidal: **101,126 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón en su parte S.O del puente bajo el que circula un arroyo y atraviesa la autopista A-7 aproximadamente en el Km.251,775.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226135 - SSK252,700**

Posterior: **50226137 - NGW226**

Agrupada con: **50226137 - NGW226.**



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226137**
Nombre: **NGW226**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: **Reus**
Provincia: **Tarragona**
Hoja MTN50: **473**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **30 de mayo de 2001**
Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **52,5371 m.**
Geopotencial: **51,499 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980240,06 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 10' 46"**
Latitud: **41° 08' 11"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre paramento vertical de hormigón del pilar de sustentación del paso elevado, en su parte Oeste y más próxima al arcén de la autopista A-7 aproximadamente en el Km.251,750.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226136 - NGW227**
Posterior: **50226138 - SSK250,900**
Agrupada con: **50226136 - NGW227.**



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226138**

Nombre: **SSK250,900**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Constantí**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **473**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **31 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **60,7077 m.**

Geopotencial: **59,5082 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980239,85 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 11' 15,9534"**

Latitud: **41° 08' 27,1037"**

Altitud elipsoidal: **109,808 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigon del poste de S.O.S numero 224 de la autopista A-7aproximadamente en el Km.250,900.

Observaciones:



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **50226137 - NGW226**

Posterior: **50226139 - SSK250,150**

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226139**
Nombre: **SSK250,150**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Constantí
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 473
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 57,6415 m.
Geopotencial: 56,5027 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980242,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 47,4762"
Latitud: 41° 08' 36,7122"
Altitud elipsoidal: 106,714 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el bordillo de hormigon del registro con tapa metálica e inscripcion A600, en la parte central y mas alejada del arcn de la autopista A-7aproximadamente en el Km.250,150.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 50226138 - SSK250,900
Posterior: 50226140 - SSK248,920
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226140**
Nombre: **SSK248,920**
Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**
Municipio: Constantí
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 473
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2001
Nivelada: 16 de diciembre de 2002

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,0143 m.
Geopotencial: 44,1253 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980247,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 39,1404"
Latitud: 41° 08' 40,4389"
Altitud elipsoidal: 93,805 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de hormigón del poste de S.O.S numero 222 de la autopista A-7 aproximadamente en el Km.248,920.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 50226139 - SSK250,150
Posterior: 50226141 - SSK248,025
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **50226141**

Nombre: **SSK248,025**

Línea o Ramal: **50226. Cambrils - Tarragona (tramo 5 antigua 226)**

Municipio: **Constantí**

Provincia: **Tarragona**

Hoja MTN50: **473**

Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**

Señalizada: **31 de mayo de 2001**

Nivelada: **16 de diciembre de 2002**

Enlaces:

Anterior: **50226140 - SSK248,920**

Posterior: **39 - NGW72* (Tarragona)**

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **47,1545 m.**

Geopotencial: **46,2233 u.g.p.**

Gravedad en superficie: **980249,59 mgals.** *Observada*

Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 13' 17,4886"**

Latitud: **41° 08' 40,8443"**

Altitud elipsoidal: **96,280 m.**

Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el bordillo de hormigon de la alcantarilla en su parte Oeste mas alejada de arcn de la autopista A-7 aproximadamente en el Km.248,025.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

