Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 3354 Nombre....: Ubiambre

Municipios: San Vicente de la Barquera

Provincias: Cantabria

Fecha de Construcción......: 01 de septiembre de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de octubre de 1987 28 de noviembre de 2004

– Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 85,936 m. (BP)

Situación:

En la parte más alta del prado conocido como "Alto del Cañón", junto a los restos de una antigua batería de costa.

Acceso:


Saliendo de San Vicente de la Barquera en dirección a Santander y nada más pasar el último puente, se toma a la izda una carretera que conduce a las playas. A 100 m seguimos por la de la dcha, en dirección a la playa de Gerra. No abandonamos esta carretera hasta recorrer 4300 m, punto en que, frente e una parada de bus, tomamos la carretera de la izda, junto a una Iglesia. A 4700 m dejamos una carretera a la izda. y a 5300 m debemos abandonar la carretera para recorrer a la dcha. los últimos 200 m por un prado, también accesibles en coche.

- Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones:

No tiene placa Vértice observado con GPS.

Estado: 01 de febrero de 2024

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 03354 Ubiambre Coordenadas ETRS89. Huso 30

