

Red de Infraestructuras Geodésicas

La Loma (nov-05)

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 3555

Nombre....: La Loma

Municipios: Ribamontán al Monte

Provincias: Cantabria

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.......... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud..........: - 3° 39' 42,4331" -

Latitud.....: 43° 25′ 00,8762″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de octubre de 1987

ETRS89

- 3° 39' 47,20119" ±0.15 m 43° 24' 56,98061" ±0.121 m

254,106 m ±0.097 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	446422,43 m	446316,719 m
Y:	4807413,48 m	4807206,979 m
Factor escala:	0,999635307	0,999635449
Convergencia:	- 0° 27' 17"	- 0° 27' 21"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 203,928 m. (BP)

- Situación:

Situado en la loma de la Virgen del Camino, junto a la ermita.

virgu del de l'amino comenterio de l'amino To Hor de Apero

Acceso:

Desde Hoz de Anero sale una pista forestal junto al cementerio, apto sólo para vehículos T.T., que conduce a la ermita de la Virgen del Camino, junto a la cual se encuentra el vértice.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones: -

Estado: 22 de noviembre de 2005

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 03555 La Loma Coordenadas ETRS89. Huso 30



