

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 10956 Nombre....: Escaño

Municipios: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 26 de junio de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud........:
 - 3° 39′ 44,7827″
 - 3° 39′ 49,57128″ ±0.087 m

Latitud.....: 42° 56′ 41,7635″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de octubre de 1987

42° 56' 37,79923" ±0.065 m 1159,775 m ±0.072 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1107,437 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo alto del cerro Escaño, de terreno de erial.

Acceso:

Desde Incinillas, por la carretera N-232 en dirección a Santander, al llegar al Km. 139,800, después de salir de una curva a la izquierda, se entra a la derecha por un camino que va a la granja Tubilla, a los 100 m. se tuerce a la izquierda por un camino que lleva a dos columnas de alta tensión, acabando a los 250 m. en la segunda. A pie, campo a través unos 500 m., hasta lo alto del cerro, donde está la señal.





Observaciones:

Estado: 29 de julio de 2014

Pilar: Bueno
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

_{a.pdf} Bas

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 010956 Escaño Coordenadas ETRS89. Huso 30

