Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 12651 Nombre....: Picón

Municipios: Sancedo; Vega de Espinareda

Provincias: León

Fecha de Construcción......: 01 de septiembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: Longitud....: - 6° 39' 19,7536"

Latitud....: Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 15 de diciembre de 1993

ETRS89

- 6° 39' 24,96899" ±0.068 m 42° 41′ 54,55969″ ±0.07 m

1124,793 m ±0.081 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 29: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	692038,81 m	691914,833 m
Y:	4730209,52 m	4729995,243 m
Factor escala:	1,000053702	1,000053151
Convergencia:	1° 35' 26"	1° 35' 22"

42° 41' 58,6489"

Altitud sobre el nivel medio del mar:


1068,139 m. (BP)


- Situación:

A unos 3000 m al S. de Vega de Espinareda, es un monte agudo coronado de Rocas en sus laderas hay Pinares.

Acceso:

Desde Ocero por el camino de Valdepicos al salir del pueblo, a la dcha hay una casa y un cruce de caminos, vamos por el de la dcha., más adelante vamos tambien por el de la dcha. El camino está en algunos puntos algo irregular y con alguna pendiente fuerte, además hay que limpiar la vegetación del camino. Andando se tardan 45 minutos desde Ocero. Acceso con Todo Terreno y caballerías los últimos 200 m. (con mucha piedra)





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 29

