Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 13125 Nombre....: Pilas Municipios: Cebanico Provincias: León

Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos...... 2 de 9,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 5° 05' 52,9596" - 5° 05' 57,94459" ±0.077 m **Latitud......** 42° 45' 28,9304" 42° 45' 24,92058" ±0.075 m

Alt. Elipsoidal...: 1204,822 m ±0.069 (BP)

Cálculos: 15 de diciembre de 1993 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1149,669 m. (BP)


- Situación:

A unos 3500 m al E. de Vidanes, en la parte más destacada del paraje conocido por Pilas junto a un cortafuegos.

Acceso:

Desde Valle de las Casas, partiendo de la cantina de Mario por una pista forestal a Corcos, a los 3200 m existe un cruce con un cortafuegos, tomando a la dcha., hasta otro cruce a los 4300 m, con postes de luz en el centro, encontrándose el vértice en la esquina N.E. del mismo.





Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 013125 Pilas Coordenadas ETRS89. Huso 30

