## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 14317 Nombre....: Orlagatu

Municipios: Urraul Alto; Gallués/Galoze

Provincias: Navarra
Fecha de Construcción....::

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos...... de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

**Alt. Elipsoidal...:** 1183,573 m ±0.09 (BP)

Cálculos: 01 de febrero de 1990 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1132,430 m. (BP)

- Situación:

Situado en la parte más alta del cerro del mismo nombre.

Acceso:

Se parte de Izal por el camino de Andoáin, pudiendo ir en vahículo T.T. 1 Km. y luego a pie, por dicho camino, hasta pasada la segunda peña y, un poco antes de llegar al collado, se toma a mano izquierda, por unas praderas, el sendero del monte, que conviene faldearle por su parte S.O. a causa de la vegetación, luego se sube al alto y, por la cresta, se llega al vértice. En el recorrido se tarda 1 hora 15 minutos, pudiendo llegar en caballería hasta la falda del cerro, aunque, a causa de la vegetación, es muy incómodo. El estacionamiento resulta molesto a causa del poco espacio.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

NO EXISTE CROQUIS

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA** 

- Observaciones: -

Hito reglamentario que sobresale 0,26 m. del suelo.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





## Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 014317 Orlagatu Coordenadas ETRS89. Huso 30



