Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 17832 Nombre....: Suerio Municipios: Fiscal Provincias: Huesca

Fecha de Construcción.....: 08 de septiembre de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 0° 04' 58,4939"
 - 0° 05' 02,89694" ±0.099 m

 Latitud..............:
 42° 32' 06,3736"
 42° 32' 02,41156" ±0.099 m

 Alt. Elipsoidal...:
 2005,913 m ±0.095 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009
Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1953,561 m. (BP)


- Situación:

Situado en la sierra de la Corona, en su extremo N. y en el pico más elevado. El monte está de erial, completamente pelado.

Acceso:

Desde Fiscal, por la carretera C-138 hacia Boltaña hasta el Km. 70,100, siguiendo a la izquierda por un camino que a los 50 m. tiene una barrera; a los 6 Km. se llega a una bifurcación, se toma a la izquierda, pasando a los 14 Km. por el pueblo de Sasé y continuando hasta los 16 Km., donde se deja el vehículo, viendo en lo alto la señal. A pie, por la divisoria de la sierra, en dirección N. y monte a través, pero con camino fácil, se llega a la señal en 1 hora y media.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

