# Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

Ordossa

21-jun-2025

Número....: 21538 Nombre....: Ordossa Municipios: Farrera; Llavorsí

Provincias: Lleida

Fecha de Construcción.....: 05 de octubre de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo....... 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

## — Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de octubre de 1990

# ETRS89

1° 14' 54,03177" ±0.007 m 42° 28' 16,17498" ±0.01 m

2278,889 m ±0.015 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

## — Coordenadas UTM. Huso 31 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2225,867 m. (BP)

## - Situación:

Situado en el punto más alto del Pic D' Ordossa.

# Montesclado 3.500 Montesclado Glorieta de Montesclado 10.300

# Acceso:

Desde Tirvia, a los 400 m. hay que desviarse a la derecha, a los 1.600 m. se pasa la Glorieta de Montesclado. A los 1.500 m. se pasa Montesclado. A los 6.800 m. se deja el coche y andando en dirección Suroeste, se llega al vértice en 1 hora y media.

## Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

# - Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 021538 Ordossa Coordenadas ETRS89. Huso 31



