Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 22582 Nombre.....: Rodela Municipios: Celanova Provincias: Ourense

Fecha de Construcción.....: 04 de julio de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 5,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89
Longitud......: - 7° 54′ 37,9819″ - 7° 54′ 43,31513″ ±0.109 m

Latitud.....: 42° 12' 15,3065" **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de junio de 1984

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

42° 12' 11,08588" ±0.092 m

566,929 m ±0.109 (BP)

— Coordenadas UTM. Huso 29 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Altitud sobre el nivel medio del mar: 510,978 m. (BP)


- Situación:

Situado en el pequeño cerro de Rodela.

Acceso:

Desde A Merca, por la carretera hacia Celanova hasta el Km. 15 y, pasado éste 30 m., hay un camino a ambos lados de la carretera; se entra a la izquierda y se sigue unos 800 m., donde hay una caseta, aquí se deja el vehículo y por un camino que sale frente a éste, se sigue a pie unos 300 m., subiendo luego campo a través hasta lo alto.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 022582 Rodela Coordenadas ETRS89. Huso 29

