Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 23725 Nombre....: Tablín Municipios: Castrojeriz Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de marzo de 1994

975,671 m ±0.1 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 922,284 m. (BP)


- Situación:

Situado en el alto del mismo nombre.

Acceso:

Saliendo de Castrojeriz, por la carretera que va a Villaquirán de los Infantes, a 5 Km. de Castrojeriz y a unos 100 m. del Km. 21, una vez pasada la línea eléctrica, hay un refugio de piedra para cazadores y a 15 m. de dicho refugio está el vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

