Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 27238 Nombre....: Navajos I

Municipios: Villanueva de la Condesa

Provincias: Valladolid

Fecha de Construcción......: 24 de septiembre de 1998

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,20~m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 5° 04' 10,8771"
 - 5° 04' 15,83280" ±0.073 m

 Latitud............:
 42° 08' 56,4232"
 42° 08' 52,33192" ±0.07 m

 Alt. Elipsoidal...:
 895,426 m ±0.072 (BP)

 Cálculos:
 02 de mayo de 1993
 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 841,054 m. (BP)


- Situación:

Situado a unos 1.700 mts al Este de Villanueva de la Condesa en terreno de labor, al Norte del Río Valderaduey ó Navajos.

Acceso:

Salimos de Fontihoyuelo por la carretera que va a Villalón de Campos, a 450 mts del casco urbano nos sale un camino a la derecha lo tomamos y a 1.150 mts dejamos el coche, al llegar a un segundo cruce de caminos y a 150 mts a la izquierda está la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

027238 Navajos I

Coordenadas ETRS89. Huso 30

