Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 27340 Nombre....: El Castillo

Municipios: Villamartín de Campos

Provincias: Palencia

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: Longitud....: - 4° 42' 11,9347"

Latitud....: 42° 00' 27,0134" Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 02 de mayo de 1993

ETRS89

- 4° 42′ 16,81506′′ ±0.075 m 42° 00' 22,92011" ±0.09 m

812,797 m ±0.084 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	358943,41 m	358835,076 m
Y:	4652095,15 m	4651888,665 m
Factor escala:	0,999844814	0,999845209
Convergencia:	- 1° 08' 24"	- 1° 08' 28"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 759,084 m. (BP)

- Situación:

A unos 500 m al O. de Revilla de Campos, en la zona denominada El Castillo de Revilla y junto a la carretera de Rioseco.

Acceso:

En la carretera comarcal C-612 de Palencia a Zamora, pk 15.900 a la dcha. de la carretera y encima de la cuneta.



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

