Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 27445
Nombre....: Monte Rey
Municipios: Amusco
Provincias: Palencia

Fecha de Construcción......: 01 de noviembre de 1987

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 8,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 4° 22' 55,2425"
 - 4° 23' 00,08942"

 Latitud.............:
 42° 05' 54,2767"
 42° 05' 50,20437"

 Alt. Elipsoidal...:
 952,405 m (CF)

Cálculos:02 de mayo de 199328 de noviembre de 2004

– Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 897,781 m. (BP)


- Situación:

En terreno llano arbolado, rodeado de terrenos de labor y 500 m al SE de las casas de Monte del Rey.

Acceso:

Por la carretera de Palencia a Astudillo, en el PK 15,700 se toma un camino asfaltado a la dcha. A unos 1200 mts, llegamos a una verja con intercomunicador. A través de él o haciendo sonar el claxon, nos franquean el paso. El vértice está continuando por el mismo camino otros 600 mts. Acceso con TT en tiempo húmedo. Nota: Aunque suele haber alguien en las casas, es conveniente llamar antes. Encargado Telfs: 689280716, 979180088 y 658890283





- Observaciones: -

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Estado: 22 de febrero de 2011

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 027445 Monte Rey Coordenadas ETRS89. Huso 30

