Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 28903 Nombre....: Pilzán Municipios: Benabarre Provincias: Huesca

Fecha de Construcción......: 22 de septiembre de 1981

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50

 Longitud.......
 0° 29' 13,6962"
 0°

 Latitud.......
 42° 03' 11,8595"
 42°

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de enero de 1983

ETRS89

0° 29' 09,36145" ±0.102 m 42° 03' 07,84796" ±0.092 m 973,758 m ±0.083 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	292048,00 m	291954,223 m
Y:	4658831,54 m	4658628,037 m
Factor escala:	1,000132096	1,000132617
Convergencia:	- 1° 41' 02"	- 1° 41' 04"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 923,309 m. (BP)

- Situación:

Situado en la parte alta del pueblo de Pilzán, junto al depósito de agua y encima de una losa de cemento a ras del suelo. También hay unas casas y las ruinas de un torreón del castillo.

Acceso:

Desde el pueblo de Pilzán se sube a pie hasta la señal.



- Observaciones:

Estado: 01 de noviembre de 2009

Pilar: Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31

