Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 32473 Nombre....: Gabarda Municipios: Huerto Provincias: Huesca

Fecha de Construcción.....: 23 de mayo de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...: 386,183 m ±0.078 (BP)

Cálculos: 01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 336,111 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta de una loma suave, que está de erial.

Acceso:

Desde Alberuela de Tubo por la carretera a Poleñino hasta el Km. 40,750, siguiendo a la derecha por un camino que a los 100 m. se bifurca; por cualquiera de los dos se llega a la señal, pero es más corto el de la izquierda. Siguiendo por el de la izquierda, a los 800 m. se deja el vehículo y a pie, campo a través unos 300 m., hasta llegar a la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 032473 Gabarda Coordenadas ETRS89. Huso 30

