## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

13-dic-2025

Número....: 34579 Nombre....: San Juan Municipios: Torresandino Provincias: Burgos

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 3° 56' 50,7001" - 3° 56' 55,49174" ±0.07 m Latitud....: 41° 49' 26,8062"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 18 de julio de 1996

41° 49' 22,69908" ±0.092 m 1000,065 m ±0.071 (BP)

01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

### - Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 X....: 421317,51 m 421209,164 m 4630556,331 m Y....: 4630763,59 m Factor escala....: 0.999676175 0.999676391 - 0° 37' 58" Convergencia...: - 0° 37' 55"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 946,702 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en lo más alto, junto a las rocas.

# Acceso:

Desde Torresandino y en la carretera a Villovela, a unos 200 m., pasado el cruce hacia Olmedillo de Roa, sale un camino de concentración parcelaria hacia la izquierda, que se llama camino de Isa, por el que se recorren 2 Km.; después y todavía en coche, se toma el camino que por los corrales va a Villovela, durante 600 m. Cuando el camino empieza a bajar, 50 m. después, sale otro camino a la derecha, para vehículo T.T., por el que se recorren 300 m. y lleva al vértice.





# Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Cartografía de situación

13-dic-2025

## Escala 1:25.000 034579 San Juan

Coordenadas ETRS89. Huso 30

