Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 35831
Nombre....: Punta Rana
Municipios: Osso de Cinca
Provincias: Huesca

Fecha de Construcción......: 19 de junio de 1981

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 0° 14' 50,3340"
 0° 14' 45,98734" ±0.09 m

 Latitud.............:
 41° 41' 34,1664"
 41° 41' 30,11638" ±0.09 m

 Alt. Elipsoidal...:
 333,602 m ±0.086 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 31 : -


Sistema de Ref.: ETRS89 X....: 270915,32 m 270821,286 m Y....: 4619414,85 m 4619211,622 m Factor escala....: 1.000245804 1.000246383 Convergencia...: - 1° 49' 54" - 1° 49' 57" Altitud sobre el nivel medio del mar: 284,026 m. (BP)


- Situación:

Situado en una pequeña loma de terreno de erial y próximo a la línea de término de Osso con Belver.

Acceso:

Desde Osso, por el camino del cementerio, pasando por éste a los 200 m., se sigue por el camino principal durante 4,5 Km., hasta llegar al canal de Zaidín; aquí, sin cruzar el canal, se tuerce a la izquierda por el camino de servicio de dicho canal, siguiéndolo durante 1,1 Km. y llegando al siguiente puente, se cruza el canal y a los 200 m. se llega a unas casas, donde acaba el camino. Se deja el vehículo y a pie, en dirección N.E., hay unos 700 m. hasta el vértice, tardando 10 minutos.





Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 035831 Punta Rana Coordenadas ETRS89. Huso 31

