

Reseña Vértice Geodésico

12-abr-2025

Número.....: 36049
Nombre.....: Sampado
Municipios: Cubells
Provincias: Lleida
Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1986
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	0° 57' 22,1836"	0° 57' 17,89699" ±0.007 m
Latitud.....:	41° 49' 56,9228"	41° 49' 52,90035" ±0.007 m
Alt. Elipsoidal...:		412,106 m ±0.013 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	330279,19 m	330185,106 m
Y.....:	4633278,01 m	4633074,386 m
Factor escala....:	0,999954441	0,999954861
Convergencia...:	- 1° 21' 49"	- 1° 21' 51"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 362,379 m. (BP)

Situación:

Situado en un pequeño alto, a unos 100 m. al O. de la carretera Cubells-Mongay, sobre unas rocas y próximo a una torreta de alta tensión.


Acceso:

Desde Cubells, por la carretera a Mongay hasta el Km. 2, entrando a la derecha por un camino que sale junto a una balsa. Recorridos 200 m. se deja el vehículo y a pie, hacia la derecha, se recorren otros 200 m., entre árboles, hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado

Sampado
(abr-2014)



Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 06 de abril de 2014

Pilar: Bueno
Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Bueno

Cartografía de situación

12-abr-2025

Escala 1:25.000

036049 Sampado

Coordenadas ETRS89. Huso 31

