

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 38593
Nombre.....: Santa Quiteria
Municipios: La Almolda
Provincias: Zaragoza
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1981
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 5,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 5,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 12' 37,0436"	- 0° 12' 41,43185" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 33' 38,0222"	41° 33' 33,94740" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		639,639 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	732641,67 m	732533,461 m
Y.....:	4604827,59 m	4604617,525 m
Factor escala....:	1,000266037	1,000265468
Convergencia...:	1° 51' 06"	1° 51' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	589,616 m. (BP)	

Situación:
 Al S.E. y a unos 100 m. de la Ermita de Santa Quiteria, al N. de la población de La Almolda y a 50 m. al S. del edificio de la T.V.

Acceso:
 Saliendo de la población de La Almolda en dirección a Castejón de Monegros, a 1 km. aproximadamente (P.K. 42,000), se toma una carretera a la izda. que conduce directamente al alto del cerro, separado de la carretera por unos 3 kms. Se puede acceder con cualquier vehículo.

Horizonte GPS:
 Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

038593 Santa Quiteria

Coordenadas ETRS89. Huso 30

