Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 40825 Nombre....: Tarayuela Municipios: Bordalba Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción.....: 08 de julio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de noviembre de 1989

ETRS89

- 2° 06' 25,85869" ±0.07 m 41° 25' 40,44517" ±0.063 m

1062,553 m ±0.061 (BP) 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	574708,48 m	574599,952 m
Y:	4586853,24 m	4586644,554 m
Factor escala:	0,999668681	0,999668487
Convergencia:	0° 35' 30"	0° 35' 27"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1010,371 m. (BP)

- Situación:

En la parte más alta del cerrete de Tarayuela, en terreno de erial.

BORDAL BA AREMILLAS 100 Comino del HIRADOR Corredale ATALAYAM Comino del Consociale Consociale Consociale Consociale Consociale Consociale

Acceso:

Desde Bordalba por el camino de Los Llanos, que sale donde está el abrevadero, a los 100 m. deja a la izda. el camino de Las Arenillas, a los 300 m. a la izda. el del Mirador y a los 1.100 m. se tuerce a la dcha. por el camino del Carrascalejo, se pasan las ruinas del corral de la Atalaya y 100 m. después a los 2.700 m. se deja el vehículo. A pié, hacia la dcha. unos 150 m. hasta la señal.


Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

040825 Tarayuela

Coordenadas ETRS89. Huso 30

