Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 41251

Nombre....: Loma de los Hornos

Municipios: Belchite Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción......: 11 de diciembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 0° 40' 18,5088"
 - 0° 40' 22,94403" ±0.077 m

 Latitud...........................
 41° 21' 45,0259"
 41° 21' 40,93057" ±0.068 m

 Alt. Elipsoidal...:
 384,479 m ±0.065 (BP)

Cálculos: 01 de diciembre de 1989 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	694743,55 m	694635,013 m
Y:	4581695,76 m	4581486,295 m
Factor escala:	1,000066719	1,000066234
Convergencia:	1° 32' 20"	1° 32' 17"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 334,447 m. (BP)


- Situación:

En la loma de los Hornos, en terreno de erial y a unos 650 m. al N. de la paridera de los Ganaderos.

Acceso:

Desde Codo por carretera a Quinto, a los 1,300 m. se entra a la izda. por un camino con firme de piedra, que a 1,3 y 1,8 km. deja dos caminos a la dcha., a 2 km. uno que lo cruza y a los 2,3 km. se tuerce a la izda. por otro camino peor, que a los 2,8 km. pasa por el corral de los Ganaderos y a los 3,2 km. se deja el vehículo. A pié, hacia la dcha. unos 500 m. hasta la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

041251 Loma de los Hornos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

