Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 42628 Nombre....: Atalaya Municipios: Guarrate Provincias: Zamora

Fecha de Construcción......: 27 de agosto de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 03 de noviembre de 1994

ETRS89

- 5° 26' 48,79138" ±0.082 m 41° 18' 25,28626" ±0.07 m

851,915 m ±0.084 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	295272,20 m	295162,860 m
Y:	4575935,28 m	4575728,677 m
Factor escala:	1,000115813	1,000116403
Convergencia:	- 1° 36' 54"	- 1° 36' 57"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 797,272 m. (BP)


- Situación:

En una loma que hay a unos 2 km. al N. de Guarrate, en el paraje La Atalaya. La señal está al borde izdo. de la pista ancha que va desde Guarrate a El Pego y que pasa por lo más alto de la loma. Los terrenos son de labor.

Acceso:

Desde Guarrate por la carretera C-519 hacia La Bóveda de Toro, al llegar al km. 24,900 se entra a la izda. por un camino ancho que hay a ambos lados, a los 300 m. deja un camino a la izda., a los 800 m. desemboca en otro, se sigue a la izda., a los 1.800 m. ya en lo alto de la loma deja otro a la dcha. y a los 1.950 m. está la señal, al borde dcho.







Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 042628 Atalaya Coordenadas ETRS89. Huso 30

