Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 43508

Nombre....: Manseguero
Municipios: Adradas
Provincias: Soria

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 8,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud.....: - 2° 30′ 03,8696″ - 41° 18′ 48,9360″ 41

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1989

ETRS89

- 2° 30′ 08,49385" ±0.07 m 41° 18′ 44,79473" ±0.068 m 1217,682 m ±0.064 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	541762,83 m	541654,144 m
Y:	4573770,01 m	4573561,561 m
Factor escala:	0,999621463	0,999621353
Convergencia:	0° 19' 46"	0° 19' 43"
		(22)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1164,477 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo alto del paraje conocido como "La Carrasca del Mansegar", 5.000 m. al S.E. de Ontalvilla.

Acceso:

Desde Ontalvilla se toma un camino, en buenas condiciones, que va hacia lo que en el pueblo conocen como "La Carrasca del Mansegar". A los 5.000 m., a la derecha del camino, se encuentra la señal.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

043508 Manseguero

Coordenadas ETRS89. Huso 30

