Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 43694
Nombre....: Moncaraz
Municipios: Ibdes
Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción......: 21 de junio de 1986

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de diciembre de 1989 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 874,492 m. (BP)


- Situación:

En la parte más destacada del cerro Moncazar en terreno de erial y a unos 4 m. de una caseta en ruinas.

Acceso:

Desde Ibdes y normal a la carretera a Alhama de Aragón, en las afueras del pueblo se entra a la izda. por el camino de la Ermita de San Gregorio. Dicho camino deja a los 100 m. otro a la izda. y pasa por delante de la citada Ermita a los 1300 m. bifurcándose. Continuando a la izda. por el camino de Viñao, dejando a 2800 m. y 3400 m. dos caminos a la dcha.; a la izda de esta última desviación están los corrales de Camacho. Se sigue hasta los 3700 m., donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izda. por una entrada estrecha entre vides y un talud, se sube hasta la señal tra recorrer unos 100 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 043694 Moncaraz Coordenadas ETRS89. Huso 30

