Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 44473 Nombre....: San Pablo Municipios: La Figuera Provincias: Tarragona

Fecha de Construcción......: 16 de mayo de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,19 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 0° 42' 53,5111"
 0° 42' 49,22575"

 Latitud.............:
 41° 13' 03,3988"
 41° 12' 59,31513"

 Alt. Elipsoidal...:
 679,017 m (CF)

Cálculos: 01 de junio de 1987 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	308434,55 m	308340,162 m
Y:	4565512,05 m	4565308,818 m
Factor escala:	1,000051625	1,000052104
Convergencia:	- 1° 30′ 22″	- 1° 30' 25"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 628,231 m. (BP)


- Situación:

Situado en el monte donde está la Ermita de San Pablo, a unos metros del muro de piedra que bordea la explanada donde está la Ermita. La señal está sobre roca, en terreno de pinar y a unos 5 m. a la izquierda del camino, según se sube.

Acceso:

Desde La Figuera, por la carretera a La Torre del Español, recorriendo 1 Km., al llegar al Km. 4,5, se entra a la derecha por el camino a la Ermita de San Pablo.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31

