

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

16-ago-2025

Número.....: 44509 Nombre.....: Loma Alta Municipios: Margalef Provincias: Tarragona

Fecha de Construcción......: 21 de mayo de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 2,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.....:0° 48' 49,6181"

0° 48' 45,33023" ±0.007 m **Latitud.....**41° 19' 41,5516"

41° 19' 37,48793" ±0.007 m

 Alt. Elipsoidal...:
 843,457 m ±0.013 (BP)

 Cálculos:
 01 de junio de 1987
 01 de noviembre de 2009

Cálculos: 01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 793,570 m. (BP)


- Situación:

Situado en un pequeño montecillo cubierto de pinos, junto a las ruinas del Hostal de La Serra y a pocos metros de la carretera.

Acceso:

Desde Uldemolins, por la carretera C-242 en dirección a Granadella durante unos 7,5 Km.; al llegar al Km. 25 se entra a la izquierda por un camino, que pasa por el Hostal de la Serra (en ruinas) y llega hasta la señal, recorriendo 200 m. desde la carretera.





- Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Estado: 03 de mayo de 2010

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000 044509 Loma Alta Coordenadas ETRS89. Huso 31

