

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 45489
Nombre.....: Santa Teresa
Municipios: Lomoviejo
Provincias: Valladolid
Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 53' 54,1192"	- 4° 53' 58,98359" ±0.08 m
Latitud.....:	41° 09' 26,3262"	41° 09' 22,12632" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		834,430 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	340713,48 m	340604,518 m
Y.....:	4558037,14 m	4557830,404 m
Factor escala....:	0,999912247	0,999912698
Convergencia...:	- 1° 14' 59"	- 1° 15' 02"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	781,119 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el borde de una altiplanicie, en la parte más elevada y en terreno de labor, junto al comienzo de bancales.

Acceso:
 Desde Lomoviejo y por el camino de Ataquines, a los 1.200 m. se gira a la izquierda y se recorren 300 m. para subir a la altiplanicie, por terreno de labor, al ser esta cara más suave que por el camino de San Vicente. Acceso de camión por el camino y tractor por el resto.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

045489 Santa Teresa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

