### Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 46339 Nombre.....: Moros Municipios: Sisamón Provincias: Zaragoza

Fecha de Construcción.....: 07 de noviembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 Longitud.....: - 2° 03' 04,4904"

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de marzo de 1990

#### ETRS89

- 2° 03' 09,06151" ±0.082 m 41° 09' 41,06723" ±0.075 m

1220,340 m ±0.082 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : -

41° 09' 45,2179"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1167,816 m. (BP)


#### - Situación:

Encima de la llamada Torre de Moros, sobre uno de sus muros, rodeada de monte alto.

## Acceso:

Desde Sisamón por el camino a Truecha; a los 900 m. al bifurcase se sigue a la izda., dejando luego un ramal a la izda. a los 2.500 m.; recorridos 4.500 m. se deja este camino, torciendo a la dcha. por un corril que al llegar a los 4.600 m. se deja el vehículo. A pié, monte a través unos 50 m. a la dcha. hasta llegar al torreón.





#### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 O46339 Moros Coordenadas ETRS89. Huso 30

