Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 48132 Nombre....: Pulpito

Municipios: Villanueva de Gómez

Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 07 de noviembre de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30: -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 935,917 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte superior de la gran loma conocida como El Pulpito, emplazada al S.O. del pueblo de Villanueva de Gómez.

Acceso:

Desde el pueblo de Villanueva de Gómez, por la carretera local hacia San Pascual, considerando como origen de distancias el arranque de la carretera a la salida del pueblo, a los 200 m. sale hacia la izquierda un camino de Concentración Parcelaria, que se toma. A los 1.000 m. se deja un camino que sale hacia la derecha, a los 1.500 m. se deja el coche y, a pie, hacia la derecha, campo a través, se recorren 200 m. hasta llegar al vértice. Estos últimos 200 m. se pueden hacer con vehículo T.T.





Despejado

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Observaciones:



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

