## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 48184
Nombre....: La Cabeza
Municipios: Sanchidrián
Provincias: Ávila

Fecha de Construcción......: 12 de noviembre de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1987

#### ETRS89

- 4° 34' 22,28398" ±0.077 m 40° 54' 30,00305" ±0.08 m

1014,187 m ±0.072 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	367643,99 m	367534,850 m
Y:	4529979,17 m	4529772,169 m
Factor escala:	0,999815599	0,999815970
Convergencia:	- 1° 01' 45"	- 1° 01' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		960,881 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en lo alto de un cabezo, al N. de Sanchidrián, en dicho cabezo existe una torre de alta tensión, en terreno baldío.

## Acceso:

Desde el pueblo de Sanchidrián, por la carretera de Jemenuño, a los 500 m. se pasa por la autopista N-VI, de Villalba a Villacastín, justo al terminar el puente sale a la izquierda un camino, en muy buen estado, que se toma. Por este camino se recorren 500 m. y nada más dejar a la izquierda el paso inferior a la autopista, se deja el coche y, a pie, hacia la derecha, campo a través, se llega a las proximidades de la torre metálica, donde está el vértice. Este último tramo puede hacerse con vehículo T.T.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 048184 La Cabeza Coordenadas ETRS89. Huso 30

