Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 50436
Nombre....: Cabezas
Municipios: Valdecarros
Provincias: Salamanca

Fecha de Construcción.....: 17 de julio de 1991

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 3,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 24' 12,6232"
 - 5° 24' 17,52897"

 Latitud.............:
 40° 46' 04,3992"
 40° 46' 00,13384"

 Alt. Elipsoidal...:
 976,909 m (CF)

Cálculos: 03 de noviembre de 1994 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 920,618 m. (BP)


- Situación:

A unos 1600 m. al E. de Valdecarros, en el punto más alto del cerro conocido como Cabezas.

Acceso:

Desde el pueblo de Valdecarros y según reseña gráfica se accede a la señal.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 050436 Cabezas Coordenadas ETRS89. Huso 30

