Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

0,33

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 53353
Nombre....: Galapagar 3
Municipios: Galapagar
Provincias: Madrid

Fecha de Construcción.....: 14 de julio de 1974

Pilar con centrado forzado..: 1,18 m de alto, 0,33 m de diámetro. Último cuerpo......: 3,50 m de alto, 1,12 m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 3,95 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 3° 59' 06,5079"
 - 3° 59' 11,24891"

 Latitud............:
 40° 33' 22,0367"
 40° 33' 17,79749"

 Alt. Elipsoidal...:
 994,171 m (CF)

Cálculos: 01 de mayo de 1985 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 941,008 m. (BP)

- Situación:

Situado en la parte más elevada del paraje "Altos de Galapagar", a unos 50 m. de la casa de campo, propiedad de "Cervezas Mahou" y a unos 200 m. de las tapias de la Urbanización "Los Canchos". La señal está encima de unas rocas, en terreno de monte bajo.

Acceso:

Desde Galapagar, por la carretera C-505 hacia Las Rozas, al llegar al Km. 14,400 y frente a la carretera que va a Torrelodones, se entra a la derecha por una pista, asfaltada los primeros metros, que va a la Urbanización "Los Ranchos"; recorridos 1.500 m, se llega a un pequeño collado, entrando a la izquierda por un camino que deja a 15 m. de la señal.



- Observaciones:

REGENTE. Vértice en finca particular. Avisar antes de ir. Vértice destruido en las inmediaciones Altos de Galapagar (533-52).

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 053353 Galapagar 3 Coordenadas ETRS89. Huso 30

