Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 54555

Nombre....: Tossal Gros

Municipios: Morella

Provincias: Castelló/Castellón

Fecha de Construcción......: 16 de noviembre de 1987

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud...........: 0° 00' 07,4412"

Latitud.............: 40° 35' 06,7661"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1991

ETRS89

0° 00' 03,10130" 40° 35' 02,61269"

1307,222 m (CF)

28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 31 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	246265,78 m	246170,881 m
Y:	4497111,96 m	4496909,385 m
Factor escala:	1,000392481	1,000393133
Convergencia:	- 1° 57' 05"	- 1° 57' 08"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1254,750 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto y occidental de la loma alargada de Tossal Gros, en terreno de monte bajo, con algún pino aislado. En el extremo E. hay un repetidor de T.V. y un puesto de observación de ICONA.

Acceso:

Desde Morella, por la carretera N-232 hacia Vinaroz, al llegar al Km. 53,500, poco antes de culminar el puerto de Querol, se sigue a la izquierda por la carretera a Vallibona; se recorren por ésta 5 Km., siguiendo luego a la izquierda por una pista asfaltada que en 1 Km. sube al repetidor, donde se deja el vehículo. A pie, a lo largo de la divisoria, en unos 12 minutos se llega al vértice.





- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 054555 Tossal Gros Coordenadas ETRS89. Huso 31

