Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 54600 Nombre....: Tossal Municipios: Xert

Provincias: Castelló/Castellón

Fecha de Construcción......: 16 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,27~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,10~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,10 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 31 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 540,126 m. (BP)


- Situación:

Situado en la cima del cerro Tossal, al N. de otro más bajo, separados por el Coll de la Torre. La señal está a unos 1.300 m. al N.O. de la masía La Torre del Palomar, el terreno es pedregoso con rocas puntiagudas y mucha maleza.

Acceso:

Desde Chert se sale a la carretera N-232, en el Km. 29 se toma dirección Vinaroz y 100 m. después se sigue a la derecha por la carretera C-238 hacia Sant Mateu, que sale frente a la Venta de la Serafina; recorridos 1.300 m., en el Km. 68,900 se entra a la derecha por el camino a la masía La Torre del Palomar, a la que se llega después de 1.100 m. Aquí se deja el vehículo y, a pie, hacia el N., en unos 20 minutos se llega al vértice.





Observaciones:

Estado: 01 de enero de 2001 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

