

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 55580
Nombre.....: Rojomaril
Municipios: Navarrevisca
Provincias: Ávila
Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 53' 02,8498"	- 4° 53' 07,69115" ±0.073 m
Latitud.....:	40° 20' 58,2999"	40° 20' 54,00360" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1712,085 m ±0.094 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	339982,70 m	339872,913 m
Y.....:	4468333,35 m	4468126,218 m
Factor escala....:	0,999915178	0,999915634
Convergencia...:	- 1° 13' 12"	- 1° 13' 16"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1657,274 m. (BP)

Situación:
 Situado en el monte que se encuentra a 1,5 Km. al S. de Navarrevisca, sobre un pedregal, junto a una antena de R.T.V.E.

Acceso:
 Desde el Km. 14,800 de la carretera de Navarrevisca a Serranillos, se toma un camino (apto para vehículos T.T.), que sale a la izquierda y que en 6 Km., aproximadamente, conduce hasta una antena de R.T.V.E., en cuyas proximidades se encuentra la señal. Andando se sube en 1 hora y 15 minutos.

Horizonte GPS:
 Posible sombra de una antena de R.T.V.E.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

055580 Rojomaril

Coordenadas ETRS89. Huso 30

