Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 55737 Nombre.....: Seroles Municipios: Cebreros Provincias: Ávila

Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1975

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1018,058 m. (BP)


- Situación:

Situado en las inmediaciones de la torre de vigilancia de incendios.

Acceso:

Desde Cebreros a Robledo de Chavela por la carretera, a la altura del Km. 24,400 sale un camino a la derecha, con cancela, que conduce hasta el vértice.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 055737 Seroles Coordenadas ETRS89. Huso 30

