Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 57701 Nombre....: Cancho

Municipios: Viandar de la Vera

Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción.....: 01 de agosto de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Latitud.....: 40° 11′ 50,3460″ **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de enero de 1987

2325,824 m ±0.106 (BP) 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2270,477 m. (BP)


- Situación:


Situado en la parte más alta del lugar conocido por Cancho.

Acceso:

Desde Talaveruela se sube caminando en un tiempo de 5 horas, aproximadamente. Se aconseja llevar práctico.

Cancho (sep-10)





Observaciones:

Estado: 23 de septiembre de 2010

Pilar: Desperfectos Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

