Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 58192

Nombre....: San Juan de la Salle

Municipios: Griñón Provincias: Madrid

Fecha de Construcción.....: 03 de septiembre de 1976

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. de alto. de ancho. Último cuerpo.....:

de alto. Total cuerpos....: de

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 3° 51' 14,6497" - 3° 51′ 19,37093″ ±0.077 m

Latitud....: 40° 12' 51,2168"

Cálculos: 01 de mayo de 1985

749,461 m ±0.072 (BP) 01 de noviembre de 2009

40° 12' 46,93807" ±0.068 m

Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	427321,49 m	427211,908 m
Y:	4451961,08 m	4451753,636 m
Factor escala:	0,999665018	0,999665219
Convergencia:	- 0° 33' 05"	- 0° 33' 08"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		698,201 m. (BP)


- Situación:

Alt. Elipsoidal...:

El vértice es el arranque de la espadaña de la torre del edificio "Residencia La Salle".

Acceso:

Dentro del casco urbano de Griñón, en la calle Inmaculada, 11.Nota: El vértice Griñón es un pilar que hay en la terraza de la Residencia.



58192 San Juan de la Salle

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

La altitud está referida al suelo de la planta superir de la Torre que está a 2,80 m. por debajo del arranque de la espadaña.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

058192 San Juan de la Salle

Coordenadas ETRS89. Huso 30

