Red de Infraestructuras Geodésicas

Charcas de la Moraleja

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 58195

Nombre....: Charcas de la Moraleja Municipios: Moraleja de Enmedio

Provincias: Madrid

Fecha de Construcción......: 26 de junio de 1975

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	427169,97 m	427060,421 m
Y:	4456016,15 m	4455808,688 m
Factor escala:	0,999665288	0,999665490
Convergencia:	- 0° 33′ 12″	- 0° 33' 15"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		704,015 m. (BP)

- Situación:

Situado en el extremo Oeste de una loma suave, dedicada a terreno de labor; la señal está en medio de una linde.

Acceso:

Desde Moraleja de Enmedio, por la carretera a Fuenlabrada, nada más pasar las últimas casas del pueblo, a la altura del Km. 5,050, se gira a la derecha por un camino con cartel indicador en su entrada a "Polígono La Cañada", se sigue unos 350 m., llegando a una bifurcación, se continúa recto y después de pasar a los 600 m. una columna de alta tensión, se bifurca de nuevo, se sigue a la izquierda por otro camino, que va entre terrenos de labor, y a los 1.200 m. se llega a la altura de la señal, que queda a unos 30 m., a la derecha del camino.



Despejado

Horizonte GPS:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Observaciones:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

058195 Charcas de la Moraleja

Coordenadas ETRS89. Huso 30

