Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 58923 Nombre....: Javalón Municipios: Jabaloyas Provincias: Teruel

Fecha de Construcción.....:

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 1° 25' 02,1174"
 - 1° 25' 06,57733"

 Latitud.............:
 40° 13' 51,1385"
 40° 13' 46,91542"

 Alt. Elipsoidal...:
 1745,698 m (CF)

Cálculos: 01 de septiembre de 1991 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 1691,974 m. (BP)


- Situación:

En lo más alto del cerro Javalón, de forma amesetada y terreno despejado de monte bajo. A unos 100 m. al N.E. está la ermita de San Cristóbal. Próximo a la señal hay un pilar astronómico de 0,40 m. de diámetro por 0,90 m. de altura.

Acceso:

Desde Jabaloyas por la pista forestal (muy buena) con indicador en su entrada de "Salvacañete" - Cuenca", a los 1.000 m. se pasa por la fuente Portera de la Majada, a los 2.100 m. por la fuente Prado de la Carrasca, a 2.700 m. está el corral de Montero y a 2.800 m. se deja la pista, torciendo a la dcha. por la pista de Moratilla que se deja a los 4.200 m., entrando a la dcha. por un camino que sube hasta la señal a los 5.400 m. El último tramo es bastante malo.





- Observaciones:

EUREF89. REGENTE. Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 058923 Javalón Coordenadas ETRS89. Huso 30

